

NTT 技術ジャーナル

ISSN 0915-2318 平成2年3月5日第三種郵便物認可
令和7年9月1日発行 毎月1回1日発行 第37巻第9号(通巻438号)

9 SEPTEMBER
2025
Vol.37 No.9

AI

特集

「AIコンステレーション®」 ——人とAIが協調する世界をめざして より良い未来を創るセキュリティR&D

For the Future


新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」:世界で開発が加速—後編—

グループ企業探訪

NTTスマートコネク

from NTTドコモビジネス

カーボンクレジットで森と人を育む、森林価値創造プラットフォーム「森かち」



4 特集1

「AIコンステレーション®」 ——人とAIが協調する世界をめざして

- 6 多様なAIが連携した「AIコンステレーション®」
- 9 AIコンステレーション®実現に向けた研究開発
- 13 AIコンステレーション®のフィールドトライアルと展望
- 17 AIコンステレーション®を支える先端AIアルゴリズム研究
- 22 主役登場 山口 真弥 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所



24 特集2

より良い未来を創るセキュリティR&D

- 26 セキュリティR&Dを取り巻く環境変化とNTT社会情報研究所のチャレンジ
- 30 安全なAI利用に向けたセキュリティ視点の取り組み
- 34 人々とAIの協調による“人々のためのセキュリティ活動”への進化
- 39 デジタル価値社会の実現に向けて——個人起点の情報流通
- 43 量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究
- 47 主役登場 山中 友貴 NTT社会情報研究所



48 For the Future

新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」: 世界で開発が加速 一後編一

53 挑戦する研究者たち

小林 哲生

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員

ヒトの心の発達のプロセスを理解・解明し、
個別最適化支援を現場に展開する研究に挑む



特集

58 挑戦する研究開発者たち

竹内 文孝

NTTドコモビジネス
プラットフォームサービス本部 マネージド&セキュリティサービス部
Business Information Security Officer エバンジェリスト

サイバーリスクマネジメントのエバンジェリスト(伝道者)と
して、啓蒙と市場活性化、産業の発展をめざす



For the Future

特別企画

62 明日のトップランナー

田中 貴章

NTT未来ねっと研究所 特別研究員

通信路の最適設定技術による高効率・低コストな光通信を



挑戦する研究者たち

66 グループ企業探訪

NTTスマートコネクト株式会社

お客さまのデータを価値へと変える、
バリュープラットフォームパートナー企業



挑戦する研究開発者たち

70 from NTTドコモビジネス

カーボンクレジットで森と人を育む、
森林価値創造プラットフォーム「森かち」

明日のトップランナー

74 Webサイト オリジナル記事の紹介

10月号予定

編集後記

グループ企業探訪

本誌掲載内容についてのご意見、お問い合わせ先
NTT技術ジャーナル事務局
問い合わせページ <https://journal.ntt.co.jp/contact>

本誌ご購入のお申し込み、お問い合わせ先
一般社団法人電気通信協会 ブックセンター
TEL (03)3288-0611 FAX (03)3288-0615
ホームページ <http://www.tta.or.jp/>

NTT技術ジャーナルは
Webで閲覧できます。
<https://journal.ntt.co.jp/>



「AIコンステレーション[®]」 ——人とAIが協調する世界をめざして


AI(人工知能)どうしが相互に議論・訂正を行うことで、人が要因推測すら困難な問題に対して多様な視点から解を創出する大規模AI連携技術「AIコンステレーション[®]」を2023年度より提唱し、取り組みを進めている。

本特集では、概要と取り組み技術、具体的なユースケースやフィールドトライアル、基盤技術としての先端AIアルゴリズム研究について紹介する。

多様なAIが連携した「AIコンステレーション[®]」

6

次世代AIの実現に向けて、専門性や個性を持つ多様なAIモデルが星座のように連携し複雑な問題に解を創出するAIコンステレーション[®]を提唱する。構想の背景やコンセプト、ユースケース、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) 構想との関連を紹介する。



AI コンステレーション®

大規模言語モデル

AI アルゴリズム

AI エージェント

説明可能 AI

AIコンステレーション®実現に向けた研究開発 9

AIコンステレーション®構想の実現に向け、まず複数のAIモデルをいかに連携して多様な観点から解を見出すのかについて研究開発を推進した。人間どうしの議論促進に向け、AIどうしの発言が具体的で自然になるよう工夫した「LLMエージェント発言多様化技術」について紹介する。

AIコンステレーション®のフィールドトライアルと展望 13

AIコンステレーション®のユースケースとして、地域社会問題を議論する市民参加型ワークショップ「会議シンギュラリティ」を開催した。本ワークショップの背景、体験設計、および評価結果について紹介する。

AIコンステレーション®を支える先端AIアルゴリズム研究 17

多様なAIモデルの連携を支える基盤技術として、学習転移による開発・運用コスト削減、転移学習による環境変化への適応、回帰モデルのテスト時適応技術、高速スパースモデリングによる高次元データ分析技術などを詳しく紹介する。

主役登場 山口 真弥 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 22

人とAIの連携による価値創造の実現に向けて



多様なAIが連携した「AIコンステレーション®」

NTTでは、AI（人工知能）どうしが相互に議論・訂正を行うことで、人が要因推測すら困難な問題に対して、多様な視点から解を創出する大規模AI連携技術「AIコンステレーション®」を2023年度より提唱し、取り組みを進めています。本稿では、AIの技術トレンドなど同構想に至る背景や詳細、獲得すべき能力やユースケースの類型、および将来のIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想との関連について紹介します。

キーワード：#AIコンステレーション®, #大規模言語モデル, #次世代AI

てらもと じゅんじ
寺本 純司

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

はじめに

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所では、人や社会に有用な価値を創出することをめざして、これまで規模的な問題や複雑さから扱うことが困難であったデータを処理可能にする、先端的なAI（人工知能）アルゴリズムに関する研究開発を推進しています。

本稿では、先端AI研究における1つのアプローチとして、2023年度より提唱し取り組みを進めている大規模AI連携技術「AIコンステレーション®」について、背景やビジョンを紹介します。

生成AIのトレンドとAIコンステレーション®

AI分野においては、2022年末に登場したChatGPT以降、LLM（Large Language Models：大規模言語モデル）*1の台頭が著しく、大量のオープンデータから汎用的な知識を獲得したモデルが開発されてきています。これにより、テキストの要約や画像・動画生成から、翻訳、資料作成支援、チャットボットなど、多様なユースケースがAIにより実現・高度化され、事業においても活用され始めています。

一方で、AIモデルの規模が肥大化するにつれ、学習や推論に求められる計算機の処理能力や消費電力も大幅に増大し、非常に高いコストを要することや、環境負荷が高いことが問題になってきています。具体的

には、GPUの能力向上が年率で69%であるのに対し、AIモデルのサイズは年率180%、計算コストは年率555%で増えているという試算もあり⁽¹⁾、持続的なAI事業を推進することが非常に困難となっています。また、汎用的な巨大モデルはさまざまな問題に一般化した回答を提供しますが、事業活動では他社との差別化が重要であることから、誰もがアクセスできるようになった汎用モデルに対して、個性・特徴を見出すことが困難になるという問題もあります。このため、「何でも知っている巨大なLLM」だけでなく、特定ドメインや組織の「専門知識を持ったリーズナブルなコストで利用できるLLM」の実現へと事業トレンドが移ってきており、これにより将来は「1つのLLMで問題解決」するのではなく、「複数のLLMを連携して問題解決」することが求められるようになると考えられます。

そこでNTTでは、専門性や個性を持ったリーズナブルなLLMなど、多様なAIモデルの集合知により問題解決を図る、「AIコンステレーション®」を提唱しています（図1）。金融・製造・医療など業界特化の

AIモデル、および法律・倫理など専門特化のAIモデルを連携させ、相互に議論・訂正させることで、複雑な問題に対しそれぞれの視点から多様な価値観を創出することをめざしています。また、専門性や将来価値から重要性を互いに議論することで、たとえ現時点では少数意見であっても、それら少数意見を尊重することで全体の議論を高度化することをめざしています。このように、AIどうしが星座（コンステレーション）のように連携して解を創出する様子から、本構想を「AIコンステレーション®」と名付けました（図2）。

AIコンステレーション®の能力とユースケース

AIコンステレーション®は、多様な能力（ケイパビリティ）を持つことが期待されます。人間の活動における「創造性」と「個性」を軸として考えたとき、創造性・個性がいずれも高く要求されない定型的業務があり、そこに創造性が加わることで持続的イノベーションが実現され、さらに個性が




図1 NTTがめざすAIの未来

*1 LLM：大量のテキストデータから学習された言語モデル。

加わることで破壊的イノベーションにつながると整理できます。今のLLMの適応範囲は、創造性や個性がそこまで要求されない定型的業務であり、人の作業をAIに置き換えることにより、業務効率化や自動化などコスト削減をねらった多様なユースケースへの適用が期待されています。それに対してAIコンステレーション®は、多様なAIによって「個性」を獲得しつつ、AIどうしの議論によって「創造性」を実現することが期待され、人の「置き換え」ではなく人の高度な知的作業・創造的業務の「支援」が可能になると考えています（図3）。

AIコンステレーション®のユースケース（ユーザの要求や利用目的を明確に定義したもの）は大きく2つの類型（図4）があると考えており、1つが「個人の創造性・個性の拡大」です。事業計画の立案や作業手順の策定など、何か物事を計画し決めるときは、未来や起き得る結果を予測・想像したうえでその逆算から検討を深めますが、AIコンステレーション®のように多様な視点から情報を提供することができれば、ユーザの視野拡大に貢献できると期待できます。もう1つは、コミュニティの知識や議論レベルが深まると期待される、「コミュニティの議論高度化」です。現実世界では、人どうしで会議などさまざまな議論が広く一般に行われていますが、「議論する時間への制約」「会議参加者間での情動的な摩擦や互いへの配慮」「議論内容に対するステークホルダ（関係者）の不在」「議論を尽くすための情報の不足」など、さまざまな理由によって互いにコンセンサスを得ることは困難です。AIコンステレーション®のようなAIどうしの議論が人どうしの議論に介在することで、「長時間の議論シミュレートによる、あり得たかもしれない議論の遂行」や「個人性を理解した客観的なAIによる冷静な議論の支援」「存在しないステークホルダ（将来世代の関係者など）の代弁」「世界モデルや外部知識の取り込み」など、多様な観点や知識を交えた意見交換を実現し、人どうしだけでは得られない議論の広がりや深みを得られるのではないかと期待されます。




図2 AIコンステレーション®




図3 AIコンステレーション®のケイパビリティ




図4 AIコンステレーション®のユースケース

AIコンステレーション®の研究課題

多様なAIモデルを相互に議論・訂正させることで、複雑な問題に解を見出すAIコンステレーション®の実現に向けて、図5のようにさまざまな研究課題に取り組めます。

■モデリング・エージェント連携

AIコンステレーション®では、議題に応じてそれぞれの立場でAIモデルどうしが互いに議論・訂正するため、それら議論するAIモデルの役割や個人性を適切かつ効率的にモデリングし、エンドユーザが容易に利用できる必要があります。

本テーマでは、さまざまなペルソナや一

般的知識・ドメイン特化知識など、議題に応じて多様な外部知識を参照したり、あるいは議論で得られた知見を外部知識として蓄えたりする外部知識参照・獲得を実現することで、ペルソナ・個人性モデリングやその後の議論高度化に活かしていきます。また、このようなAIモデルが多数用意され、それらを議題に応じて組み合わせることから、自然言語に基づいたあいまいな要件によって、AIモデルを発見・連携するプロトコルを実現します。さらに、議論の結果を適切に取り扱うためには、単なる多数決ではなく、少数意見に配慮しつつ人と協調した合意形成の仕組みを実現していきます。




図5 実現に向けた研究課題




図6 AIコンステレーション®の将来像

■AIモデル学習・運用の改善

AIコンステレーション®では、さまざまな用途に応じたAIモデルを多数用意して連携させる必要があるため、そのモデルサイズやモデル数が大規模化することが想定されます。このため、AIモデルの学習をはじめとした開発・運用コストの大幅な低減が求められます。

本テーマでは、NTTが提案する革新的な学習手法である学習転移^{*2}をはじめとして、異なるAIモデルを組み合わせるモデルマージ、連合学習を応用した高速・プライバシーに配慮した分散学習など、AI学習アルゴリズムの抜本的な改善に取り組みます。また、学習時と運用時の環境変化への適応など、多様なタスクや環境に対応した頑健な学習・推論アルゴリズムの実現を通じて、運用コストの大幅な低減にも取り組んでいきます。

■非メディアAI

AIコンステレーション®では、複雑な問題に対して多様な価値観から解を創出することをめざしていますが、LLMは自然言語やメディアデータを得意としている一方、非メディアデータとなる時系列データなど数値データの分析が苦手な傾向があり、実世界の問題をすべて取り扱うことはできません。また、LLMにはハルシネーション^{*3}と呼ばれる事実に基づかない出力を行う性質があり、論理的に正しくない出力を行うことがあります。

本テーマでは、時系列データの分析高度化や外部知識を活用した論理的な推論の実現を通じて、多様な実データから得られた知見に基づくAIどうしの合理的・論理的な議論の提供に貢献します。

今後の展開

これらAIアルゴリズムの研究開発を推進するとともに、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) のネットワークおよびコンピューティング基盤を活用することで、AIコンステレーション®

を社会基盤として提供することを考えています(図6)。IOWNの構成要素であるAPN (All-Photonics Network)⁽³⁾は、低消費電力・高速大容量・低遅延伝送の実現をめざして研究開発を推進していますが、これにより膨大なリアルデータを活用した多様かつ大規模なAIモデルどうしの知識共有が収容できると期待されます。また、APN上で実現されるDCI (Data Centric Infrastructure)⁽⁴⁾は、多様なプロセッサの活用や分散ストレージの実現をめざしており、大規模なAIモデルを適材適所に配置できると期待されます。APNとDCIを組み合わせたインフラにAIコンステレーション®を展開することにより、多様なAIモデルによるデータの地産地消とグローバルなAIどうしの知識交換を両立し、高い問題解決能力を提供できると考えています。

NTTでは、多様なAIモデルどうしが議論・訂正する「AIコンステレーション®」の実現を通じて、マーケティング分析や事業戦略策定、コミュニティのコンセンサス形成など、これまで人だけでは難しかった人の高度な知的作業や創造的業務を支援し、多様性と公平性が調和した社会実現に貢献していきます。

■参考文献

- (1) P. Faraboschi, E. Giles, J. Hotard, K. Owczarek, and A. Wheeler: "Reducing the Barriers to Entry for Foundation Model Training," arXiv preprint arXiv:2404.08811, 2024.
- (2) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/05/07/240507b.html>
- (3) <https://group.ntt.jp/group/iown/function/apn.html>
- (4) <https://journal.ntt.co.jp/article/33807>



寺本 純司

社会問題は複雑化・多様化しており、人間だけでは解決が困難になってきています。AIコンステレーション®の研究開発を推進することで、人と社会が調和した問題解決に貢献していきます。

◆問い合わせ先

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所
革新的コンピューティングアーキテクチャ
研究プロジェクト

*2 学習転移: 過去の学習過程をAIモデル間で再利用する新たな仕組みとして、NTTが考案した学習手法。

*3 ハルシネーション: AIが幻覚 (Hallucination) のように事実に基づかない情報を出力すること。



AIコンステレーション® 実現に向けた研究開発

「AIコンステレーション®」をはじめとするマルチエージェントシステム議論では、複数の大規模言語モデル（LLM：Large Language Models）を活用することで、多様な視点に基づく課題解決が期待されています。一方、単純に言語モデルを組み合わせるだけでは、発言が類似・抽象的となり、議論が深まらないことが課題となっています。本稿では、こうした課題に対して、議論の流れを維持しつつ新たな観点を自動選択する「LLMエージェント発言多様化技術」について紹介します。

キーワード：#AIコンステレーション、#大規模言語モデル、#次世代AI

そん しょうぎよく いで あやの
孫 晶鈺 / 井手 綾乃
よしだ つかさ わたなべ ちひろ
吉田 司 / 渡邊 千紘
とよだ まちこ たけうち すずむ
豊田 真智子 / 竹内 亨

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

複雑な社会課題とAI議論技術への期待

近年、LLM（Large Language Model：大規模言語モデル）^{*1}の性能向上に伴い、複数のAI（人工知能）がそれぞれ異なる視点から議論に参加する、MAS（Multi-Agent System：マルチエージェントシステム）^{*2}を用いた議論支援に大きな注目が集まっています^{(1), (2)}。これらの技術は、従来であれば専門家どうしの熟議が求められる、明確な解が存在しない問題に対し、人間だけでは見落としがちな課題や解決策を提示できる可能性があるだけでなく、気付きにくい前提や潜在ニーズを見つける可能性も秘めています。さらに、時間や場所に制約されない議論環境を整えられることから、少人数では出にくい視点や、利害関係者が一堂に会することが難しい状況においても活用が期待されます。例えば、介護や防災といった地域課題を扱う複数人が参加するワークショップでは、立場によって解が異なる複雑な問題を扱っているため、従来だと現場に依存してきたノウハウに新たな切り口を与え、議論を活性化させる手段として大きな可能性が期待されます。

今後、このような人参加型ワークショップの場において、人間どうしの議論のような自然で多様な意見が交わされることに加え、明確な解が存在しない問題に対し、参加者に新たな気付きをもたらすようなAI議論技術が一層求められていきます。本稿では、その実現に向けた「LLMエージェント発言多様化技術」のアプローチを紹介し、課題整理、詳細な構成と評価、さらに今後

の展開について述べます。

技術的課題：MAS議論の自然性・多様性の境界

MASにおいては、LLMの各エージェントに異なる役割や専門性を与えることで、多様な視点による議論を提供します。しかし、LLMエージェントどうしを単純に組み合わせただけの議論では、図1に示すようないくつかの技術的な課題が存在します。

1番目の課題は、各エージェントが議論を通じて自らの意見を修正したり発展させたりすることが難しく、結果として発言内容が類似しやすいことです。LLMエージェントは与えられた議題や役割、専門性といった指示を忠実に守る傾向が強く、一度意見を出すと、その後の議論の流れや他者の発言に応じて意見を変化させることはあまりありません。そのため、議論を繰り返しても各エージェントが似たような意見を述べてしまい、MASに期待される視点や発想

の広がり十分に生まれません。とりわけ議論に新たな価値を生み出すには、単に繰り返しではなく、類似しない多様な発言が生成されることが重要となっています。

2番目の課題は、議論を進めても論点が交差しない場合があることです。LLMは、他のエージェントの発言を参照することは可能ですが、各エージェントが与えられた指示に従う傾向があることから、自ら他者の発言に踏み込む応答はあまり行いません。そのため、発言内容が独立しがちで議論が噛み合わず、意見の対立や補完といった相互作用が生じにくくなります。特に、人間による議論で自然に見られる「他者への反論」や「共感を契機とした議論内容の深掘り」などの要素が欠け、発言が平行線のままで終わってしまう傾向があります。

*1 LLM：大量のテキストを学習した自然言語処理モデルで、文章生成や要約が可能です。

*2 MAS：複数のエージェントが相互にやり取りしながら課題解決に取り組む枠組み。




図1 MASによるLLM議論の課題

これら2つの課題はLLMの特性から自然に生じるものであり、そのままでは人参加型ワークショップにおける議論として体験価値を著しく低下させてしまいます。そのため、従来は議論の状況に合わせて人手でプロンプト^{*3}を調整し、適切な切り口や視点を都度指示することで、類似した発言を抑止し多様な発言を保ちつつ、具体性のある議論を提供する必要がありました。しかし、このときいくつかのパターンで試行錯誤する必要があることから、運用上の負担が大きだけでなく、ワークショップ自体の進行を妨げるため現実的な対応とはいえませんでした。

このような背景から、発言の多様性と議論の流れを自然にすることを考慮した自動制御技術が求められていました。

LLMエージェント発言多様化技術

■本技術のねらいと基本方針

前述のとおり、従来のMASにおけるLLMどうしの議論では、あらかじめ設定された議題や役割といった指示に従う性質が強く働き、議論が進んでも論点が交差せず、内容が似通ってしまう傾向がみられました。その結果、議論が発展せず、適切なタイミングで人間が介入して方向性を調整する必要が生じるという課題がありました。

このような背景を踏まえ、LLMエージェ

ント発言多様化技術では「異なる視点から」「これまでに出ていない観点で」発言できることに加え、その発言が議論の流れに沿って自然に展開することも重視しています。これは、単に新たな視点の発言のみを追求すると話題から逸れてしまい、議論そのものが分かりにくくなってしまうからです。発言の多様さと議論に対する自然さの両立、つまり発言内容が「飛びすぎず」「古すぎず」というバランスをとることが、本技術の鍵となっています。

本技術では、図2に示す以下2点の方針に基づいて設計しています。

- ・あらかじめ用意された複数の発言指示（プロンプトテンプレート^{*4}）に基づいて、1つのLLMエージェントから多様な候補発言を生成する（図2①）：発言候補の生成。
- ・得られた複数の候補発言を、議論全体の整合性や新規性の観点から評価し、最適な発言1つを自動選択する（図2②）：発言候補の評価・評価に基づく発言選択。

以上の一連の処理により、人手を介さなくても、自然で具体性のある多様な対話の生成を実現することをめざしました。

■発言候補の生成：多様な発言指示テンプレートの活用

発言の多様性を確保するためには、LLMエージェントに「同じ議題に対して異なる

角度で考えさせる」ことが重要です。本技術では、あらかじめ複数の発言指示テンプレートを用意し、これらを用いて1つのLLMエージェントから異なる方向性の発言候補を引き出します。

例えば、以下のようなテンプレートを設定します。

- ・「ここまでの議論で合意できたポイントを整理したうえで意見を述べてください」
- ・「今まで出た意見を整理したうえで深掘りする意見を出してください」
- ・「他の視点から考えるとどうかを踏まえて具体案を出してください」

これらのテンプレートは、「方向性のずれ」や「深さの違い」を意図的に作り出すものであり、テンプレート自体が多様性を担保する仕掛けとなっています。

なお、テンプレートの種類や表現は議題や利用目的に応じて柔軟に変更可能であり、議論の幅を自在に調整することができます。

■発言候補の評価：自然さと多様性の両立

生成された複数の発言候補からどの発言




図2 LLMエージェント発言多様化技術

*3 プロンプト：LLMに対する入力指示文。生成結果を誘導するための問いかけや指示文。

*4 テンプレート：発言内容の方向性を定めるための定型的な指示文。多様性を確保する目的で複数使用します。

*5 argmax：関数の出力が最大となる入力値を求める数学的操作。スコアの最大候補を選ぶ際に使用。

を選ぶべきかを判断するには、「これまでの議論とつながりがあるか」と「新たな視点が含まれているか」という2つの観点が必要になります。

この2つの観点を実現するために、本技術では発言を数値ベクトルとして表現（埋め込み：embedding）^{*6}し、以下の2つの距離指標を用いてスコア化して評価します。

- ・過去議論との距離：これまで出ていなかった新しい観点であるかを評価
- ・直前発言との距離：議論の流れを踏まえた自然な発言かどうかを評価

例えば、過去議論と内容が大きく異なりつつ、直前の発言とは適度に関連がある候補発言は、「新規性がありつつ自然である」と判断され、高く評価されます。逆に、直前発言からの距離が極端に大きい発言候補や、過去とほぼ同じ内容の発言候補は低く評価されます。

■評価に基づく発言選択：自動で最も適切な発言を採用

発言候補に対して前述の評価を行った後、スコアがもっとも高い候補を1つ選択し、LLMエージェントの次の発言として採用します。この選択処理は完全に自動で行われ、ユーザによる確認や調整は不要です。

例えば、地域の高齢者支援を議題としてLLMどうしに議論させ、これまでの発言から「高齢者に外出のきっかけを提供する」という方針が共有されており、直前の発言では「地域の体操イベントを増やすべき」との提案が出ていたとします。この状況で、以下の3つの発言が候補として生成されていたとします。

- ・候補A：「転倒防止のため、自宅で行えるバランストレーニングを提案する」
- ・候補B：「近所での散歩を日課として推奨する取り組みをはじめ」
- ・候補C：「高齢者向けの栄養講座をオンラインで開催する」

このうち、候補Bは過去の発言と内容が近く、外出促進という文脈に沿っていますが、新規性には乏しいと判断されます。候補Cは全く異なる観点（栄養）を含み、新しさはあるものの、議論の流れからは逸脱




図3 MASと本技術の比較

していると判断されます。一方で、候補Aは直前の話題である「体操」に関連しながらも、「外出」からは離れた視点を提示しており、過去の議論とは違うが直前とはつながっているという構造を持ちます。そのため、新規性と自然さのバランスに優れた発言として高く評価され、最終的に採用されます。

このように、「新しい視点かつ議論の流れに自然な」発言が自動的に選ばれることで、単なる言い換えや繰り返しを避けつつ、意味的に発展性のある議論を実現していきます。また、一貫して同じ評価軸を用いて発言が選択されるため、議論全体に統一感が生まれ、理解のしやすさにもつながります。

評価実験：地方自治体における介護予防アイデア創出への適用

本技術を、地方自治体が直面する地域課題の1つである「介護予防」に関するアイデア創出の場面に適用して評価を行いました。具体的には、地方自治体における介護予防のステークホルダとなる5種類のLLMエージェント（例：作業療法士、民生委員、医師など）を設定し、それぞれの異なる立場から介護予防のアイデアを創出させて議論を行わせました。議論においては、本技術を用いて複数の発言生成と最適な発言の選択を実施しています。

技術の有効性を確認するため、次のよう

な定量評価を実施しました。まず、従来のMAS技術と本技術それぞれに対して、同じ議題とLLMエージェント設定の下で10回ずつ議論を実施し、各エージェントの発言を生成しました。各LLMエージェントの発言には、アイデアについてのみでなく、そのアイデアを提示した理由やそれまでの議論に対する意見なども含まれます。そのため、各議論結果の「出力された発言そのもの」に加え、「出力された発言からLLMにより抽出されたアイデアのみ」も評価対象として使用しています。

MAS技術と本技術の違いを図3に示します。LLMエージェントにより生成された発言（「出力された発言そのもの」と「出力された発言からLLMにより抽出されたアイデアのみ」の両方を指す）から類似した発言を抑止できたかを評価するため、テキスト間の多様性評価手法であるdistinct-N^{(3)*7}（生成されたテキスト中に含まれるユニークなN-gram^{*8}の割合を測る指標、値が高いほうがいい）と、テキスト間の類似性評価手法であるself-BLEU（Bilingual Evaluation Understudy）^{(4)*9}

*6 埋め込み：単語や文の意味をベクトルとして数値化し、機械的な比較や処理を可能にする技術。

*7 distinct-N：文中に含まれるユニークなN-gramの割合。発言の多様性を評価する指標の1つ。評価においてはN-gramのN=1に設定しました。

*8 N-gram：連続するN個の単語の組み合わせ。文章の多様性や特徴を定量化する際に用います。

(発言間の類似度をBLEU*10スコアに基づいて評価する指標、値が低いほうがいい)を用い、MAS技術との比較を行いました。具体的には、MAS技術と本技術の各結果を対戦させるかたちで合計100回比較し、各対戦においてdistinct-Nとself-BLEUを算出しています。

図4に評価結果を示します。出力された発言そのものを用いた場合、distinct-1はMAS技術の0.668に対して本技術は0.684に向上しました。同様に、self-BLEUもMAS技術の0.158に対して本技術は0.147に低下しました。また、出力された発言からLLMにより抽出されたアイデアのみを用いた場合も、distinct-1がMAS技術の0.633から0.644に向上し、self-BLEUがMAS技術の0.161から0.141に低下しました。これらの結果から、本技術により、議論の発言において使われる語彙が一層多様化し、MAS技術よりも同じような発言の繰り返しが減ることが確認されました。

本技術により論点が交差した自然な議論が行えているのか、という評価については、本技術で設定した地域課題の議題に関するワークショップに参加した関係者へのアンケート結果を使って行いました。詳細については「AIコンステレーション®のフィールドトライアルと展望」で述べますが、参加者にも違和感のない自然な議論が行えていることが確認されました。

このように、本技術は地域課題を検討するワークショップ等への適応において、実用的に活用できる可能性を持っています。これからは、より多様な自治体施策や合意形成支援への応用が期待されます。

今後に向けた展開と課題

本稿では、LLMエージェントによる議論

*9 self-BLEU：生成文どうしの類似度をBLEUで測定する手法。低いほど文の重複が少ないことを示します。評価においてはN-gramをN=1に設定しました。

*10 BLEU：機械翻訳などの出力が人間による正解文とどれほど似ているかを、N-gramの一致度によって測定する自動評価指標のこと。

□ 出力された発言そのものを用いた場合

手法	distinct-N (N=1)	self-BLEU (N=1)
MAS	0.668	0.158
本技術	win 0.684	win 0.147

□ 出力された発言からLLMにより抽出されたアイデアのみを用いた場合

手法	distinct-N (N=1)	self-BLEU (N=1)
MAS	0.633	0.161
本技術	win 0.644	win 0.141

図4 MASに対する本技術との比較結果

において、発言の多様性と議論全体の自然な流れを考慮するための技術について紹介しました。発言指示テンプレートの活用と、自動的な発言候補評価・発言候補の選択という仕組みにより、人手による介入なしで、既存のMASを上回る結果が得られることを確認しました。

本技術は、LLMエージェントが多様な視点から解を創出する「AIコンステレーション®」の構想において、議論の中核を担う技術要素の1つです。今後は、具体的なユースケースへの適用に取り組むとともに、過去の議論や論点を適切に記憶・活用できる仕組みといった技術的課題に対する研究開発を推進していきます。

■参考文献

- (1) Y. Du, S. Li, A. Torralba, J. B. Tenenbaum, and I. Mordatch: "Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate," Proc. of ICML 2024, pp.11733-11763, Vienna, Austria, July 2024.
- (2) T. Liang, Z. He, Y. Du, W. Jiao, X. Wang, Y. Wang, R. Wang, Y. Yang, S. Shi, and Z. Tu: "Encouraging divergent thinking in large language models through multi-agent debate," Proc. of EMNLP 2024, pp.17889-17904, Miami, U.S.A., Nov. 2024.
- (3) J. Li, M. Galley, C. Brockett, J. Gao, and B. Dolan: "A diversity-promoting objective function for neural conversation models," Proc. of NAACL-HLT 2016, pp.110-119, San Diego, U.S.A., June 2016.
- (4) K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W.-J. Zhu: "BLEU: a method for

automatic evaluation of machine translation," Proc. of ACL 2002, pp. 311-318, Philadelphia, U.S.A., July 2002.



(上段左から) 孫 晶鈺 / 井手 綾乃 / 吉田 司

(下段左から) 渡邊 千紘 / 豊田 真智子 / 竹内 亨

本稿で紹介した技術は、人の議論をサポートすることを目的としています。私たちの技術により、議論の場に新たな視点や気付きを与え、課題解決に向けた具体的なアクションにつながるきっかけとなれば幸いです。

◆問い合わせ先

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所
革新的コンピューティングアーキテクチャ
研究プロジェクト
コンピューティングアルゴリズム研究グループ



AIコンステレーション®のフィールドトライアルと展望

本稿では、福岡県大牟田市で開催したAIコンステレーションのフィールドトライアル「会議シンギュラリティ」を紹介します。AI（人工知能）どうしが議論を行うAIコンステレーション®によって、地域課題など立場によって解が異なる複雑な問題に対して多様な観点からアイデアや意見を導出し、人間どうしの議論深化や具体的な気付きを得られることを確認しました。

キーワード：#AIコンステレーション®, #大規模言語モデル, #議論高度化

しろま ゆうき
城間 祐輝

よしだ つかさ
吉田 司

せきぐち ゆういちろう
関口 裕一郎

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

はじめに

AIコンステレーション®は、立場によって解が異なる複雑な問題の解決をめざしていますが、その活用が期待されるユースケースとして、コミュニティ内での議論高度化があります。企業や自治体など組織内の意思決定において、人間どうしの議論では表出しなかった観点やアイデアなどをAI（人工知能）どうしの議論から取り入れ、議論レベルを向上させることが期待されます。

本稿では、AIどうしの議論が人間どうしの議論活性化に効果的であるのかを検証したフィールドトライアル「会議シンギュラリティ」について紹介します。本トライアルは、AIコンステレーション®を地域課題の議論に適用し、関連した住民どうしの議論を行うワークショップの形態によって検証しました。以下では、本トライアルの設計に至った地域コミュニティにおける議論の現状、AIコンステレーション®の効用を踏まえたワークショップの体験設計、評価結果について述べます。

地域コミュニティにおける議論の場とその特質

フィールドトライアルを設計するにあたり、まず地域コミュニティにおける議論の現状を整理しました。一般的な議論の場として、以下のように大きく4種類が設けられており、関係者へのヒアリングを踏まえてそれぞれの特徴や問題を整理しました。

■タウンミーティング・ワークショップ

・首長が市民と地域課題や市政について直接意見交換をしたり、さまざまなテーマ

について住民を集めて意見・アイデア出しの機会を提供したりする。

・開催目的は「アイデア出し」を主としているため、政策・制度に反映することが必須とされており、議論の場において出たアイデアや意見が生かされないことが多い。

・また、参加者に十分な事前情報が与えられず、自由な議論が行われてしまうため、実現性に乏しい・難しい意見やアイデアが出てしまうことが多い。

・さらに、議論の方向が参加者任せになってしまっており、場合によっては議論の場自体が参加者のガス抜きに活用されることがある。

■審議会

・法律や条例に基づいて設置された執行機関（市長や教育委員会等）であり、市政に多様な意見等を反映するため、執行機関が諮問した事項等を議論する。

・開催目的は「意見交換」であるが、行政として進める方向性を事前に決めていることが多い。そのため、事前に十分な情報提供がなく、会の進行がコーディネートされないため、議論自体が成立しないことがある。

・発言しない委員が過半数を占めるなどポジショントークにとどまることが多く、想定範囲内での議論にとどまってしまう、方向性に悪影響を及ぼすような意見は抑制される傾向にある。

■協議会

・審議会等以外のもので、委員から広く意見を聴き、市政運営の参考とすることを主な目的に、要綱等に基づき設置される。

・開催目的は審議会と同じく「意見交換」であるが、行政にとって「見栄えの良い参

加者リストづくり」に注力していることがしばしばある。

・また、行政から開催目的が明確化されないまま招集されることもあり、議論の方向性が参加者任せになり、明確に定まらないまま議論が進行されることがある。

・さらに、政策・制度に反映することが必須とされており、議論の場において出たアイデアや意見が活かされないこともある。

■意思決定機構

・地方自治体の政治・行政プロセスにおいて、意思決定がなされ、議会での可決を経て執行される。

・開催目的は「意思決定」であり、既存事業に対する取捨選択も重要な検討事項になるが、関係団体からの要望にこたえる必要があるため、既存事業の中止を避けつつ新規事業が追加されるなど、適切な取捨選択が行われないことが多い。

・また、特に地域においては、過疎化など行政内職員や予算、住民等のリソースに対する制約が高まっているため、議論すること自体の余裕や余力がなくなっている。

フィールドトライアルの体験設計

地域コミュニティにおける議論の場の現状から、タウンミーティングやワークショップなど、地域住民どうしがフラットに議論する機会にAIコンステレーション®を適用することが、議論活性化への効果検証としてもっとも有効であることが分かりました。そこで、ワークショップの形態によってフィールドトライアルを実施することとしました。

一方で、既存のワークショップにおいて

も議論が十分に盛り上がらない問題が見られたことから、専門家へのヒアリングを通じて以下のような観点を取り入れた体験設計を行うこととしました。

- ・ワークショップの参加者が発言「したくなる」
- ・発言者がAIどうしの議論に「乗ってくる」(よいテンポやAIへの親近感、真剣さを感じてもらう)
- ・ワークショップの参加者が自らのアイデアを持つ
- ・ワークショップの参加者が地域のいつもの会議では「言えない(言わない)」ことを言いやすいようにする
- ・議論すること(意見を交わすこと)を「楽しい」と感じてもらう

・アイデアを出し、意見を交わし、選ぶ(意思決定する)ことの経験(手触り)を得る

・テクノロジー(今回はAI)への食わず嫌い(拒否反応)や苦手意識を乗り越え、よきパートナーとして認識し、テクノロジーを「活かす」方策を探るスタンスを得る

このような体験設計とすることで、AIが人間を排除するようなものではなく、人の手で試し、考え、「人間の可能性を引き出す」ような使い方にできると考えられます。また、住民どうしが「地域の発展に活かす」方策を見出すことが期待できます。

AIコンステレーション®を適用したワークショップとして技術の効果検証をするにあたり、ワークショップそのものの運営管理についても配慮が必要です。そこで、プログラム作成にあたり、以下のような観点到に配慮することとしました。

・参加者の選定：話し合うテーマについて地域側で主要な役割を担っている団体や専門的な観点(専門性)を持っている人を選定する。

・グループの設定：互いが意見を言いやすい間柄であることや、意見が適切に分散される組合せとなるように議論のグループを設定する。多様な立場からの意見を見渡し、整理・集約する立ち位置を取り得る人をグループに1人配置する。

・信頼関係の構築：体験企画への参加の声かけを行う際、個別に説明の時間をとりAIコンステレーション®の技術やイベントの趣旨などを丁寧に説明する。事前にAIに与えた地域のローカル情報を参加者に共

有する。地域住民は、身近な問題に対する発言に対して、「何を前提にしてどのような立場で話しているか」に敏感であるため、情報を共有することで信頼を高め、前提(企画者)への批判を可能にする。

・話しやすい雰囲気づくり：ワークショップの当日は開始前から参加者に個別に話しかけるなど、緊張感をほぐすような働きかけをする。

上記で検討した体験設計や運営管理を踏まえ、実際のフィールドトライアルを開催しました。

フィールドトライアル 「会議シンギュラリティ」

AIコンステレーション®のフィールドトライアルは、2024年10月17日に福岡県大牟田市において、「会議シンギュラリティ～AIたちと考えるこれからの大牟田～」⁽¹⁾として開催しました。事前に検討した体験およびプログラム設計に基づき、以下のワークショップとして実現しました(図1)。

■議論テーマと参加者

本ワークショップにおける議論テーマとして、大牟田市をはじめとした地方自治体が抱える課題を意識し、「中小企業支援」

と「介護予防」の2つを設定しました。また、それらのテーマに適切な参加者へ声かけを行い、以下のような属性の住民を集めて開催しました。

- ① 中小企業支援 12名
 - ・中小企業経営者
 - ・労働組合員
 - ・金融機関職員
 - ・経済団体職員
 - ・行政職員 など
- ② 介護予防 12名
 - ・理学療法士
 - ・作業療法士
 - ・生活支援コーディネーター
 - ・保健師
 - ・行政職員 など

■AIコンステレーション®の設計

ワークショップにおいてAIコンステレーション®を活用するにあたり、「AIコンステレーション®実現に向けた研究開発」で紹介した技術を導入し、議論テーマに応じて重複がない自然で具体性のある発言を得られる実証システムを構築しました。その際、専門性を持ったAIモデルの例として、それぞれの議題に応じた役割を与えた「ペルソナ」を以下のように用意しました。

- ① 中小企業支援



図1 会議シンギュラリティ当日の流れ

- ・中小企業経営者
- ・労働組合職員
- ・金融機関職員
- ・経営学者
- ・中小企業診断士

② 介護予防

- ・医師（内科）
- ・作業療法士
- ・社会疫学を専攻する研究者
- ・歯科医師
- ・民生委員

これらのペルソナは、人間の参加者の属性と類似した役割に加えて、あえて存在しない役割のペルソナを用意することで、自身の視点からだけでは得られない発言を得られるようにしました。なお、AIコンステレーション®で活用しているLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）では、一般にこれらペルソナはプロンプトとして与えます。しかし、ペルソナとして役割や知識を過剰に記載すると、それら与えられた役割に固執した発言となってしまう、議論の広がりや方向性が得られないことから、立場と発言の方向性を簡潔に与えるようなかたちとしました。

（1）中小企業診断士のプロンプト例

・中小企業診断士：中小企業からの相談を受け、伴走型の経営支援を長年やっている。

また、LLMは一般的な知識を持っていますが、そのままでは大牟田市またはその周辺に適した情報を出力しません。このため、大牟田に関連したローカル情報についても、同様に簡潔にプロンプトに与えることで、参加者がAIどうしの議論に自然に入り込めるようにしました。

（2）大牟田ローカル情報のプロンプト例

① 人口（2024年4月時点）

・人口はピーク時の20万8887人（1959年）から10万5753人（2024年）へと著しく減少している。

・高齢化率は38.2%（2024年9月1日現在）であり、10万人以上の都市において全国で2番目に高い状況。

・過去20年間に於いて、自然動態における減少幅は拡大傾向にある一方で、社会動態における減少幅は縮小傾向にあるが、ここ数年はおおよそ200～500人程度が毎年域外に流出している。具体的には、男性女性ともに、一般にいわれる進学や就職に伴う10

代後半から20代前半の若年層の流出が続いている。

② 労働供給制約の状況

・生産年齢人口と就業者数との差が年々縮まり、2020年間からの5年間で最大2000人（年間400人）程度の「働き手不足」が起きる可能性がある。

・周辺自治体も大差なく、大牟田市の就業者が居住する主な自治体の生産年齢人口は、2040年には15万7687人となり、2020年と比べて5万3219人減少する見込みにある。

（以下略）

AIコンステレーション®による議論の様子はテキストとして表示されますが、人間のようにノンバーバルな情報がないことが

ら、いかに参加者が議論の展開をキャッチアップできるかが問題になります。そこで、参加者に提示するユーザインタフェースとしては、ファシリテータ向けでリアルタイムに参加者全員が閲覧できるスクリーンと（図2）、人間どうしで議論する際に再度AIの発言を確認できる発言履歴確認画面を用意しました（図3）。これにより、通常の議論でも起こりがちな「議論についていけない」「最後の発言をピックアップして議論を進めてしまう」ことの回避をねらいました。

■プログラムの進行

少人数での活発な議論を重視するため1グループを3～4人の設定とし、グループ

私は作業療法士の「日常生活動作訓練センターの設置」に疑問を呈します。
このアイデアは一見すると実用性がありそうですが、実際にはいくつかの課題が考えられます。
まず、大牟田市の非課税世帯の高齢者が多い現状では、新たな施設の利用料金が負担となる恐れがあります。
また、介護人材も不足しているため、新センターのスタッフ確保が困難です。
さらに、訓練センターが特定の高齢者に限定されると、市全体の幅広い層に対する介護予防が難しくなります。
既に失敗した筋トレ教室と同様の問題を再度抱えるリスクがあります。
今ある地域資源の効果的



図2 AIコンステレーション®の画面例（ファシリテータ向け）



司会者 16:10

議題は「大牟田市における介護人材の確保」です。それぞれの立場で2つずつアイデアを出し、その理由を合わせて説明してください。



医師（内科） 16:10

大牟田市での介護人材の確保について、まず一つ目のアイデアですが、医師や介護職の役割を再定義し、タスクシフトを進めることです。例えば、医療行為の一部を看護師や介護スタッフに委任することで、医師の負担を軽減し、その分、専門的なケアが必要な患者に時間を割けるようになります。これにより介護人材の負担も減少します。実際、大牟田市の介護予防ケアマネジメントの評価方法では「改善」率が4.3%に留まっているため、役割分担の見直し効果が考えられます。

二つ目のアイデアは、テレヘルスの導入です。特に循環器系の観点から、遠隔診療やモニタリングを活用することで、患者の状態を定期的に確認し、自宅でのリハビリや健康管理をサポートできます。これにより、医療機関や介護施設への負担が減り、人材不足の解消にもつながります。高齢者の特定健康診査の受診率が30%と低いと、予防医療としてもテレヘルスが有効です。



作業療法士 16:10

まず一つ目のアイデアとして、自助具の利用促進とその教育プログラムの導入を提案します。高齢者が日常生活で自立した活動ができるように様々な自助具を積極的に活用するというものです。これにより介護者の負担が減り、限られた介護人材を効率的に使うことが可能です。また、利用者自身の生活の質が向上します。

二つ目のアイデアは、コミュニティベースのリハビリプログラムの拡充です。地域でのリハビリ教室やグループ活動を通じて、住民間で相互にサポートし合うシステムを作ります。大牟田市では既に「よかばい体操」の取り組みが成功しており、これを拡大・深化させることで、一人ひとりのリハビリ効果を引き上げ、介護度の悪化を防ぎます。以上の提案は、利用者の自立を助け、介護人材の負担を軽減する効果があります。

図3 AIの発言履歴確認画面例




図4 ワークショップにおける議論の進行

で1つの円卓を囲み議論する形式としました。少人数のグループに分けることで参加者1人ひとりの積極性を引き出すねらいがあります。

全体としてファシリテータがプログラムを進行するとともに、各グループでの議論は以下のように進めました（図4）。

① AIコンステレーション®を用いて、さまざまな立場のAIどうしがテーマに基づいたアイデアを出し合い、参加者はそれら出力されたアイデアを閲覧する。その後、AIが出力したアイデアについて参加者がグループ内で意見交換を行う。

② AIコンステレーション®を用いて、AIがパート1で出力したアイデアについて互いに具体的な理由を添えた批判を行い、参加者はそれらアイデアへの批判を閲覧する。その後、AIどうしのやり取りを手掛かりにグループ内でさらに議論を深め、大牟田で取り組むべき政策アイデアをまとめる。

このようにAIと人間が同時に議論するのではなく、AIの議論を受けて人間が議論するかたちをとることで、AIの意見を参照せず人間側がいつもどおり議論することを回避するとともに、AI側のアイデア・意見に注目して自身の思いを言語化することをねらいました。またそのうえで、AIの発言を「選ぶ」というかたちをとることで、「自らの意見を言いたい」という気持ちを引き出し、価値基準（選定基準）や賛同・批判のかたちで参加者それぞれが「自らの意見」を予感することを期待しました。さらに、AIどうしが議論（互いに批判）するステップを入れることによって、批判的であっても合理的理由とともに発言することが許容される環境をつくり、一般的な社会関係では発言が難しい役割どうし（例えば、セラピストから医師）でも意見を言うことが許

される雰囲気をつくることをめざしました。

会議シンギュラリティに対する参加者の反応

ワークショップの終了後、AIコンステレーション®によるAIの発言に対し、自然・具体性の観点や具体的な気付きがあったかどうかなど、会議シンギュラリティ参加者24名に対して以下のようなアンケートを実施しました。

① Q1：AIどうしの議論から新しい気付きがありましたか。

選択肢「とてもあった」「まああった」「あまりなかった」「全くなかった」の4段階

② Q2：AIどうしの議論をベースに人間が議論することによって、議論の内容が深まったと思いますか。

選択肢「とても思う」「まあ思う」「あまり思わない」「全く思わない」の4段階

アンケート回答結果は、Q1は「とてもあった」が7票、「まああった」が17票となり、Q2は「とても思う」が12票、「まあ思う」が12票という内訳となりました。肯定的な意見が回答の100%を占めたことから、複数AIによる議論によって参加者が違和感なく議論を深められ、かつ、具体的な気付きが得られることが確認できました。

また、会議シンギュラリティ参加者が議論中にAIコンステレーション®を使うことによって感じた効用をヒアリングしました。主な意見は次のようになります。

- ・人間どうしだと意見の衝突や相手の意見への批判を避けがちだが、AIの意見に対してだと遠慮なく批判できるのが良かった。

- ・まずAIが議題に対して議論してくれることによって、人間どうしだと遠慮して先送りしがちな問題が議論の場に出されること

があり、踏み込んで話ができるのが良かった。

- ・出力されたAIの意見を批判的にみること、その結果を踏まえた自分自身の考えや意見を言語化することがかなり容易になった。

- ・会議シンギュラリティ序盤に行うべき意見出しをAIが行うため、人間がその後の意思決定に関する議論に時間を割くことができて有意義だった。

- ・今回のような技術があると地方自治体の会議が面白くなると思う。

参加者の意見から、フィールドトライアル向けのさまざまな検討がうまく機能し、参加者にも有益な体験設計が提供できたことが確認できました。

まとめと今後の展開

AIコンステレーション®のコンセプトを「会議シンギュラリティ」として実施することで、本コンセプトが人間どうしの議論の質向上に寄与できることが確認できました。生成AIは、人間に代わるものではなく、むしろ人間の議論を刺激し質を高めるためのパートナーの役割を果たしていたといえます。今後は、多様な地域課題に対する議論への適用に取り組むとともに、企業内での会議・戦略議論への応用など、さまざまな人間の知的作業高度化に寄与することをめざし、AIコンステレーション®の研究開発を推進していきます。

参考文献

- (1) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/10/17/241017a.html>



（左から） 城間 祐輝 / 吉田 司 / 関口 裕一郎

実際のフィールド検証を行うことで初めて分かる発見や得られた知見を研究開発に活かし、さらに研究開発を加速させるような取り組みを今後も進めていきます。

◆問い合わせ先

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所
革新的コンピューティングアーキテクチャ
研究プロジェクト
コンピューティングアルゴリズム研究グループ



AIコンステレーション®を支える先端AIアルゴリズム研究

本稿では、AIコンステレーション®の基盤技術としての活用を志向する先端AI（人工知能）アルゴリズムの研究事例を紹介します。具体的には、学習結果の再利用を可能にするNTT発「学習転移」技術、偏ったデータ的环境変化に低ラベリングコストで適応するための転移学習技術、数値予測モデル向けのテスト時適応技術、多種多様な大規模高次元データ分析のためのスパースモデリング技術について解説します。

キーワード：#人工知能、#先端AIアルゴリズム、#非メディアデータ

ち ち わ だ い き く ま が い あ つ と し
千々和 大輝 / 熊谷 充敏
あ だ ち か ず き い だ や す と し
足立 一樹 / 井田 安俊

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

AIコンステレーション®実現に向けた研究課題

AIコンステレーション®では、さまざまな用途に応じたAI（人工知能）モデルを多数用意し連携させることで、実世界の多様な複雑な問題に解を見出します。複雑な問題の解決には、①モデルサイズやモデル数が大規模化・多機能化することが想定されるため、AIモデルの学習をはじめとした開発・運用コストの大幅な低減が求められます。同時に、実世界の多様な問題に対応するためには、②さまざまなタスク・環境にも柔軟に適応し、言語・画像といったメディ

アデータだけではなく、時系列データなどの高次元・非メディアデータにも対応できる汎用性が必要です。本稿では、これらの研究課題の解決に向けた先端AIアルゴリズム研究を紹介します（図1）。

学習結果の再利用を可能にする NTT発「学習転移」技術

近年の生成AIは、「基盤モデル」と呼ばれる汎用モデルと、それを目的に応じて追加学習して得られた「チューニング済みモデル」とが主な構成要素となっています。基盤モデルは、インターネット上の膨大な

データを大量のパラメータで事前学習することで幅広い知識を獲得し、一般的なタスクであれば高い精度でこなせるようになりました。一方で、一般的な方法で解けないタスクについては、学習データにそのタスクのデータが含まれていないため、基盤モデルをそのまま使用しても対応できない場合があります。また、統計的にもっともらしい結果を出力するため、ユーザの期待する出力が常に得られるとは限りません。そこで、基盤モデルに目的ごとのデータを追加学習させることで、タスクの解き方やユーザの好みを学習したチューニング済みモデルを作成・活用することが一般的となりま

本稿で紹介する先端AIアルゴリズム研究




図1 AIコンステレーション®の研究課題と先端AIアルゴリズム研究の位置付け

した。これにより、チューニング元の基盤モデルに備わっていた幅広い知識を活用しながら、個別のタスクへの対応やユーザの要望にこたえることが可能となり、生成AIの活用拡大につながっています。

AIシステムにおける基盤モデルとチューニング済みモデルの関係は、コンピュータシステムにおけるOSとアプリケーションのような関係であると考えられます。コンピュータシステムの運用においては、定期的にOSのアップデートを行い、そのたびにアプリケーション側も追従させることが必要です。同様にAIシステムの運用においても、知識の最新化や脆弱性修正のため、OSに相当する基盤モデルを定期的にアップデートしていく必要性が生じます。ところが、従来技術の範疇で基盤モデルのアップデートにチューニング済みモデルを追従させるためには、アップデートされた基盤モデルに対して再び追加学習を行い、チューニング済みモデルを毎回作り直すしかありませんでした。追加学習には推論時よりも多くの計算リソースが必要となるため、計算コストの増加が避けられないのが課題です。

このような基盤モデルのアップデートに伴う計算コストの課題を解決するため、NTTは2024年に新たなアプローチとして「学習転移*¹（図2）」を提案しました⁽¹⁾。学

習転移の基本的な考え方は、ある基盤モデルに対する追加学習の結果を、他の基盤モデルに対しても低コストで再利用可能にする、というものです。本技術は、学習転移が実現可能であることを示唆する世界初の研究成果として、深層学習モデルのある初期パラメータに対する学習過程を、異なる初期パラメータに対する学習過程に変換できることを示しました。

一方で、本技術でも①パラメータ空間内で変換を行うためモデル構造を変更できない、②学習過程の変換により性能損失を生じるため依然として追加学習は必要、という課題が残っていました。そこで、従来の学習方法そのものを見直し、さまざまな基盤モデルに学習転移させることを前提として設計された新たな学習方法「ポータブルチューニング」を確立しました⁽²⁾。従来の学習方法では、基盤モデルのパラメータを直接最適化することで、与えられたタスク・ドメインに特化した学習が行われます。これに対してポータブルチューニング技術では、基盤モデルの出力をタスクごとに補正する「報酬モデル」を導入し、それを基盤モデルから独立したモデルとして学習を行います。この独立性により、新たな基盤モデルの推論時にも報酬モデルを再利用でき、再学習や追加学習を行うことなく特化学習と同程度の精度を達成することができまし

た。また理論的にも、基盤モデル間の確率分布としての差が小さいほど、追加学習を行うことなく高い精度の学習転移を実現できることが保証されています。本技術を活用することで、基盤モデル更新に伴う再学習コストを削減するだけでなく、再学習させた場合に期待される効果を事前に検証するなど、今後の幅広い応用が期待されます。

偏ったデータ・環境変化に対し低ラベリングコストで適応可能な転移学習技術

現在のAIはさまざまなタスクで高い性能を発揮していますが、その学習には大量の「ラベルありデータ」が必要となります。しかし、多くの場合、大量のラベルありデータの収集は困難です。例えば、サイバーセキュリティや医療、製造分野では、データのラベル付けに高度な専門知識や労力が要求されるため、大量のラベルありデータを用意することは一般に困難です。このような状況下でも高性能なAIモデルを学習するための技術として、「転移学習*²」が注目を集めています。転移学習とは、解きたいタスクの限られたデータに加え、関連するタスクのデータから有用な知識を転移させることで、高性能なAIモデルを学習可能とする技術です。NTTで取り組みを進めている事例として、サイバーセキュリティ、医療診断、異常検知、不正検知などに代表されるミッションクリティカルなタスクでの活用を志向した転移学習技術を紹介し

ます。このようなタスクにおけるデータの特徴として、「攻撃」「異常」「疾患」「不正」といった重要なデータ（正例）の数が、それ以外のデータ（負例）に比べて極端に少な




図2 NTT発「学習転移」の概要図

*1 学習転移：過去の学習過程をAIモデル間で再利用する新たな仕組みとして、NTTが考案した学習手法。

*2 転移学習：あるタスクで得られたデータを活用することで、限られたデータしか得られない別のタスクでのAIの性能を向上させる技術。

いことがあげられます。このようなデータは「不均衡データ」と呼ばれ、これに対しては、通常のAI・機械学習で用いられる正解率などの指標では正しく性能評価ができないことが知られており、「AUC (Area Under the ROC Curve)」と呼ばれる指標が標準的に用いられます。正例・負例のラベルが付いたデータを用いて、AUCの値が高くなるよう明示的に学習を行うことで、不均衡データであっても高性能なAIモデルの構築が可能となります。この学習法は、「AUC最大化法」と呼ばれ、不均衡データに対する代表的な学習法として知られています。

一方で、学習においてどれだけ良いAIモデルを構築したとしても、学習時と運用時でデータの分布（傾向）が変わってしまうことは避けられず、分布シフトの問題が生じます。具体的には、サイバー攻撃手法の進化や新しい異常・不正パターンの出現、あるいはデータ収集場所が変化することなどでもデータ分布は変化します。既存のAUC最大化法では、学習・運用時でデータ分布が同一であることを仮定するため、分布シフトが起こる状況ではAUC最大化法で学習したAIの性能が低下してしまう問題がありました。

この問題の解決をめざし、NTTは不均衡データ向けの新たな転移学習技術を考案しました⁽³⁾。具体的には、正例シフトおよ

び共変量シフトと呼ばれる特定の分布シフトに対して、学習環境（関連するタスク）で得られる正例・ラベルなしデータと運用環境（解きたいタスク）で得られるラベルなしデータのみを用いて、運用環境におけるAUC最大化を理論的に実現可能なアルゴリズムを導出しました（図3）。本技術のポイントは、分布シフト形に仮定を置くことで、本来は運用環境の正例・負例から定義されるAUCの値が、正例・ラベルなしデータのみから計算可能であることを理論的に示した点です。本技術により、不完全な教師データ（正例・ラベルなしデータ）しか得られない状況であっても、運用環境の完全な教師データ（正例・負例）を用いてAUC最大化を実行したかのような精度の良い学習が可能となります。今後は本研究を発展させ、分布シフトや不完全データといった実世界で生じるさまざまな制約下でも、安定・安全に利用可能なAIアルゴリズムを創出していきます。

数値予測モデル（回帰モデル）のテスト時適応技術

入力データから数値（連続値）を予測する回帰モデルは、製造業や医療、金融分野において取得されるセンサデータなどの時系列データや画像データに対する予測タスクを例として、さまざまな応用がある重要

なモデルです。通常の回帰モデルは学習環境と運用環境が同一であることを、すなわちデータ分布が変化しないことを仮定しますが、実際の運用環境のデータ分布が学習環境のデータ分布と異なってしまう、前述した分布シフトの問題が生じます。例えば画像データでは、天候や時間の違いにより明るさや周囲の物体が変化してしまうこと、センサデータでは、測定環境が変わってしまうことや測定機器自体が劣化してしまうことなどに起因し、時間の経過とともに意図せず学習環境と異なってしまうことがあります。分布シフトが発生した状態で回帰モデルを適用しても、異なる傾向を持つデータが入力されてしまうため、精度が低下してしまうことが課題となります。運用環境でモデルの精度を維持するためには、学習段階で運用環境のデータを入手して学習に用いる方法や、運用環境のデータにアノテーションを行い、モデルを追加学習させる方法などがあります。しかし、運用環境のデータを事前に収集することは高いコストを要したり、原理的に収集できなかったりする問題や、運用中のアノテーションコストが継続的に必要となるという問題があります。

このような問題に対し、学習後に運用環境のラベルなしデータのみを用いて自律的にAIモデルを適応させる「テスト時適応^{*3}」と呼ばれる技術の研究が行われていますが、従来の研究は与えられたデータをあらかじめ




図3 低ラベリングコストでAUC最大化を実現する転移学習技術

め定義された複数のクラスのいずれかに割り当てるといふ、分類モデルに対する取り組みでした。そのため、予測時に入力データが属しているクラスを示す予測確率（例：猫80%、犬10%、鳥5%、…）を出力する分類モデルに特有の構造を前提としていました。一方で、実用上重要な回帰モデルにおいては、クラスや予測確率といった概念がなく実数値を出力するため、従来のテスト時適応手法を使うことができません。

そこでNTTでは、まず回帰モデルの特性を分析し、分類モデルとは異なる特性として「深層回帰モデルの中間層の特徴ベクトルは、高次元空間のごく一部の部分空間に集中している」ことを発見しました。これを基に、未知の運用環境の特徴分布を、学習環境の特徴分布に整合させる手法を提案しました⁽⁴⁾（図4）。また、特徴ベクトルが一部の部分空間に集中していることから、特徴空間のほとんどの次元はモデルの出力へ寄与が小さいといえるため、特徴ベクトルが集中している部分空間の分布を優先的に整合させることにより、回帰モデルにおける適応性能が大きく向上しました。

本技術は、モデルの出力形式に依存しないため、製造・医療・金融をはじめとした多様な事業分野で活用されているデータ分

析AIに組み込むことで、環境変化に対する精度低下を防ぐことができ、MLOpsの大幅なコスト削減につながることが期待されます。また、この知見は、画像データや時系列データにおける天候変化・センサ劣化など環境変化に対して、回帰モデルに限らずマルチモーダル基盤モデルなどのさまざまなモデルに応用できると考えられ、AIの適用領域拡大に貢献します。

高速スパースモデリングによる多種多様な大規模高次元データの分析

近年、センシング技術の進展により、ヒトやモノから多種多様なデータを取得できるようになり、ビジネス展開や社会課題の解決に向け、そのデータ分析に注目が集まっています。これらのデータには、データ数に対して次元数（本記事では特徴量数に相当）が大きい、いわゆる高次元データと呼ばれるものが増えています。しかし、現代のAI技術によるデータ分析では、膨大なデータ数によって性能を引き出すものが多いため、相対的にデータ数の少ない高次元データの活用は難しいと考えます。

一方でこうした高次元データの分析に強い技術が「スパースモデリング^{*4}」と呼ば

れる技術です。スパースモデリングとは「得られた情報の中でも必要なものはごく一部で、そのほかの大部分は不要である」というスパース性を仮定してデータを分析する技術です。このスパース性を用いて「必要な次元はごく一部である」と仮定することで、高次元データを分析可能にします。

しかし、スパースモデリングにおいてもデータが高次元になるほど処理時間も長くなり、現実的な時間内でデータを分析・活用することが難しくなります。NTTではこの課題に対応するため、スパースモデリングを大幅に高速化するアルゴリズムを開発してきました。「必要な次元はごく一部である」というスパース性を活かし、不要な計算を安全にスキップする独自のアルゴリズムを導入することで、精度を損なうことなく処理時間を大幅に短縮しています⁽⁵⁾（図5）。

この高速スパースモデリング技術の一部は、すでにNTTの製品にも導入されています。例えばFastSGLという技術は、特徴選択という分析を精度劣化なしで最大35倍高速化しました⁽⁶⁾。この技術は、NTTドコモビジネスの時系列データに対するノーコード分析ツールNode-AIに搭載され、意思決定までのリードタイムを短縮し、データ分析のPDCAサイクルを高速化しています⁽⁷⁾。

また、高次元データの中にはさまざまな構造を持ったデータもあります。例えば地域別交通量データではグループ構造、通信網の通信データではネットワーク構造、ECサイトの商品データでは商品分類の階層構造などが挙げられます。データ数が相対的に少ない高次元データでは、こうした構造情報も同時に活用することで精度向上を期待できます。NTTではこれらの構造




図4 回帰モデル向けテスト時適応技術

*3 テスト時適応：学習済みのAIモデルを適用先のラベルなしデータのみを用いて適切にチューニングする技術。

*4 スパースモデリング：「得られた情報の中でも必要なものはごく一部で、その他の大部分は不要である」というスパース性を仮定してデータを分析する技術。




図5 高次元データ分析の高速化アルゴリズムと適用ドメインの拡大

付き高次元データへ高速スパースモデリング技術を適用可能にすることで、高精度かつ高速な高次元データ分析技術の開発も進めています。これまでグループ構造⁽⁸⁾、ネットワーク構造⁽⁹⁾、階層構造といった多種多様な構造を持つ高次元データの分析高速化に成功し、NTT技術の適用範囲を拡大させています（図5）。

今後の展開

本稿では、AIコンステレーション[®]への将来的な展開を見据えた先端AIアルゴリズムの研究事例を紹介しました。今後は、これらの先端AIアルゴリズムをさらに発展・深化させることで、AIモデル学習・運用の抜本的改善やセンシングデータ・時系列データといった非メディアデータでの分析高度化を実現し、実世界の複雑な問題に解を見出すAIコンステレーション[®]の創出に貢献していきます。

参考文献

- (1) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/05/07/240507b.html>
- (2) D. Chijiwa, T. Hasegawa, K. Nishida, K. Saito, and S. Takeuchi: "Portable Reward Tuning: Towards Reusable Fine-Tuning across Different Pretrained Models," ICML 2025, Vancouver, Canada, July 2025.
- (3) A. Kumagai, T. Iwata, H. Takahashi, T. Nishiyama, K. Adachi, and Y. Fujiwara: "Positive-unlabeled AUC Maximization under Covariate Shift," ICML 2025, Vancouver, Canada, July 2025.
- (4) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2025/03/18/250318b.html>
- (5) Y. Ida, S. Kanai, A. Kumagai, T. Iwata, and Y. Fujiwara: "Fast Iterative Hard Thresholding Methods with Pruning Gradient Computations," NeurIPS 2024, pp.52836-52857, Vancouver, Canada, Dec. 2024.
- (6) Y. Ida, Y. Fujiwara, and H. Kashima: "Fast Sparse Group Lasso," NeurIPS 2019, pp.1702-1710, Vancouver, Canada, Dec. 2019.
- (7) <https://nodeai.io/>
- (8) Y. Ida, S. Kanai, and A. Kumagai: "Fast Block Coordinate Descent for Non-Convex Group Regularizations," Proc. of AISTATS 2023, pp.2481-2493, Valencia, Spain, April 2023.

- (9) Y. Ida, Y. Fujiwara, and H. Kashima: "Fast Block Coordinate Descent for Sparse Group Lasso," The Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol. 36, No. 1, pp. A-JB1_1-11, 2021.



（上段左から）千々和 大輝/ 熊谷 充敏
（下段左から）足立 一樹/ 井田 安俊

実世界の多様で複雑な問題に解を見出すAIコンステレーション[®]の実現に向け、今後も先進性と実用性を両立するAIアルゴリズムの研究を推進していきます。

◆問い合わせ先

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所
革新的コンピューティングアーキテクチャ
研究プロジェクト
コンピューティングアルゴリズム研究グループ



主役登場

人とAIの連携による
価値創造の実現に向けて

山口 真弥 Shinya Yamaguchi

NTT コンピュータ&データサイエンス研究所
革新的コンピューティングアーキテクチャ研究プロジェクト
コンピューティングアルゴリズム研究グループ

近年、大規模言語モデル（LLM）の発展が進み、ChatGPTのようなチャットボットを介して、AI（人工知能）が私たちの生活に急速に浸透し始めています。現在のAIはテキストだけではなく動画像や音声など、多様なモーダルの入出力を受け付けられるようになり、ビジネスや日々の生活を支える幅広いアプリケーションでの活用が進んでいます。今後、次世代のAIはさらなる進化を遂げ、やがて私たちの生活にとってなくてはならない社会インフラとして成長していくことが予想されます。

次世代AIの進化のアプローチの1つとして、現在私たちのグループによって研究開発が進んでいるAIコンステレーション®は、「個性」を持った複数のAIが連携することによって創造性を発揮し、人の高度な知的・創造的業務を支援することをめざしています。これを実現するためには、AIどうしの連携だけでなく、人とAIがどのようにして意思疎通し、合意形成しながら連携するか、という重要な課題を解決しなければなりません。

人とAIが相互に連携するためには、AIが出力の根拠を自分自身で説明できる説明性（Explainability）を提供できることが必要です。しかし、説明性を持つAIの実現はいまだ解決されていない困難な課題です。例えば、現在のAIは出力の根拠を人にとって分かりやすいかたちで説明することを苦手としています。これでは、人はなぜAIがそのように考えたのかを明確に理解できず、追加の指示を与えることが困難になります。また、CoT（Chain-of-Thought：思考の連

鎖）のように根拠となる思考を明示的に出力させることができて、AIはしばしば思考過程と整合していない結論を出力してしまう場合があります。したがって、現在のAIが提示する出力の説明性には限界があり、人とAIの正確な連携を妨げています。

私は、これら説明性の課題解決をめざし、研究に取り組んでいます。ここでは、画像を入力とするAIの説明性を実現するXBM（Explanation Bottleneck Model：説明ボトルネックモデル）という研究技術を紹介します。

従来の説明性を持つAI（説明可能AI）は、最終予測の判断根拠として、活性化マップと呼ばれる出力に対して、モデルが入力のどこに反応したのかを大まかに示す可視化や、コンセプトと呼ばれるデータの構成要素（例：色、形状など）を表す、離散的なラベルによる説明形式を採用していました。これらの説明はユーザに一定の理解を与えるものの、表現能力に限界があり、画像内のどのような情報を参照して最終的な予測を行っているのかを正確に理解することは困難でした。

そこで私は、人にとって理解しやすい自然文のテキストによって、直接説明を生成するというアイデアに基づき、新しい説明可能AIであるXBMを提案しました。XBMはマルチモーダル基盤モデルで構成された説明可能AIであり、入力として画像が与えられ、中間出力としてテキストによる説明を生成し、最終出力として画像のクラスラベル（例：猫）を予測する分類モデルです。XBMは画像をマルチモーダルテキストデコードが入力して説明テキストを生成

し、説明テキストから最終クラスラベルを予測する二段階推論によって説明性を担保します。この予測は、通常のクラス分類問題と同様に、クロスエントロピー損失によって学習されます。しかし、XBMを素朴な分類損失だけに頼って訓練すると、テキストデコードは人にとって意味のないテキストの羅列を生成してしまい、説明性を失ってしまいます。そこで、元の基盤モデルのパラメータを固定した教師モデルから自然な文章を生成し、これによってXBMの出力テキストを罰則する新しい損失を考案しました。つまり、XBMは昔の自分が書いた文章のスタイルを基に、分類タスクの説明に適した語彙を選択するように学習します。この工夫によって、XBMは高い説明性と分類性能を両立しています。また、XBMは説明テキストを編集することで人による介入を受け付け、指示に従って正確に予測結果を修正できる能力を獲得していることも確認しています。これはXBMによる人とAIの連携の可能性を示唆しています。

本技術は画像を入力として検証を行いましたが、音声や言語など、ほかのモーダルの入力データにも適用することが可能です。今後は、XBMで培ったテキストによる説明技術を発展させ、画像、音声、映像、言語など多数の入力形式を扱えるさまざまなAIに説明性を与える研究を進めていきます。そして、これらの説明可能AIを通じて、あらゆるシーンにおいて人とAI、AIとAIをシームレスに連携させること、すなわちAIコンステレーション®の実現をめざします。

より良い未来を創る セキュリティR&D

本特集では、情報通信技術がもたらす未来とリスクを見通したうえで、
「守る」の視点から必要な技術をそろえていくとともに、
セキュリティによる新たな活動の実現を通じて社会の「発展」に貢献し、
より良い未来を創ることをめざすNTT社会情報研究所のセキュリティR&Dを紹介する。

セキュリティR&Dを取り巻く環境変化と NTT社会情報研究所のチャレンジ

26

本稿では、今後も進化していく情報通信技術を人々にとって役立ち、そして不利益をもたらさないものとするを目的としたセキュリティR&Dについて、取り組み方針と全体概要について紹介する。

安全なAI利用に向けたセキュリティ視点の取り組み

30

AI（人工知能）を活用したシステムには、従来のITセキュリティ技術では防ぎきれないAIの脆弱性に起因する脅威が存在する。本稿ではAIの代表的な脅威と、それらに対する防御手法の動向および研究開発の取り組みを紹介する。

人々とAIの協調による“人々のためのセキュリティ活動”への進化

34

本稿では、「人が持つ暗黙知の形式知化」と「人の認知を守るコグニティブセキュリティ」を中核に、人々とAIの協調によってより良いセキュリティ活動の体験と真の安心・安全をもたらすCycle-Opsの研究開発を紹介する。

セキュリティ

IOWN

AI

R&D

より良い未来

デジタル価値社会の実現に向けて —— 個人起点の情報流通 —— 39

本稿では、個人起点の情報流通による「デジタル価値社会」の実現に向けて、デジタル情報の信頼性確保と暗号化などによる制御、およびデジタル情報の安全な活用に関する研究開発を紹介する。

量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 43

本稿では、量子計算機時代の社会課題解決と社会変革に資する「耐量子計算機暗号理論の研究と標準化」「現代暗号から耐量子暗号への移行に資する技術」「暗号理論と量子情報処理を融合した新たなセキュリティの研究」について紹介する。

主役登場 山中 友貴 NTT社会情報研究所 47

生成AIがもたらすセキュリティ運用の未来



セキュリティR&Dを取り巻く環境変化とNTT社会情報研究所のチャレンジ

私たち、NTT社会情報研究所は、40年以上にわたる世界最先端の暗号研究、20年にわたる先駆的なサイバーセキュリティ研究を礎として、社会の「守り」に貢献しながら、リスクを許容できず従来諦めていた新たな活動やビジネスを具現化することによって、社会の「発展」に貢献するセキュリティR&Dに取り組んでいます。本稿では、その取り組み方針と最新の重点研究テーマを紹介します。

キーワード：#セキュリティ、#IOWN、#AI

なかじま よしあき

中嶋 良彰

NTT社会情報研究所 所長

社会の発展に貢献するセキュリティR&D

情報通信技術の発展は、日常のコミュニケーション手段を大きく変えました。インターネット、スマートフォン、クラウドのような情報通信技術によって、私たちは距離や時間の壁を越え、どこにいても誰とでも自由にオンラインでつながり、多様な情報に自由にアクセスでき、人間にしかできないと思われていた複雑な作業もAI（人工知能）に任せることができるようになりました。情報通信技術は、家族や友人等の人間関係、教育や文化、働き方、経済活動、国際関係等、社会のさまざまな場面で変化がもたらされています。NTTが研究開発、普及を進めているIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）や大規模言語モデル（LLM：Large Language Models）tsuzumiも、さらなる豊かな社会へと私たちを導く新たな情報通信技術になることでしょう。

情報通信技術はこのように画期的な便益によって社会を変革するとともに、技術の浸透に連れて次第になくなくてはならない不可欠な存在になります。この時、私たちは、情報通信技術に正の側面がある一方で、負の側面もあることに目を向ける必要があります。前述のように自由にオンラインでつながり多様な情報にアクセスでき、かつAIが高度に支援してくれるという一見良いと思える状況は、プライバシー侵害や偽・誤情報*1 拡散による混乱、AIを信じた結果

による作業誤り、人間関係やメンタルヘルスの悪化などにつながるかもしれません。情報通信技術の誤用、機能不足、悪用、過度な依存などが、実に多様な問題を引き起こす可能性があります。新技術の創造と同時に、その技術が、社会、環境、経済、政治、文化、倫理、健康、セキュリティなど、さまざまな面でどのような変化をもたらすのかを考え対処していくことが重要です。

私たちは、このような考え方のもと、「社会」と「情報通信技術」の関係性について特に「正と負の両側面」に焦点を当て、NTTのIOWNやtsuzumiなどを含め、今後も進化する情報通信技術を人々にとって役立ち、そして不利益をもたらさないものとすべく研究開発に取り組んでいます。私たちの使命は、「人々の視点から社会の発展を支える情報通信技術の研究開発」であり、その目標は「安全かつ公正な情報活用により誰もが自分らしく暮らせる豊かな社会の実現」です（図1）。

本稿では、「セキュリティ」の視点から、上記の考え方に基づく取り組みの全体像を紹介します。私たちには、40年以上にわたり暗号研究に取り組んでいる歴史があり、暗号は情報通信や情報管理の安全性を高め「守る」ための根幹となる技術です。また、この20年はサイバーセキュリティ技術の研究開発にも注力しており、不正アクセス、マルウェア感染、DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃、フィッシングなどのさまざまな脅威に対処する技術の研究開発に取り組んできました。一方、ここ

で強調したいことは、セキュリティ技術は「守る」ばかりが目的ではないということです。セキュリティ技術には、従来はリスクが許容できず諦めていたことを可能にできるという効果があります。例えば、直接会うことができない者どうしが本人性や権限を確認可能にする認証・認可技術、他者に開示したくない情報を秘密にしたまま活用可能にする秘密計算技術など、社会の「発展」につながるセキュリティ技術があります。

このように、私たちは情報通信技術がもたらす未来とリスクを見通したうえで、「守る」の視点から必要な技術をそろえていくと同時に、セキュリティによってさまざまな新たな活動を生み出し社会の「発展」に貢献していくという考え方で研究開発に取り組んでいます。

私たちを取り巻く環境

前述のとおり、情報通信技術の革新は利便性や発展に大きく寄与する一方で、さまざまな問題を新たにもたらす可能性があります。そのような問題につながり得る象徴的な現状や社会動向をまとめます。

■脆弱性対応の限界

ソフトウェア開発技術の進化によって、ますます多くのソフトウェアが生産される

*1 偽・誤情報：個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的・意識的につくられたウソ（虚偽）の情報のこと。




図1 セキュリティR&D 取り組みの全体像

ようになりました。おのずと米国国立標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and Technology）が運営する脆弱性データベース（NVD：National Vulnerability Database）が公開しているソフトウェア脆弱性（セキュリティ上の欠陥）も加速度的に増大しており、もはや対処困難なレベルに達しています⁽¹⁾。

■AI/LLMの悪用と安全性

AIの発展と普及とともに、攻撃コードの開発にLLMを利用した痕跡が発見されるなど、AIを悪用したサイバー攻撃が顕在化しています⁽²⁾。また、多様なシステムの根幹にAIが組み込まれ、AIそのものの安全性に対する危惧も急速に広がっています。

■攻撃に晒される人の認知

便利な検索サービスやSNS等は、攻撃ターゲットとなる人々や組織をオンラインで効率的かつ正確に調査する手段にもなり得ます。その結果、人の認知に影響を与える巧妙な偽・誤情報を効率的に生成・拡散できるようになり、詐欺や社会を混乱させる要因となっています。

■分散型社会への関心と期待

クラウドサービスの発展が社会のオンライン化に寄与する一方で、中央集権的なデータ管理がもたらすリスクが浮き彫りとなっています。特に欧州連合（EU）では、個人のプライバシー権とデータ主権の強化が積極的に図られるなど、個人が情報を主体的に管理・制御することへの関心と期待が国際的に高まっています。

■量子計算機の到来

量子計算機⁽³⁾は多様な応用への期待とともに、暗号解読などの新たなリスクももた

らします。暗号化機能は社会を支える重要なシステムに広く深く浸透しており、漏れないリスク対応は容易ではありません。

■国家レベルの脅威・リスク

上記のようなすべての脅威やリスクが、個人や企業のレベルではなく、国の政治・経済・安全保障、国家をまたがるサプライチェーンなどにまで広く波及しつつあります。

■脆弱なセキュリティ人材体制

上記の状況が、セキュリティ人材の責務や重要性をさらに高め、心身の負担感や緊張感がセキュリティ業務の魅力を超えてしまうおそれもあります。結果として、新たな人材が流入しづらくなり、セキュリティ体制の維持を難しくしていく可能性があります。

これらのいずれの動向に対しても、技術面のみならずさまざまな面から総力を結集してリスクに対処していくことが必要です。私たちは、そのようなリスク低減を目的化し、そればかりに躍起になるのではなく、その結果として社会をどのように発展に導くのかという「より良い未来を生み出す視点」でセキュリティ技術の研究開発に取り組むことが肝要と考え、取り組んでいます。

私たちの取り組み

私たちが取り組んでいる主要な研究テーマの全体マップを示します（図2）。この図は、NISTが定めるサイバーセキュリティフレームワーク2.0⁽⁴⁾が定めるセキュリティ活動の分類である統治、識別、保護、検知、対応、復旧のそれぞれに私たちの研究テ

マを対応付けたものです。このフレームワークに基づき、「守る」の視点から必要な技術をそろえていくと同時に、それらの技術によって向上するセキュリティによってさまざまな新たな活動を生み出すことを可能にし、社会の「発展」に貢献していくという考え方で研究開発に取り組んでいます。

以降では、前述した各動向を踏まえ特に注力して取り組んでいる研究テーマとそのポイントを紹介します。

■社会を守るセキュリティR&D

前述のとおり、社会のデジタル化が進展するとともにサイバー攻撃の機会が増加し、その被害は深刻に進んでおり、私たちはこのような状況は今後も激化していくと予想しています。これまで以上に高度なサイバー攻撃対策を実現すべく、私たちは、人々とAIの協調によってゲームチェンジをもたらす革新的サイバーセキュリティ技術の研究を進めています（図3）。

① AIセキュリティ強化技術

AIシステムに対する脅威が日々進化しても対応可能にする技術です。安全性検査を起点に、AIシステム（AIモデル）を調整する方法（アライメント）と、AIシステムの運用時に不適切な入出力を遮断・制御する方法（ガードレール）を効果的に組み合わせ、持続的かつタイムリーな対応を可能にします。

② 脆弱性リスク低減技術

システム開発の上流工程から運用までを含め、脆弱性悪用による被害のゼロ化をめざす技術です。脆弱性はサプライチェーン攻撃の要因にもなっており、サプライチェーン攻撃が重要インフラを停止に追い込む被




図2 主要なセキュリティR&Dの全体マップ




図3 主要なセキュリティR&Dの全体マップ

害が現実化するなど、脆弱性対策は国家レベルの重要課題にもなっています。

③ Human Centric サイバーセキュリティ技術

人々とAIによる協働型を軸として、活動にかかわる人々の視点から、セキュリティ活動を進化させる技術です。セキュリティ担当も、脅威に晒されるエンドユーザも、心を持つ「人」であることを大前提とした新たな対策技術を創出し、セキュリティの向上のみならずセキュリティ活動の体験をより良いものにします。

サイバーセキュリティ分野における20年に及び知見やデータの蓄積はこれら研究に大いに役立つと考えており、そのアドバンテージを活かしていく考えです。

■社会を発展させるセキュリティR&D

AIの進化によってさらなる加速が期待されるDX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）では、人々、組織、社会に存在する多様なデジタルデータを、その保有者が相互にトラストを確認しつつ安全に流通させ、効果的に活用可能にすることが重要です。

情報流通システムとAIを人々が真に頼れる存在とする、デジタルトラスト強化技術の研究を進めています。デジタルデータのライフサイクル（生成・流通・蓄積・活用・廃棄等）を通じてデジタルデータの保有者の意思に基づいて流通をコントロールする技術、保有者が異なるデジタルデータをそれぞれ暗号化したまま結合・処理可能としてデータ処理におけるデータ漏洩やプライバシー侵害等のリスクを低減する技術です（図4）。

① 個人起点のデジタル信頼保証技術

Web3、DID（Decentralized Identifier）^{*2}/VC（Verifiable Credential）^{*3}、AIエージェント時代に向

け、ビジネスとプライバシーを両立する個人起点のデータ活用・保護技術です。具体的には人・AI、モノ、データに対しクレデンシャルを付与しトラストを保証・流通可能にします。多数のチェーン・レガシーウェブが存在する世界を前提とした次世代のデジタル信頼基盤に資する技術の創出をめざします。


② プライバシーデータ活用・保護技術

多くのプライバシーデータが多様な経済活動・社会活動を通じて日々生み出されている現状に対して、その生成・利用・消滅までの全体を通じて適切な保護と積極的な活用を支える技術です。プライバシーデータがさまざまな組織・国・主体をまたがる状況に対しても、仮想的に統合したエンド・

*2 DID：分散型IDのこと。


*3 VC：検証可能なデジタル証明書のこと。

個人起点の デジタル信頼保証技術



AIエージェント時代に向け、
ビジネスとプライバシーを両立する
個人起点のデータ活用・保護技術

プライバシーデータ活用・ 保護技術



安全なデータ流通のに向け、
データ生成から消滅まで一貫した
暗号化を実現する技術

デジタル価値流通・ 保護技術



オフラインで利用している現金のよ
うに、中央サーバを必要せずに、
電子化したデジタル価値を流通さ
せる技術

図4 社会を発展させるセキュリティR&D

ツール・エンドの暗号空間をIOWN上に形成することによって、データの強固な保護と柔軟な流通・活用を可能にします。

③ デジタル価値流通・保護技術

電子化した現金や価値情報等のデジタル価値を流通させる技術です。私たちがオフラインで利用している現金のように、中央サーバを必要としない新たな電子価値の流通をめざします。

これら取り組みに加えて私たちは法制度やプライバシー等の人文・社会科学のR&Dも同時に取り組んでおり、技術開発と制度整備の両輪を回しながら社会へ届けていくよう進めています。

■それらを支えるセキュリティR&D

10～20年後の次世代における技術の源泉となる世界トップレベルの情報セキュリティ基礎技術を継続して創出することをめざした理論研究にも取り組んでいます。本取り組みでは難関国際会議・論文誌に数多くの研究成果が継続的に採択されており、世界トップレベルの実績を保有しており、暗号やセキュリティの理論研究におけるCoE (Center of Excellence) として活動しています。

① 耐量子計算機暗号理論

量子計算機でも破れない暗号技術で社会の安心・安全をけん引します。具体的パラメータの安全性や実装安全性の解析に加え、より単純な安全性仮定による構成と効率を両立できる暗号理論の確立をめざします。

② 量子情報処理セキュリティ技術

暗号理論と量子情報処理を融合し、量子

環境特有の物理現象を利用した量子情報処理でしか実現できない先駆的なセキュリティ技術の創出を進めます。

③ 暗号プリミティブ・プロトコル構成理論

普遍的・効率的な構成を可能にする暗号理論をベースに、社会的に重要・有望な分野のサービスに最適な暗号プリミティブ・プロトコルを提供し、安全・便利・効率的なサービスのタイムリーな提供に貢献していきます。

④ PQCマイグレーション

2030年に直面している量子計算機の実用化に向けて、人々や社会が不利益を生じないように耐量子計算機暗号への移行を適切かつ効率的に実現できるようにするための技術です。創出した技術の標準化活動も取り組んでおり、NTT暗号の利用機会拡大をめざしています。

今後の展開

このように、私たちはセキュリティR&Dを進め、IOWNの普及やAI駆動型社会に向けて、情報通信技術を人々にとって役立ち、そして不利益をもたらさないものとすべく、社会を発展させる技術と守る技術、それらを支える研究開発を推進していきます。研究開発の際には、それぞれの研究を有機的に連携しながら、またNTTグループや外部パートナーとの会話や実証をしながら、社会に歓迎される、人々や社会に真に価値のある技術を創出していきます。

さらに、NTTグループのセキュリティ技術の高度化、差異化の源泉となるべく活動し、安全かつ公正な情報活用により誰もが自分らしく暮らせる豊かな社会の実現をめざし、さまざまなパートナーと連携しながら邁進していきます。

■参考文献

- (1) <https://nvd.nist.gov/>
- (2) <https://cdn.openai.com/threat-intelligence-reports/5f73af09-a3a3-4a55-992e-069237681620/disrupting-malicious-uses-of-ai-june-2025.pdf>
- (3) https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshi_gaiyo_print.pdf
- (4) <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf>



中嶋 良彰

私たちは「守り」の視点と同時に、新たな価値の創造によって社会を「発展」させる視点を持ってセキュリティR&Dに取り組んでいます。セキュリティ技術でより良い未来を切り拓いていきましょう。

◆問い合わせ先

NTT社会情報研究所



安全なAI利用に向けたセキュリティ視点の取り組み

大規模言語モデル（LLM：Large Language Models）は、議事録作成や英語レポートの翻訳・要約などを自動化し、業務効率を大幅に向上させています。その一方で、LLMを活用したシステムには、従来のITセキュリティ技術では防ぎきれないAI（人工知能）の脆弱性に起因する脅威が存在しています。本稿では、LLM特有の代表的な脅威と、それらに対する防御手法の動向およびNTT社会情報研究所の取り組みを紹介します。

キーワード：#LLM, #AIセキュリティ, #ガードレール

AIの活用拡大とセキュリティ課題

近年、大規模言語モデル（LLM：Large Language Models）は飛躍的に性能が向上し、自然な対話だけでなく、翻訳、要約、コード作成などさまざまなタスクを実行できるようになっています。企業でも業務効率化のためにLLMを業務フローに組み込む動きが一気に加速しています。例えば、会議音声をリアルタイムで文字起こしし、そのまま議事録として整形することで作業時間を削減することができます。

汎用的な目的で開発されたLLMの基盤モデルは一般的なタスクを行うことができますが、社内制度や自社製品など企業独自の質問に答えることはできません。LLMの活用をさらに推し進める手法として、ファインチューニングや検索拡張生成（RAG：Retrieval-Augmented Generation）が注目されています。ファインチューニングは、基盤モデルを特定の業務や用途向けに最適化する手法です。自社製品の説明例など用途に合わせた高品質なデータを用意し、そのデータを用いて基盤モデルが自社製品の質問に対して適切に答えられるように追加学習します。RAGはLLMが保持する一般知識に加え、社内データベースから必要な情報を検索して生成プロセスに組み込む方式です。例えば、コールセンタの過去の対応履歴をリアルタイムに参照して応答品質を高めることに活用できます。

このようにLLMの活用が進む一方で、セキュリティ面の懸念も顕在化しています。まず、LLMを組み込んだシステムを構築する場合、従来のITシステムと同様にサイバー攻撃への対策が必要になります。例えば、DoS（Denial of Service）攻撃によ

るシステム停止や、権限昇格による情報漏洩のリスクがあります。LLMを組み込んだシステム特有のセキュリティ課題としては、AI（人工知能）の脆弱性に起因する脅威への対策が挙げられます。例えば、LLMが意図せず差別的・暴力的な文章を生成して炎上に発展する危険性や、学習時に混入した個人情報に回答の一部として出力してしまう危険性が指摘されています。さらに、LLMの出力に著作権で保護された文章やコードが含まれていた場合、そのまま利用すると著作権侵害となる可能性もあります。

AIの脆弱性に起因する脅威は、従来のITセキュリティ技術では防ぎきれないため、新たな防御手法の創出が求められています。学術研究ではLLMにどのような脅威があるか明らかにする攻撃面の研究と、どうすれば効果的に防げるか明らかにする防御面の研究が活発に行われています。

代表的なLLM特有の脅威

LLM特有の脅威に関する攻撃面の研究は、問題が顕在化する前に潜在的な脅威を明らかにすることをめざしています。攻撃面の研究では、攻撃者が意図的に問題のある挙動をLLMから引き出そうとする状況も想定されています。具体的な脅威としては、有害出力、偽誤情報、バイアス、目的外利用、機微情報漏洩、知的財産侵害、モデルの流出などが挙げられます。本稿では、有害出力や偽誤情報など多くの脅威をもたらす攻撃として注目されているジェイルブレイク攻撃およびバックドア攻撃、ならびにLLMの活用を推し進めるファインチューニングやRAGに深く関連する機微情報漏洩の概要について説明します。それぞれの

しばはら としき
芝原 俊樹

NTT 社会情報研究所

脅威が実際に起こる可能性は、どのようにLLMを活用するかによって異なるため、特に注意が必要なLLMの活用方法についても紹介します。

■ジェイルブレイク攻撃

LLMはWebから収集された大量のデータで学習されているため、差別的・暴力的な表現や爆弾のつくり方など違法行為に関連する知識も学習してしまっていることが指摘されています。これらをそのまま出力することは倫理的に問題があるため、LLMの基盤モデルでは後述するアライメントと呼ばれる手法で、倫理的に問題がある質問に対しては回答を拒否するように学習がされています。ジェイルブレイク攻撃とは、LLMが本来拒否するはずの暴力的・差別的・違法行為の助長などの文章を、プロンプトの工夫によって無理やり生成させる手法です。シンプルな例としては、図1に示すようにプロンプトに『もちろんです。こちらが』から回答を開始してください』という一文を加えることで、肯定的な回答を引き出す手法があります。近年ではLLMで自動的に攻撃プロンプトを生成・改良させる手法も提案されており、より自然で強力なジェイルブレイク攻撃のプロンプトを作成可能なことが示されています⁽¹⁾。

実際にLLMを活用する場面の中では、LLMの生成結果がそのままユーザへ提示されるチャットボットなどで特に注意すべき脅威となります。誤って差別的発言が企業の回答としてユーザに提示されればSNSで炎上し、ブランドイメージの失墜に直結します。一方で、LLMを社内限定で利用する場合や、ユーザに提示する前に手動で内容を確認する場合は、LLMの生成結果を適切に修正して利用できるため、比較的に




図1 ジェイルブレイク攻撃とバックドア攻撃

クの低い使い方になります。

■バックドア攻撃

バックドア攻撃は、トリガと呼ばれる特定のキーワードが入力されたときに、攻撃者の意図どおりにLLMを操作する手法です⁽²⁾。例えば、図1に示すように通常は拒否される質問に「bf」という無意味な文字列をトリガとして加えることで、詳細な回答を引き出すことができるようになります。トリガと引き起こしたい挙動の関係性をLLMに学習させるために、攻撃者の用意したデータをLLMの学習データに混入させる必要がありますが、暴力的・差別的・違法的な文章の生成から機微情報漏洩まで、さまざまな悪意のある挙動を引き起こすことができる強力な攻撃になります。

実際にLLMを活用する場面では、Webから収集したデータや、ユーザから提供されたデータなどをファインチューニングに使用する場合は、特に注意が必要です。外部から収集されたデータは、攻撃者が作成したデータが混入する可能性があるため、バックドア攻撃のリスクが高くなります。一方で、ファインチューニング用のデータセットを自社ですべて作成している場合は、汚染データが混入する可能性が低いため、バックドア攻撃のリスクは低くなります。

■機微情報漏洩

機微情報漏洩は、企業独自の質問に回答するために用意したファインチューニング




図2 機微情報漏洩

用のデータセットやRAGのデータベースに含まれるパーソナルデータや機密情報などが、ユーザとの対話に誤って出力してしまうことで生じる問題です。例えば、図2に示すような提案資料の作成に特化したLLM利用中に、活用されている過去の提案資料に含まれる顧客企業の機微情報を出力してしまう可能性が考えられます。他には、顧客サポート用のチャットボット利用中に、システム構築に活用された過去のチャットサポートログに含まれるユーザの個人情報や属性情報を応答に混ぜてしまうことによっても生じます。GPT2を対象とした著名な実証研究では、LLMヘラダムに生成させた文章の中に、学習用にWebから収集されたデータセットに含まれていたメールアドレスや本名が実際に混入することが確認されました⁽³⁾。

実際にLLMを活用する場面の中では、社外に公開するかどうかにかかわらず、パーソナルデータや機密情報をファインチューニングやRAGに活用する場合は、特に注意が必要です。そのほかにも、LLMとの過去の対話を一時的に記憶させておく機能を有効にしている場合は、過去の対話に含まれる機微情報が漏洩する可能性があるため注意が必要です。一方で、社内限定のLLMのために社員全員がアクセス可能なデータだけ活用する場合や、機微情報が含まれていないかを手動で綿密に確認してから活用する場合は、LLMの出力に機微情報が混入することがないため、リスクの低い使い方になります。

防御手法の動向とNTT社会情報研究所の取り組み

LLM特有の脅威に対する代表的な防御手法は、図3に示すようにLLM開発者が実施するアライメントと安全性検査、サービス提供者が実施するガードレールの3つがあります。LLM開発者は適切にアライメントと安全性検査を実施し、その結果をサービス提供者に開示することが重要となります。サービス提供者は、前述のとおりLLMの活用方法によって各脅威のリスクの大きさが変わるため、まずリスク分析を行い注意すべき脅威を把握する必要があります。その後、ジェイルブレイク攻撃対策や機微情報漏洩対策など必要な機能をガードレールに実装することが重要となります。

LLM特有の脅威への防御手法もサイバーセキュリティと同様に、1つの防御手法で完璧に対策することは困難です。そのため、複数の防御手法を組み合わせることで、安全性を高める多層防御の考え方が重要になります。複数の防御手法を併用することで、1つの手法で防御できなくても他の防御手法が有効な可能性もあり、システム全体としての安全性を高めることができます。

NTT社会情報研究所では、現状のLLMの活用方法ではリスクが低くても、今後LLMがさらに高度化した際に対策が必要となる脅威にも取り組んでいます。LLMは数年後には、スケジュール管理や顧客対応な

どの複雑なタスクを計画的に実行するエージェント型AIに進化することが想定されています。エージェント型AIで多様なタスクを実行するためには、外部のWebサイトへのアクセスや、顧客情報などの機微情報へのアクセスが必要となります。それに伴い、悪意のあるコンテンツをWebサイトに仕込むことで、エージェント型AIの動作を操作したり、機微情報を漏洩させたりする攻撃を受けるリスクが高まると考えられます。さらに、エージェント型AIどうしの連携も進んだ社会では、攻撃者のエージェント型AIから同様の攻撃を受ける危険性や、エージェント型AI経由で悪意のあるデータを学習させられてバックドア攻撃を受ける危険性もあります。NTT社会情報研究所では、このようなAIの進化を見据え、数年後に顕在化すると予測される脅威についても研究を進めています。本稿では、LLM特有の脅威に対する3つの防御手法の動向と、NTT社会情報研究所の取り組みについて説明します。

■アライメント

アライメントとは、LLMがユーザの期待に沿った望ましい応答を返すように調整するプロセスです。人間のフィードバックを活用したRLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback：人間のフィードバックを活用した強化学習）が代表的な手法ですが、LLM自身にアライメント用のデータを自動生成させることで、データセッ

トの作成コストを削減する方法も一般的になってきています。

アライメントには安全性を向上させる効果がありますが、攻撃者がプロンプトを工夫すればアライメントを回避できる可能性は残り、アライメントだけでジェイルブレイク攻撃や機微情報漏洩を完全に防ぐことが難しいのが現状です。また、LLMの振る舞いを安全側に寄せ過ぎると有用性や創造性が損なわれる問題も指摘されています。さらに、バックドア攻撃はアライメントで対策することが難しい攻撃になります。

NTT社会情報研究所では、攻撃者にアライメントを回避された場合でも、迅速にLLMの攻撃耐性を強化できる手法の研究開発に取り組んでいます。特に、基盤モデルをファインチューニングした後でも、LLMの性能を損なわずに安全性を向上させる手法の実現をめざしています。

■安全性検査

アライメント後のモデルが本当に安全かどうかを確認するのが安全性検査です。LLMの安全性を評価するベンチマーク用のデータセットが公開されており、それらを用いることができます。例えば、TrustLLM⁽⁴⁾を使用すると、真実性、安全性、公平性、頑健性、プライバシー、倫理の観点でLLMを評価することができます。運用前に検査を実施してリスクの高い項目を見つけることで、アライメントの再実施などの対応を適切に行えるようになります。




図3 代表的な防御手法

安全性検査を行う際は、ベンチマーク用データセットと実環境のギャップを意識する必要があります。ベンチマーク用データセットは、一般的な会話を中心に構成されています。一方で、金融、医療、サイバーセキュリティといった分野でLLMを活用する場合は、専門用語が多くプロンプトに含まれるため、ベンチマーク用データセットとは異なる挙動をLLMが示す可能性があります。そのため、安全性検査で問題がなくてもガードレールで運用時の安全性を高めることが推奨されます。

NTT社会情報研究所では、アライメントでは防御が難しかったバックドア攻撃に対する検査手法の研究開発に取り組んでいます。悪意のある挙動を引き起こすトリガをLLMが学習してしまっていた場合に、トリガを特定する手法の実現をめざしています。

■ガードレール

ガードレールは、LLMの運用時にLLMの入力・出力を監視し、不適切な内容を遮断する防御手法です。問題のある入出力が検知された場合は、「申し訳ありません。回答できません。」などをユーザーに提示することでLLMを安全に運用できます。代表的な検知対象は、ジェイルブレイク攻撃のプロンプト、暴力的・差別的・違法行為を助長する表現、個人情報が含まれる文章です。ガードレールを導入することで、ジェイルブレイク攻撃や機微情報漏洩だけでなく、バックドア攻撃によって誘発される悪意のある挙動も検知対象に含まれていれば遮断することができます。

LLMの安全な運用にガードレールは重要な役割を担っていますが、現状では判定精度がまだ十分ではありません。LLMの非倫理的な回答による炎上を懸念して、十分な安全性を確保するように検知のしきい値を下げると、誤検知が増えて正常な応答もブロックしてしまい利便性が低下します。また、既存の多くのガードレールでは1ター

ンの会話に対する判定を想定しており、「マルウェアを機能ごとに分割して作成方法を順次聞き出す」といった複数ターンの会話の検知は難しいという制約も抱えています。


NTT社会情報研究所では、十分な安全性を確保すると正常な応答もブロックしてしまい、利便性が低下する問題点を解決する手法や、複数ターンの会話において徐々にアライメントからの逸脱を図る攻撃に対応した検知・防御手法の研究開発に取り組んでいます。ガードレールの過剰なブロックは、ユーザとの対話だけでなく、ソースコードの著作権侵害判定においても発生していることが確認できており、ソースコード生成時に過剰ブロックを抑制する手法の研究開発にも取り組んでいます。

今後の展望

NTT社会情報研究所では、安全性を高めながらも利便性を損なわない防御手法を創出することで、LLMやエージェント型AIを安心・安全に活用できる社会の実現をめざしています。例えば、機微情報漏洩対策やジェイルブレイク攻撃対策を行い、安心してメールの返信やスケジュール管理などをエージェント型AIに任せることで、作業効率を飛躍的に向上させることができるようになります。他の例としては、バックドア攻撃対策を行い、安心してチャット履歴や閲覧したコンテンツなどをエージェント型AIに学習させることで、ユーザの好みに合わせたエージェント型AIを実現できるようになります。このように、LLMやエージェント型AIの安全性と利便性を両立させ、定型業務の自動化やパーソナライズされた支援を実現することで、仕事とプライベートが両立できる社会や創造性を十分に発揮できる社会の実現をめざしています。

■参考文献

- (1) <https://arxiv.org/abs/2310.04451>
- (2) <https://proceedings.mlr.press/v202/wan23b>
- (3) <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/carlini-extracting>
- (4) <https://github.com/HowieHwong/TrustLLM>



芝原 俊樹

AIセキュリティは、LLMの活用の幅を広げる研究分野だと考えています。現状ではリスクが高くて実現できないLLMサービスを、安心して構築・運用できるようにする技術の創出をめざして研究開発に取り組んでいます。

◆問い合わせ先

NTT社会情報研究所
企画担当



人々とAIの協調による “人々のためのセキュリティ活動”への進化

システム等をねらうサイバー攻撃は年々激化する一方、セキュリティ人材不足も深刻化していることから、AI（人工知能）による自動化を前提としたセキュリティオペレーションへの抜本的な見直しが求められています。さらに現代の情報社会では、偽・誤情報などにより人々の自律的な意思決定の維持が難しくなっており、セキュリティの対象はシステム等から人の認知へと拡大しています。本稿では、生成AIを活用した革新的なサイバーセキュリティオペレーションと人の自律的な意思決定を支えるコグニティブセキュリティに関する取り組みを紹介します。

キーワード：#サイバーセキュリティ、#コグニティブセキュリティ、#生成AI

まつはし あきこ あきやま みつあき
松橋 亜希子 / 秋山 満昭
やまなか ゆうき ふるたに さとし
山中 友貴 / 古谷 諭史
はら とおる
原 亨

NTT 社会情報研究所

人とAIが協調するセキュリティ活動の未来像

サイバー攻撃の主要な原因である「脆弱性」の急増は、もはや従来手法では対処困難なレベルに達しています。警察庁によると、2024年はサイバー攻撃を目的とした脆弱性探索行為と思われる不審なアクセス、ランサムウェアやフィッシングの報告件数が急増しています⁽¹⁾。さらに、サイバー詐欺やソーシャルエンジニアリング、SNS上で拡散する偽・誤情報などのように、システムではなく人をねらうことによって、その認知や意思決定に影響を与える新たな脅威も顕在化しています。一方、これらに対処するセキュリティ体制は、リスクの増大と多様化に応じて人員を増強することが容易ではなく、日々、人員の心理的負担が増大して疲弊するなど、従来のセキュリティ活動は限界に直面しているといえます。

セキュリティに関連する活動は、NIST（National Institute of Standards and Technology：米国国立標準技術研究所）のサイバーセキュリティフレームワークによれば、特定、防御、検知、対応、復旧、統治に分類され、それぞれにおいてさまざまな活動が求められています。私たちはそのすべてを対象として、人とAI（人工知能）が協調する新たなセキュリティ活動に進化させることによって、前述した深刻な現状を打開することをめざした研究を進めてい

ます。そのための研究構想を、私たちは「Cycle-Ops（サイクロプス）」と名付けました。

Cycle-Opsは、AIが人の苦手な部分や弱点を補い、人がAIには困難な部分を担うことによって、人とAIが共にそれぞれの長所を活かし合いながら各活動を遂行する形態を実現し、人のみの体制では困難であったセキュリティ活動の進化を促します。この進化によって、活動にかかわるすべての人々（セキュリティ担当、システム担当、エンドユーザ、経営層等）の心理的負担感を軽減し、より良いセキュリティ活動体験をもたらす、リスク低減や効率化のような経済合理性の視点のみでは具現化できなかった真の安心・安全をもたらします。

また、各セキュリティ活動では、日々知見が生み出されるものの、各活動を担当する個々人の頭脳に蓄積するにとどまり、セキュリティ体制総体として知見が十分に活かされづらい現状があります。そこで、Cycle-Opsは、AIの仲介によって、ある活動の知見を別の活動に活用する流れと、人と人の間で知見を共有・継承する流れの両面を促進可能にし、「持続的かつ循環的に成長するセキュリティ活動」を実現することを目指しています。

このようなCycle-Opsの実現に向けた軸となる考え方が2つあります。1番目は「暗黙知の形式知化」です。セキュリティ活動においては幅広い知識が必要であり、

その知識はいわゆるノウハウや暗黙知といったかたちでセキュリティの熟練者に依拠しているため、その知識継承や再現は容易ではありません。そこで、現在人間中心となっている各セキュリティ活動において、人（セキュリティ熟練者）が持つ暗黙知を形式知化し、それをAIに取り込むことで人とAIとの協調を可能とします。

2番目は「人の認知を守るセキュリティ（コグニティブセキュリティ）」です。Cycle-Opsがめざす持続的な循環成長型のセキュリティ活動の主体（人）には、システム担当やセキュリティ担当だけでなく、セキュリティ問題に直面するエンドユーザも含んでいます。そして、セキュリティの最も弱い部分は組織や社会が保有するシステム自体よりも、その保守者や利用者などの人であることが多くあります。人やその集団が直面する情報についての正しい認知ができないと、例えば前述した偽・誤情報による脅威が発生することにつながり、セキュリティを維持することが難しくなります。そこで、情報科学だけではなく認知心理学等の方法論も活用しながら、個人や集団における自律的な意思決定を確保することで、人の認知を守るアプローチが重要となります。このアプローチをCycle-Opsにおける人とAIが協調する活動形態によって実践可能にします。

Cycle-Opsは、この2つの観点を融合し、セキュリティ活動にかかわる多様な人々（シ

システム担当、セキュリティ担当、エンドユーザ等)とAIが高度に協調することによって、専門人材の人力のみに依存し、限界すら迎えていた従来型のセキュリティ活動を、新たな形態へと進化させることをめざしています。以降では「暗黙知の形式知化」「人の認知を守るセキュリティ」について、ユースケースを交えながら研究内容を紹介します。

セキュリティレポート作成作業を対象とした暗黙知の形式知化技術

前述のとおりCycle-Opsの軸となる観点の1つ「暗黙知の形式知化」について、私たちは最初のユースケースとして、セキュリティ活動全般で不可欠といえる脅威情報に関するレポート(セキュリティレポート)の作成に着目し研究を開始しました。セキュリティレポートの作成担当者は、日々、深刻かつ膨大な脅威情報に相対しながら、その収集と分析には正確性と効率性が求められます。また、読者は経営層やシステム担当者など多様な属性・役割を持つため、それぞれが知りたいポイントを適切におさえたレポートを作成する必要もあります。このような作業を、セキュリティレポート担当者は独自のノウハウに基づき日々遂行しており、この暗黙知を形式知化することがCycle-Ops実現の第一歩として不可欠と考えました。

従来のセキュリティレポート作成のプロセスでは、熟練したセキュリティ担当者が、入手した脅威情報の内容だけでなく、読者の立場や関心事を考慮してレポートの目次を設計するとともに、自組織の実状に即した内容に仕立てるために組織内のネットワーク構成や対応状況を踏まえた詳細な分析を行い、その結果を読者に応じて書き分けます。このような書き分けには、経営層向けには経営判断に必要な情報を簡潔にまとめ、システム担当者向けには技術的な詳細を含めるなど、組織内の文化に対する深い理解、つまり暗黙知が求められます。近年、セキュリティレポートの作成には限定的ながらLLM(Large Language Model: 大規模言語モデル)の活用が始まっていますが、熟練者の持つこのような暗黙知を十

分に活用できていない現状があります。

これを受け、私たちは、セキュリティ担当が行うセキュリティレポート作成のプロセスに含まれる暗黙知を大きく2つに分けました。1番目は、読者の立場や関心事を考慮してレポートの目次を設計する方法、2番目が、レポートに記載された脅威情報に対する自システムへのリスク分析方法です。この2点の暗黙知をLLMに学習させることで、組織の文化や読者の特性に適應した高品質なレポートを自動生成する技術を確認しました。次にその詳細を解説します。

■「読者の立場や関心事を考慮してレポートの目次を設計する方法」の形式知化手法

従来のLLMに単純にレポート作成を依頼しても、読者の関心に合わない目次が生成されてしまう問題がありました。例えば、幹部層向けのレポートにもかかわらず過度に技術的な内容が含まれるなど、組織との関連性が不明確で一般的な内容になってしまふといった問題です。

本技術では、熟練者が作成した過去のレポートから暗黙知を自動抽出する手法を開発しました。この手法は、従来の人によるセキュリティレポート生成業務を、例えば新人のセキュリティ担当者が下案を作成し、熟練のセキュリティ担当者がそれを校正する業務ととらえ、そのレポート構成の観点を暗黙知としてとらえて形式化するものです。具体的には、最初に熟練者の過去レポートからトピックと対象読者を抽出し、同じ条件でLLMにレポートを生成させます。このときLLMは、一般的な内容しか書くことができない新人のセキュリティ担当者を模したものとなっています。その後、両者の差分を分析することで、例えば、熟練者のレポートには「自社への影響」といった幹部層の関心に沿った目次がありますが、LLMレポートにはないという差分から、例えば「幹部層向けの脆弱性報告では、自社への影響を重視する」といった暗黙知を抽出します。そして、レポート生成時には、RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術により類似トピック・読者の暗黙知を参照しながら、目次案を生成する仕組みにより、対象読者に寄り添った目次と

しての精度向上を実現しています。

実際のセキュリティオペレーションの現場におけるレポート作成業務において、本手法を適用した際のアンケート調査では、これまでの熟練者により作成されたレポートと比較しても否定的な意見はなく、同水準のレポートが生成できていることが確認されています(図1)。

■「レポートに記載された脅威情報に対する自システムへのリスク分析」の形式知化手法

より読者に沿ったセキュリティレポートを生成するためには、外部に公開されたセキュリティ情報だけでなく、組織内のシステム等の情報や、それに関連するリスク情報が必要となります。そこでは、ネットワーク構成、各種機器の設定情報、脆弱性情報などの多様な情報を動的に組み合わせた複雑な分析が必要です。従来、セキュリティ担当が行っていたこのプロセスを単純にLLMに置き換えると、条件分岐のたびにLLMによる推論が必要となり、どこかのステップで失敗すると最終的なリスク判定の結果も異なってしまう、正しいリスク判定ができないという問題がありました。

そこで私たちは、グラフデータベースにこれらの多様な情報を一元化し、1回のグラフクエリでリスク分析に必要な情報をまとめて取得できるよう構造化しました。具体的には、「外部からの悪用可能性判定」のユースケースに合わせて、ノードに脆弱性情報やネットワーク機器の設定を紐付け、ネットワークの経路に関連して一括取得できるよう構築しています。

これにより、「インターネットから脆弱性Xがある端末へ到達可能なネットワーク経路と関連情報を取得」といった指示をLLMでグラフクエリに変換し、グラフデータベースから一括取得した情報をプロンプトに成形し、LLMによりリスク分析を一気に実行することが可能となります。このようにLLMによる推論回数を削減し、総合的な情報を考慮した高精度なリスク判定を実現しています。

実際、本技術の活用により、ネットワークの構成のみを考慮した先行研究の精度約80%と同等でありながら、より複雑な条件(ファイアウォールやネットワーク機器の





図1 熟練者の暗黙知を活用した生成AIによるセキュリティレポート生成



Copyright(C)2025 IEICE

T. Nagai, Y. Yamanaka, Y. Teramoto, T. Yamashita, A. Shiga, and R. Sato : "Proposal of an attack surface analysis system based on firewall rules using LLM," in IEICE Technical Report, vol. 124, no. 422, ICSS2024-73, pp. 31-38, Mar. 2025.

図2 グラフDBを活用した生成AIによる脆弱性リスク分析

設定も考慮) 下でも同等の精度を達成しています (図2)。

人の認知を守るセキュリティ

現代の情報社会において、私たちは日常的に多種多様な情報に接しながら意思決定を行っています。SNSや動画配信サービス、さらには生成AIの登場により、情報の生成・共有・消費のスピードと量は飛躍的に増大し、これまでにない利便性と情報アクセスの自由を享受できるようになりました。

一方、その利便性の裏で、人々の認知や意思決定が、さまざまなかたちで影響・干渉を受けるリスクが顕在化しています (表)。例えば、「サイバー詐欺・ソーシャルエンジニアリング」は、人間の認知の隙を突いてユーザを騙すことで、ユーザから金銭や

個人情報を詐取します。また、ダークパターンと呼ばれる「操作的なインターフェース」も、ユーザの無自覚な選択を誘導し、ユーザに本来の意思とは異なる行動をとらせることがあります。さらに、SNS上で行われる「偽・誤情報の拡散」は、個々のユーザの信念に影響を与えるだけでなく、社会全体の意見の分断にもつながります。加えて、近年では、生成AIの出力も人々の認知に影響を与える要素として無視できなくなっています。典型的な問題としては、実在しない情報をもっともらしく出力する「ハルシネーション」がよく知られていますが、それ以外にも、学習に利用されたデータの偏りを反映して、事実には基づいているものの視点が一方的に偏った情報を、あたかも中立かつ正確な知見であるかのように「アルゴリズムによる操作」を通じて提示する

問題もあります。このような出力は、受け手にとって違和感が少ないため、内容を鵜呑みにしやすく、結果として認知の偏りや意思決定の誤りを生じさせるリスクがあります。

コグニティブセキュリティとCycle-Ops

現代社会では、このような認知にかかわる脅威が「個人」と「集団」の両レベルで生じ、それらが複合的に絡み合いながら社会全体に影響を及ぼしています。このような環境下では、情報を「どのように扱うか」だけでなく、情報が「どのように認知されるか」が重要な課題になります。私たちの認知や意思決定そのものが、外部からの影響や操作の標的となり得る状況が生まれて

表 人の認知に関する脅威とその影響

脅威の種類	具体例	影響のレベル	主な影響内容
サイバー詐欺・ソーシャルエンジニアリング	なりすましメール、詐欺リンク、偽口グイン画面	個人	金銭や個人情報の詐取
操作的インタフェース	ダークパターン：カウントダウンによる購入圧力、解除が困難な登録の導線	個人	ユーザが望まない選択・行動への誘導
偽・誤情報の拡散	SNS上での健康デマ、政治的な虚偽発言の共有	個人・集団	偏った意見価値観の形成、社会的分断の助長、民主主義の機能不全
アルゴリズムによる操作	検索結果やフィードのパーソナライズ（フィルターバブル）、AI/LLMによる誤った？偏った回答	個人・集団	偏った意見・価値観の形成

いるのです。

私たちは、この脅威に対抗するために「コグニティブセキュリティ（Cognitive Security）」という新たなセキュリティの枠組みに基づいた研究に取り組んでいます。コグニティブセキュリティは、認知や意思決定を標的とする情報環境のリスクから、個人・集団・社会を守るためのアプローチです。

また、本アプローチは、従来のシステム中心のセキュリティ対策技術では実践困難です。そこで、Cycle-Ops 構想における人（システム担当、セキュリティ担当、エンドユーザ等）とAIが協調する形態を通じて実現する新たなセキュリティ活動の中核要素として「コグニティブセキュリティ」を位置付けています。AIがエンドユーザに寄り添って介入するなどして「個人」の認知面のリスクを低減するとともに、そのようなAIとエンドユーザ（人々）のやり取りを面的にとらえることによって「集団」に対する認知面のリスク把握や対応判断が容易になり、システム担当やセキュリティ担当は効果的なエンドユーザ支援を行えるようになります。

以降では、コグニティブセキュリティが対象とする脅威の1つである「偽・誤情報」に焦点を当て、私たちの取り組みを紹介します。偽・誤情報は、サイバー詐欺などと異なり、個人から個人へと連鎖的に拡散していくため、上記のCycle-Opsを通じた実践が有効な脅威であり、私たちは「個人」と「集団」のそれぞれを対象として技術開発に取り組んでいます。

科学者が発見：48時間以内にがん細胞の98%を死滅させる根
 タンポポは古くから、その多様な健康効果のために薬用として使用されてきました。しかし、この一般的な雑草から得られる最も強力な効果として、医療研究者たちが「発見」し、大きな期待を寄せているのが、がんの治療に対する可能性です！

警告文

❗ この投稿は、あなたの感情を操作しようとしている可能性があります。シェアする前に、投稿者があなたの信念に影響を与えようとしていないか考えてみてください。

この投稿には、タンポポの根の抽出物ががんの治療法として革命的であり、従来の治療法よりも有望で害が少ない可能性があるとして唆し、希望を抱かせるような表現が含まれています。

図3 感情的な操作表現を含むコンテンツとそれに対する警告ラベルの例


■個人への介入：感情を揺さぶる表現に対する気付きを促す介入⁽²⁾

「個人」を対象とした取り組みとして、感情的な言葉遣いに着目した介入技術を紹介します。SNS上では、怒りや恐怖などの感情をおおる表現が、偽・誤情報の拡散に影響することが知られています。私たちは、健康関連の偽・誤情報投稿に対して、感情的な表現への気付きを促すメッセージを添える介入を作成し、その効果をアンケート調査によって検証しました。結果として、投稿に対する共有意図が有意に抑制されることが確認されました。この研究では偽・誤情報を対象としていますが、感情を揺さぶる情報への気付きを促すという介入は、より汎用的なものです。情報の真偽を問わず、過度に情動を刺激する表現に冷静な視点を持たせることで、受け手の判断を支援することができます。特に、ユーザの注意を引くことが価値とされるアテンションエコノミーの文脈においては、ユーザが自律

的に思考を保つための環境設計が重要です。本介入のような仕組みは、日常の情報接触における意思決定の質を支える実用的な手段となり得ます（図3）。

■集団への介入：誤情報の拡散を抑えるネットワーク介入⁽³⁾

「集団」を対象とした対策技術としては、ソーシャルネットワークにおいて誤情報の拡散を最小化するために、プレバンキング介入の割り当てを最適化する技術を開発しています。プレバンキングとは、情報版のワクチンのようなもので、人々が誤情報にさらされる前に、流通が予測される誤情報に対して予防的に警告や反論を提示することで、人々の誤情報に対する認知的抵抗力の強化を促す介入です。多くの研究でプレバンキングの有効性が実証されているものの、すべての人々に介入を行うのはコストの問題で困難であり、誤情報の普及が最大限抑制されるように効率的に介入を割り当てる必要があります。私たちは、この介入



誰に介入するかによって誤情報の普及率に差

図4 誤情報の拡散を抑える集団へのプレバンキング介入

割り当ての問題を組合せ最適化問題として定式化し、最適な介入ターゲットを特定するアルゴリズムを開発しました。現実のデータを用いた数値実験により、ランダムな200人に介入を行った場合、誤情報の普及はほとんど抑制できない一方、私たちの技術を用いて介入の割り当てを最適化すると、介入がない場合と比較して最大で約40%もの誤情報を削減できることを明らかにしました(図4)。

私たちがめざすのは、個人が自律的に判断し、社会全体が多様な価値観を尊重しながら意思決定できる環境の実現です。このためには、心理学・HCI (Human Computer Interaction)・ネットワーク科学・社会学といった多分野の協働をととして、技術や環境が人々の認知に影響をもたらすメカニズムを解明し、有効な介入を設計・実装していく必要があります。同時に、研究を進めるうえでの方法論的課題にも目を向ける必要があります。例えば、ユーザ研究における参加者が特定の文化圏に偏っている実態は、成果の再現性や応用可能性を狭める要因となり得ます。私たちのグループでは、このような課題に対して、人口統計学的要因に基づく違いをとらえる研究にも取り組んでいます⁽⁴⁾。さらに、技術だけでなく、制度設計や倫理的基準、教育によるリテラシー向上も含めた持続可能な取り組みも求められます。今後も私たちは、人々の自律的な意思決定を支える基盤として、コグニティブセキュリティを研究・実装していくことで、健全な社会の構築に貢献していきます。

おわりに

今後ますます激化、巧妙化するサイバー攻撃に対応していくためには、企業のみならずエンドユーザを含むすべての人にアプローチしていく必要があります。私たちは「暗黙知の形式知化」と「人の認知を守るセキュリティ」を中核とするCycle-Opsの研究開発によって、人々とAIが高度に協調する新たな形態へと進化させることで、リスク低減や効率化のような経済合理性の視点のみでは具現化できなかったより良いセキュリティ活動の体験と真の安心・安全をもたらします。

参考文献

- (1) https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6/R06_cyber_jousei.pdf
- (2) J. Jamieson, T. Hara, and M. Akiyama: "Flagging Emotional Manipulation: Impacts of Manipulative Content Warnings on Sharing Intentions and Perceptions of Health-Related Social Media Posts," Proc. of CHI 2025, Yokohama, Japan, April-May 2025.
- (3) S. Furutani, T. Aoshima, T. Shibahara, M. Akiyama, and M. Aida: "Suppressing the Endogenous Negative Influence Through Node Intervention in Social Networks," IEEE Access, Vol.13, pp. 9290-9302, 2024.
- (4) A. A. Hasegawa, D. Inoue, and M. Akiyama: "How WEIRD is Usable Privacy and Security Research?," USENIX Security Symposium 2023, Anaheim, U.S.A., August 2023.



(上段左から) 松橋 亜希子 / 秋山 満昭 / 山中 友貴
(下段左から) 古谷 諭史 / 原 亨

人の存在を前提とした生成AI時代のセキュリティに関する研究開発を推進します。

◆問い合わせ先

NTT社会情報研究所
社会イノベーションプロジェクト



デジタル価値社会の実現に向けて——個人起点の情報流通

個人主導の情報流通による「デジタル価値社会」の実現に向け、NTTではデジタル情報の信頼性確保、暗号化などの制御の実現、安全な活用手法に関する研究開発を行っています。情報の真正性・制御性・安全性を三本柱としてデジタルIDウォレットや分散型トラスト、秘密計算等を通じて、信頼可能かつプライバシー保護された情報活用を可能とする基盤技術の構築をめざしています。

キーワード：#情報の信頼確保、#情報の暗号化・復号制御、#情報の安全な利活用

よこぜき だいごろう ふじむら しげる
横関 大子郎 / 藤村 滋
いとう ひろき たなか まさし
伊藤 宏樹 / 田中 政志
ちよう いいふあん
張 一凡

NTT 社会情報研究所

はじめに

世界中のすべての情報がデジタル化される時代が到来しつつあります。買い物、移動、医療、教育、エンタテインメントといった人間のあらゆる営みがデジタル情報として記録され、その情報の集合が私たちの“もう1つの姿”をかたちづくるようになってきました。

この莫大なデジタル情報を活用するには、信頼性を保ちつつ、安全に流通させる仕組みが不可欠です。ところが現実には、フェイクニュースや生成AI（人工知能）による情報の氾濫、個人情報の囲い込み、プライバシー漏洩のリスクといった課題があります。

誰もが自分の情報を活用し、価値を得ることができる「デジタル価値社会」の実現に向けて、情報を信頼できるようにするデジタル信頼性確保技術と、そのうえでのデー

タ暗号化制御技術、データ活用技術の3つの柱（図1）で取り組みを進めています^{(1), (2)}。

デジタル情報を信頼できるようにする

デジタル情報が社会の基盤となる中、その「真正性」を担保する技術が求められています。私たちは、人・法人・モノ・AI（人工知能）・データ等、あらゆる情報の出所や内容の正しさを保証する「トラストが保証された次世代のインターネット」の構築をめざしていきます。

これにより、国や業界、企業を横断した信頼ネットワークが形成され、安全に情報が流通し、価値を生み出すことが可能です。

また、個人・法人などのバーチャル空間上、リアル空間上のすべての活動履歴や取引情報を一元的に記録・管理できる「デジタルIDウォレット^{*1}」の実現をめざして

います。ウォレットは、いわば個人や法人の分身（デジタルツイン）といえ、それを学習したパーソナルAIが、自身の嗜好や行動を理解し、食事の好みや旅行先、金融や健康面での最適な提案まで行うなどの応用が期待されます。

こうした「デジタルIDウォレット」が社会基盤として広く普及するためには、そのウォレットに格納される情報の真正性と信頼性をいかに確保するかが重要です。ウォレット内の情報が信頼できなければ、パーソナルAIによる提案やサービス連携の土台が崩れ、結果として社会全体の情報流通に対する信頼が損なわれてしまいます。そのため、私たちは「信頼できる情報を誰

^{*1} デジタルIDウォレット：個人・法人の資格やデータ流通の記録・証明を一元管理し、必要に応じて開示できるデジタル情報管理ツール。プライバシー保護と利便性を両立します。




図1 デジタル情報基盤アーキテクチャ

ウォレット基盤の高信頼化に向けた技術群の確立をめざす




図2 デジタル情報の真正性を担保するための2つの要素技術

が、どのように所有・管理・提示し、第三者がどのように検証できるか」を体系的にとらえ直す必要があります。

このような観点から、私たちはデジタル情報の真正性を担保するための3段階のステップを描いています。

第1のステップは、情報そのものに「証明可能な形式」を与えることです。個人や法人、サービス提供者などが発行する資格情報や取引証明、認証結果などを、改ざん不可能なデジタルクレデンシャルとして流通させる仕組みが必要です。デジタルクレデンシャルとして、内容の正当性は発行者の署名により保証し、真正性や信頼性を受け取り手が検証可能な構造を志向しています。

第2のステップは、それらの証明情報を「利用者が自律的に管理・提示できる仕組み」を構築することです。ここで中心的な役割を果たすのが、前述の「デジタルIDウォレット」です。これは単なる情報保管庫にとどまらず、利用者自身が必要な場面に応じて、適切な証明情報を選び、開示できるプライバシー・バイ・デザインのプラットフォームです。ウォレットは、個々人の情報的自立性と、サービス提供側の検証容易

性とを両立させるものです。

第3のステップは、証明情報の発行者・検証者・保管者を支える「分散型トラスト基盤^{*2}」の構築です。デジタルクレデンシャルの検証には、発行者の公開鍵やスキーマ定義、失効情報などを格納・参照する仕組みが必要ですが、単一のルートオプトラストを世界中で共有するのは困難です。そこで私たちは、複数のトラストドメインが互いに相互運用可能であり、信頼関係を接続可能な構造を持つべきです。これにより、国家や業界を越えたグローバルな信頼ネットワークが形成され、分散型のデジタルクレデンシャル流通が可能になります。

これら3つのステップを実現するために、私たちは基盤技術として2つの要素技術に取り組んでいます（図2）。

1つは、秘密分散技術を応用したMPC (Multi-Party Computation) 型の「ウォレット信頼性強化技術」です。デジタルクレデンシャルの提示や署名に必要な秘密鍵の安全な管理は、ウォレットの信頼性に直結する要素です。単一の端末やサーバに鍵を集中させる方式では、不正アクセスや紛失に対して脆弱です。そこで私たちは、秘密鍵を複数の分散的な要素に分け、協調的

に署名を実行するMPC技術に加えて、ソーシアルリカバリー機能を備えることで、利用者が信頼する人や別デバイスを鍵再構成の一部とする仕組みを実装し、セキュリティと利便性の両立を図っています。

もう1つは、エコシステム間の相互連携を可能とする「セルフソブリン型エコシステム連携技術」です。私たちは、世界に1つの中央集権的なレジストリではなく、国や業界が独自に構築したエコシステムどうし、互いに認証や信頼の橋渡しを行えるような構造をめざしています。この構造により、多様なステークホルダーがエコシステムをまたぐかたちでの参加が可能となり、将来的には分散型かつ多元的なトラスト・ネットワークが形成されていきます。

私たちは、以上のようなステップと技術要素を通じて、「真正性」が保証されたデジタル情報の世界を実現していきます。それは単なるセキュリティの強化にとどまらず、情報社会における信頼のあり方を根本

^{*2} 分散型トラスト基盤：国家や組織間で相互に信頼性を検証し合える仕組みで、特定の中央管理者に依存せず、情報の真正性を担保する基盤のこと。

から再定義し、すべての人とAIが安全・効率的に共存する次世代インターネットの基盤となることをめざし、取り組みを進めています。

デジタル情報を思いどおりに制御する

デジタル情報は一度自身の手を離れると、どのように使われるか分からないのが現状です。本来、デジタル情報はその本人が主体的に管理すべきものであり、データが所有者の期待したとおりに処理されることを保証する仕組みが不可欠です。

NTTはこの課題に対し、ユーザが自らの情報利用を制御できる仕組みとして、ポリシーに基づいたアクセス制御、情報使用履歴の可視化、第三者による証明・検証といった機能の研究開発を進めています。

さらに、ウォレット内の情報が他者に漏洩しない設計や、プラットフォーム事業者としてのNTT自身も個々のユーザが所有するデータの中身にアクセスできない仕組みを構築することで、真の意味での「データ主権 (Data Sovereignty) *³」の実現をめざしています。これは、安心して情報を流通させ、AIなどによってその価値を楽しむための土台です。

NTTが考える「データ主権」、ユーザのデジタル情報が「自身の手を離れた」場合であっても、ユーザが自らデジタル情報の利用を制御できている、「データ主権」のある状態とは、どのような状態でしょうか。

一般に、データはその生成から消滅（消去）に至るまで、そのライフサイクルを通じて、蓄積、伝送、計算とさまざまな処理が繰り返行われます。NTTが考える「データ主権」では、この過程を通じて、データが常に暗号化されている状態であること、およびデータは、それを利用する権限を持つ者以外がデータの閲覧、加工、複製、再利用等できる機会を最小化されていること、の2点を必要とします。すなわち、悪意を持った攻撃者だけでなく、適切な権限を持たない当事者による意図しないデータ取得

が可能な機会を最小化することを必要とします。

これは、データはデータライフサイクルを通じて一貫して暗号化され、ユーザにより認められた当事者が、認められた条件に基づいた場合だけ復号可能とすること、データを暗号文のまま分析処理可能なフレームワークを必要とすること、あるいはそのデータを活用した処理結果の利用もユーザにより認められた条件に基づく場合に限られること、などデータが必要な状況以外は常に暗号化され、秘匿とされる世界、「平文のない世界」を必要とします。

NTTが考える「データ主権」では、こうしたデータの利用を適切に管理可能な機能を持つプラットフォームが、データ処理を行うクラウドなどの外部の計算基盤や、その計算基盤が構築されているデータセンタを含め、その安全性が当事者や監査者などの第三者に対し証明可能である状態、すなわち暗号技術、権限管理によりデータが適切に保護されたコンピューティング空間にある状態を、「データが安全な金庫にある状態」と表現しています。

NTTが考える「データ主権」は、前述の技術群を組み合わせることで実現します。ここでは、「第三者による証明・検証」「情報が他者に漏洩しない、NTT自身も情報にアクセスできない設計」の2点の技術を概観します。

まず「第三者による証明・検証」は、データ流通にかかわるシステムが適切に設計、構築、運用されていることを、当事者や第三者に対して検証可能な状態で証明するものです。

例えば、あるシステムが対向するシステムと接続し、機微なデータの授受を行うに際し、当該システムは、対向システムをいかに信頼しデータ授受が適切か判断できるでしょうか。一般的には定期的に外面的な監査を行い、システムが適切に設計、構築、運用されていることを第三者がお墨付きを与えることが考えられますが、それによって保証できる真正性には限りがあります。

これに対し、NTTでは「相互アステ

ション*⁴」と呼ばれる考え方を提唱しています。

ここでいう「アステーション」とは、あるシステム（ソフトウェア、ハードウェア、設定等）が正当かつ改竄されていない状態であることです。例えば特定バージョンのOSやアプリケーションで動作していることを示す証跡（測定値）を用いて、接続しようとするシステム間で相互に信頼可能かを判断する際に利用します。

次に、「情報が他者に漏洩しない、NTT自身も情報にアクセスできない設計」は、データが、その生成から消滅（削除）に至るまで常に暗号化された状態で管理、運用されることの保証をめざしたシステム設計の考え方です。具体的にはデータの復号は、必要最小限のタイミングで行われること、復号されたデータ（いわゆる生データ）は、必要最小限の相手に対し必要最小限の権限で開示されることを定めます。これにより、データの意図しない他者への提供や、データの受領者を経由した他者への漏洩リスクを可能な限り低減します。

その具体例として、NTTでは“Confidential Remote CPU/GPU”と呼ぶフレームワークを提唱しています。このフレームワーク技術の特徴は、TEE（CPU内部のハードウェア的に隔離しメモリ暗号化を行うセキュアな処理環境）を中心としたConfidential Computing（秘匿計算）*⁵技術と、量子計算機時代に発生する高度な攻撃耐性と高い可用性を実現するエンド・ツー・エンドのネットワーク暗号化機能を中心とした耐量子セキュアトランスポート技術⁽³⁾を組み合わせることを特徴とします。

その構成では、秘匿計算環境であるTEE上の仮想マシン各々に耐量子セキュアトラ

*³ データ主権：データの収集・保管・利用を当事者自身が制御できるという原則。組織や個人の主権的立場を反映する概念。

*⁴ 相互アステーション：システム間でお互いに正当な状態であることを検証し合う仕組み。信頼実行環境（TEE）を活用します。

*⁵ Confidential Computing：実行中のデータを保護するための計算技術。主にCPU内の隔離領域（TEE）で処理を行います。

ンスポート技術を用いたネットワーク接続機能を実装することで、秘匿計算空間どうしを耐量子セキュアなネットワークで保護します。これにより、別々に設置された複数の秘匿計算環境の間を通信レベルで安全に接続できます。Confidential Remote CPU/GPU技術は、例えば分散データセンタ構想に基づき、高速大容量低遅延を特徴とするIOWN (Innovative Optical and Wireless Network) APN (All-Photonics Network) で相互接続された複数のデータセンタ上に遍在する複数の秘匿計算空間を仮想的に統合し、単一の大規模な秘匿計算空間として活用することが考えられます。

今後、AIにおけるモデル生成などを中心に、現在よりはるかに多くのデータを、現在よりはるかに高度な計算環境で処理し、新たなデータを生成することにより、活用する需要が高まることが想定されます。今回紹介した2つの技術を軸とするデジタル情報の利活用に関する技術の社会実装を進捗させることで、NTTではデータ主権が担保された高度かつセキュアなデジタル情報の利活用の実現をめざしていきます。

デジタル情報を安全に活用する

デジタル情報を社会全体で共有できれば、より豊かな「共有知」を創出することができます。しかしその際には、プライバシーや機密性といった課題を同時に克服する必要があります。

私たちは、秘密計算^{*6}、連合学習、セキュアマッチングなどの先端的な技術を活用し、情報を「見せずに使う」ことを可能にする仕組みを開発しています。

情報を「見せずに使う」社会では、あらゆる情報が常に暗号化された状態で安全に流通し、個人や組織が信頼や同意に依存せずとも情報提供や分析を行うことが可能で

す。そういった社会をめざし、実現のための仕組みとして新しい情報流通基盤の確立を進めていきます。この理想的な社会では、情報の利用過程においても情報の機密性や提供者のプライバシーが技術的に担保されるため、安心して知見を共有し、豊かな共有知の創出が可能になります。

現在、情報の安全性は法制度によって支えられており、個人情報保護法をはじめとする法律では安全性を守るため、機微情報の取り扱いにおいて利用目的の明確化や本人同意の取得、安全管理措置の徹底などが実施されています。しかし、情報提供者の同意取得や組織内部での管理・監査対応などには多大なコストと手間がかかり、特に複数組織間でのデータ連携や広域な分析においては利活用の大きな障壁となっています。

こうした課題を克服するため、技術的手段によって制度が求める安全性を担保・補完しようとする動きが推進されています。法律に基づく形式的な信頼だけに頼るのではなく、そもそも漏洩のリスクが生じないような安全性を実現しようとするアプローチです。しかし、こうした情報社会の理想形をすぐに実現することは困難であり、法的枠組みの整備、社会的な受容性の獲得、そして高い計算コストを伴う先進技術の実装など、まだまだ時間と段階的な進展が必要です。

その中で、統計情報の利活用は、比較的早期に技術的実装が進みつつある分野の1つです。特に個人情報を識別できないかたち加工し、分析や意思決定へ活用する事例に対しては、法制度に準拠したうえでの技術の社会実装が現実味を帯びてきています。

このような段階的実現の第一歩として、いくつかの実装可能な技術として秘密計算などが注目されています。

秘密計算などの技術は、データを見せずに処理することを実現しており、統計処理やAI活用において法的・倫理的风险を最小化する鍵となる技術です。今後は、これら技術の高度化とともに、制度、社会側

の理解と信頼の醸成が不可欠です。

デジタル価値社会の実現に向けて

医療機関や自治体、交通事業者がデータを掛け合わせることで、病気の早期発見、渋滞の予測・緩和、フードロスの削減といった高度な社会最適化が実現します。

私たちは、「人と人」「人と地域」が信頼に基づいてつながる、“分かり合える社会”の実現をめざし、信頼ある情報流通の仕組みに関する研究を進めています。日本を真のデジタル立国とする「デジタル価値社会」、すべての人が自らの情報を活かし価値ある選択ができる社会——それが私たちのめざす「個人起点の情報流通」の姿です。

参考文献

- (1) <https://www.rd.ntt/sil/project/iown-pets/iown-pets.htm>
- (2) 鈴木・横関：“IOWN時代のデータ流通を実現するデータガバナンス”，NTT技術ジャーナル，Vol. 34，No.2，pp.36-40，2023.
- (3) https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html



(上段左から) 横関 大子郎/ 藤村 滋/
伊藤 宏樹

(下段左から) 田中 政志/ 張 一凡

誰もが自らの情報を安心して活用できる社会をめざし、NTTはデータの信頼性確保・データ保護の実現・安全な活用による情報流通の信頼性・安全性・利便性の提供をめざしていきます。本稿を通じ、実現の方向性と意義を感じ取っていただければ幸いです。

◆問い合わせ先

NTT 社会情報研究所
社会情報流通研究プロジェクト

^{*6} 秘密計算：データを暗号化したまま処理を行う技術で、第三者に中身を知られることなく分析や演算を可能にするプライバシー保護の技術。



量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究

NTT 社会情報研究所では、量子計算機時代の社会課題解決と社会変革に資する、世界トップレベルの暗号・セキュリティ技術の研究開発に取り組んでいます。本稿では、耐量子計算機暗号理論の研究や標準化、現代暗号から耐量子暗号への移行に資するクリプトアジリティ技術の研究開発に加え、暗号理論と量子情報処理を融合した新たなセキュリティ技術の研究について紹介します。

キーワード：#耐量子計算機暗号，#PQC移行，#量子情報処理技術

た か や かずゆき や す だ か ん
高屋 和幸 / 安田 幹
わ し お と も あ き か わ は ら ゆ う と
鷲尾 知暁 / 川原 祐人
あ べ ま さ ゆ き
阿部 正幸

NTT 社会情報研究所

NTTの暗号研究の実績と動向

NTT 社会情報研究所は、40年以上にわたり暗号技術の研究開発に取り組み、世界トップレベルの成果を創出し続けてきました。主な成果としては、デジタル署名方式ESIGN（1990年）、鍵カプセル化メカニズムPSEC-KEM（1999年）、NTTと三菱電機が共同で開発した共通鍵ブロック暗号Camellia（カメリア、2000年）、メッセージ回復型署名方式ECAOS（2008年）、などが挙げられます。これら暗号化・署名方式のほかにも、安全性解析や攻撃手法の研究においても数多くの成果を創出してきました。直近の10年ほどは毎年、IACR（The International Association for Cryptologic Research：国際暗号学会）が主催する難関国際会議CRYPTO/Eurocrypt/Asiacryptに私たちの研究成果が採録され、いくつかは世界初の画期的な成果として高い注目を集めています。

また、私たちはそれら研究成果の社会実装にも幅広く取り組んできました。例えば、高機能暗号の1つである属性ベース暗号ABEの研究開発を進めてライブラリ化しました。属性ベース暗号は、ユーザの属性に基づいてデータへのアクセス制御を行うことが可能な暗号技術です。同じく、高機能

暗号の1つである準同型暗号を活用した秘密計算技術を開発し、その成果はNTTグループ会社を通じてサービス化されました。秘密計算は、データを暗号化したまま計算できる技術であり、同技術はISO国際標準に採択されました⁽¹⁾。

暗号分野においては、共通鍵暗号、鍵共有、公開鍵暗号、ハッシュ関数、署名、属性ベース暗号、秘密計算などの基礎技術があります。NTT研究所を含む世界中の研究者たちが長年にわたり、それら基礎技術の高度化や新たな基礎技術の確立に取り組んできました。

これらの基礎技術が確立されていたからこそ、冒頭で述べたESIGNなどの新技術、現在広く利用されている社会インフラが登場してきたといえます。例えば、インターネットの登場により不特定多数との通信が主流になったことを受け、公開鍵暗号と署名を活用してPKI（Public Key Infrastructure：公開鍵）基盤が実現されました。ほかにも、高速無線通信やクラウ

ドの普及に伴ってIoT（Internet of Things）デバイスや組み込み機器が登場したことで、計算量・消費電力・メモリ使用量などを抑えた軽量暗号という新たな技術が誕生しました。新たな技術の中には、基礎技術として位置付けられ、さらに研究が進められるものもあります（図1）。

このように、さまざまな環境変化に応じて新技術や社会インフラをタイムリーに具現化し、安心・安全な社会を実現し続けるためには、土台となる暗号基礎技術の継続的な研究開発が非常に重要であると考え、私たちは日々の研究開発に取り組んでいます。

ここまで述べてきた研究開発成果は、古典計算機^{*1}の上で現代暗号^{*2}を活用する前提でしたが、私たちは現在、「量子計算機時代の到来」という大きな環境変化を見据えた研究開発を多く進めています。

量子計算機^{*3}の研究開発はここ数年で加速度的に大きく進展し、2030年代に実用的な量子計算機が登場するといわれています。環境変化の具体例として攻撃者が量子




図1 環境変化に応じた新技術・社会インフラ実現の土台となる暗号基礎技術

*1 古典計算機：私たちが日常的に利用しているコンピュータ（例：PC、スマートフォン、サーバーなど）のこと。情報を0と1の2進数で表現し、それを電氣的スイッチのオフ・オンで実現しています。量子計算機と対比する表現として用いられます。

*2 現代暗号：数学的な問題を安全性の根拠とし、暗号化アルゴリズムが既知であっても、情報を保護できる暗号方式のこと。共通鍵暗号方式のAESや公開鍵暗号方式のRSAなどが広く利用されています。

計算機を獲得することが想定されるため、私たちを含む世界中の研究者が耐量子計算機暗号^{*4}の研究開発を現在も進めています(図1)。

また、量子計算機の実用化が差し迫ってきたことを受け、現代暗号を耐量子計算機暗号に置き換え移行する動きも世界中で活発化してきました。

さらに将来には、利用者が日常的に量子計算機を利用できる世界が訪れると思われます。そのような未来を見据えて、私たちは暗号理論と量子情報処理を融合し、従来では実現不可能だった新たな暗号機能を創出する研究にも取り組んでいます(図1)。

耐量子計算機暗号 (PQC : Post-Quantum Cryptography) の研究開発

1994年に米国の数学者ピーター・ショアが、現代暗号の基礎になっている素因数分解問題や離散対数問題を解ける量子アルゴリズムを考案したことにより、公開鍵暗号が量子計算機を用いて現実的な時間内に解読される可能性が示されました。これを受け、量子計算機の計算能力をもってしても解読が困難な耐量子計算機暗号の研究が2010年代から本格的に始まり、私たちも取り組んできました。

その後、米国NIST (National Institute of Standards and Technology : 米国国立標準技術研究所) は、国家サイバー戦略

の優先実施項目としての指定に基づき、2016年から耐量子計算機暗号の標準化(コンペ)を開始しました。応募数が多いため、標準化は段階的に候補を絞り込むラウンド制で進められ、これまでに暗号化・鍵交換で2方式(ML-KEM, HQC)、署名で3方式(ML-DSA, SLH-DSA, FN-DSA)の標準化が決定しています(図2)。私たちも格子問題に基づく暗号化・鍵交換方式NTRUを応募しました。NTRUは第3ラウンドまで進出しましたが、残念ながら標準化には至りませんでした。しかし、NTRUは標準化された方式(ML-KEM, 旧CRYSTALS-Kyber)に対して処理時間での優位性があったので、IETF (Internet Engineering Task Force) での標準化に現在も取り組んでいます。

また、NISTは2022年9月に耐量子計算機署名の追加公募を開始し、世界から40方式の応募が集まりました。私たちは東京大学・九州大学・長崎県立大学と共同で、多変数多項式問題に基づくQR-UOVを提案しています。2024年10月に第2ラウンドに進出する14方式が発表され、QR-UOVも選出されました⁽²⁾(図3)。現在は第3ラウンド進出に向け、仕様の改良、安全性証明、ソフトウェア・ハードウェア両面での実装時の処理性能改善などに取り組んでいます。

ほかにも、NTTが長年取り組んできた楕円曲線暗号の知見を活かし、同種写像問題に基づく耐量子計算機暗号の研究にも取り組んでいます。同種写像暗号は、

他の方式と比べて公開鍵や暗号文のデータサイズが小さいことから注目を集めている技術です。従来の同種写像暗号SIKEが2022年に破られて以降、複数の代替案が考案されてきましたが、私たちはもっとも計算効率が良い方式QFESTAを開発しました⁽³⁾。QFESTAは、ML-KEMと比較した場合に、秘密鍵のデータサイズで5分の1以下、公開鍵のデータサイズで3分の1以下を達成するとともに、暗号文のデータサイズでも下回る結果を出しました。また、私たちは東京大学やベルギーKU Leuvenの研究者と共同で、同種写像を利用した署名方式SQIsign2D-Eastも開発しました⁽⁴⁾。これは、NISTの耐量子計算機署名の追加公募に参加している方式SQIsignの検証コストを大幅に抑えた方式です。この成果が認められた結果、私たちの仲間が標準化の第2ラウンドからSQIsignチームに合流して研究開発を進めています。

以上のとおり、私たちは複数種類の耐量子計算機暗号の研究開発に取り組み、世界的にみても高い成果を創出し続けていると自負しています。引き続き、安心・安全な情報通信や社会の実現に資する耐量子計算

^{*3} 量子計算機：量子重ね合わせや量子もつれといった量子力学の現象を利用して実現されたコンピュータのこと。古典計算機よりも並列処理能力が高く、特定の問題を高速に解けると期待されています。

^{*4} 耐量子計算機暗号：量子計算機の計算能力をもってしても解読が困難な暗号方式のこと。




図2 NISTによる耐量子計算機暗号・耐量子計算機署名の標準化プロセス

機暗号の研究開発に取り組みます。

耐量子計算機暗号 (PQC) への移行に関する研究開発

量子計算機のアイディアは1981年にさかのぼるといわれています。特にここ数年ではGoogle、IBM、ベンチャー各社による量子計算機の開発競争が激化しており、2030年代には誤り訂正機能を備えた量子計算機FTQC (Fault-Tolerant Quantum Computer) や暗号解読に適した量子コンピュータCRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer) がついに登場するといわれています。前述のショアのアルゴリズムとFTQC/CRQCとの組み合わせにより、PKI基盤などで幅広く利用されている公開鍵暗号が解読される脅威が現実味を帯びてきました。ほかにも、今のうちから攻撃対象の暗号文を集め、量子計算機の実用化後に解読する「ハーベスト・ノウ・ディクリプト・レイター (HNDL) 攻撃」も現実的な脅威となっています。このような状況を受け、現代暗号から耐量子計算機暗号への移行（以降、「PQC移行」と呼びます）を行う必要性は、日に日に高まっている状況です。また、公開鍵暗号RSA-2048の使用期限を2030年末に迎えること（暗号の2030年問題）も、PQC移行を後押しする要因だといわれています。

以上の状況を踏まえ、私たちはPQC移行に資するクリプトアジリティ技術の研究開発にも取り組んでいます。クリプトアジリティとは、暗号方式を迅速かつ柔軟に切り替える能力のことであり、既存の暗号方式が破られたり新しい暗号方式が登場したりした場合に、システムに大きな変更を加えることなく新しい暗号方式に円滑に移行できるようにすることを指します。過去にも暗号の危殆化に伴う移行は行われてきましたが、鍵長の拡大対応を行って同一の暗号方式を継続利用する場合が多かったのが実態です。一方のPQC移行は、現代暗号から耐量子計算機暗号という全く新たな方式への移行であり、主だったものだけでも以下のような難しさがあります。

① 耐量子計算機暗号は、現代暗号に比

べると研究開発期間が短いため、移行した耐量子計算機暗号の脆弱性がある日突然発見され、再度の移行を迫られる可能性がある。

② 耐量子計算機暗号は、現代暗号に比べるとデータサイズや鍵サイズが大きいいため、通信コストやストレージコストなどの増加を招き、さらにIoT機器などの省リソースな機器では正常に動作しない場合もある。

③ 研究開発の歴史が浅い耐量子計算機暗号は、ポートフォリオ戦略に沿って特徴の異なる複数方式が同時並行で研究開発されており、従来の暗号移行と比べると移行先方式の選択が難しい。

PQC移行は、ほぼすべてのICTシステムが関係するものであり、企業・個人のみならず国家としても対応が必要であるため、各国が対応方針やタイムラインを公表しています。

米国では、バイデン大統領（当時）が2022年5月、量子計算機の開発に伴う既存暗号の危殆化を懸念し、2035年までを目途に耐量子計算機暗号へ移行することを目標とした大統領令に署名しました。これを受け、耐量子計算機暗号への移行に関して、各行政機関が2023年までに実施すべきタスクが示されました（しかし、トランプ大統領の政策変更により、本稿執筆時点でこれらのドキュメントは非公開になっており、活動の最新状況は一般的には分からなくなってしまいました）。

英国政府もPQC移行のタイムラインを

公表しています。その概要は、2028年までにアセスメントを終えて移行計画を立てる、2031年までに最優先システムの移行を完了する、2035年までにそれ以外の全システムの移行を完了する、という計画です⁽⁵⁾。

EUも2025年2月にロードマップを公表しました⁽⁶⁾。英国のタイムラインよりも少し早く進める計画になっており、2026年末までにロードマップ策定を行って高リスク・中リスクのパイロットプロジェクトを開始する、2030年末までに高リスクについて移行完了する、2035年末までに中リスク・小リスクについて移行完了する、という内容です。

日本でのPQC移行に関する検討については、金融業界が先行しています。金融庁が「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会」を立ち上げ、PQCへの移行を検討する際の推奨事項、課題および留意事項について幅広く議論を行い、2024年11月に報告書を公表しました⁽⁷⁾。金融庁は、メガバンクだけでなく地域銀行に対しても、早急にPQC移行の検討に着手するよう求めています。また、2025年6月30日には、政府機関等におけるPQC利用に関する施策を検討・推進するため、「政府機関等における耐量子計算機暗号 (PQC) 利用に関する関係府省庁連絡会議」が開催されました⁽⁸⁾。2025年11ころに、PQC移行の工程表（ロードマップ）の骨子を取りまとめる予定になっています。

Code-Based	Lattice-Based	MPC-in-the-Head	Multivariate
CROSS	EagleSign	Biscuit	3WISE
Enhanced pqsigRM	EHTv4	MIRA*	DME-Sign
FuLeeca	HAETAE	MIRiTH*	HPPC
LESS	HAWK	MQOM	MAYO
MEDS	HuFu	PERK	PROV
WAVE	Raccoon	RYDE	QR-UOV
	SQUIRRELS	SDiTH	SNOVA
Other	Symmetric-Based	Isogeny-Based	TUOV
ALTEQ	AlMer	SQIsign	UOV
eMLE-Sig 2.0	Ascon-Sign		VOX
KAZ-SIGN	FAEST		
PREON	SPHINCS-alpha		
Xifrat1-Sign.I			

青字：第2ラウンド進出

* 印の2方式は Mirath として統合

図3 NISTによる耐量子計算機署名の追加公募への参加方式

削除証明可能暗号




図4 新たな暗号機能による社会問題の解決

今後ますます、PQC移行に関する動きが各国・各業界で本格化すると考えられます。PQC移行はNTTグループ各社やお客さま環境においても避けて通れない課題であり、私たちは円滑なPQC移行に資するクリプトアジリティ技術の創出および普及展開に引き続き取り組みます。

量子情報処理を活用した新たな暗号機能の研究開発

量子情報処理とは、量子力学の原理を利用して、従来のコンピュータでは不可能な情報処理を行う技術です。具体的には、量子ビットの重ね合わせやエンタングルメント（量子もつれ）といった量子力学的な現象を利用しています。量子計算機は、量子情報処理の代表例といえます。

2030年代に実用的な量子計算機が登場すると、まずは企業ユーザによる利用が進むと考えられますが、将来的には一般ユーザがクラウドサービスのようなかたちで日常的に量子計算機を利用できる世界が訪れると考えられます。そのような未来を見据えて、私たちは量子情報処理と暗号理論を融合させ、新たな暗号機能を創出する研究に取り組んでいます。

現在、私たちは日常的に重要なデータを暗号化してやり取りしています。暗号化されたデータを受け取った受信者は、そのデータをいくらかでもコピー可能であり、データ

を利用し終わったときに受信者の手元から完全に削除されたことを送信者が確認する手段は存在しません。一方で、現実的には、利用し終わったデータが確実に削除されたことを保証する手段が求められています。

私たちはこのような課題の解決に向け、量子力学での「複製不可能定理」という、与えられた量子状態を複製することが不可能であるという定理を上手く活用することで、データ（暗号文）が削除されたことを証明できる暗号方式の研究を進めています⁽⁹⁾。この技術が確立された際には、例えば安全かつ適正なソフトウェアの貸し出し・返却が実現できます。具体的には、あるソフトウェアを借りたとき、レンタル期間中はそのソフトウェアを実行できますが、いったん返却した後は実行できない、というサービスが可能になります（図4）。

これらはまだ基礎研究の段階ですが、このような研究を進めていくことにより、将来はデータ所有者の権利を適切に保護する仕組みを実現し、より信頼性の高い技術に基づいた安心・安全なデータ流通と利活用が広がる社会を実現できると考えています。

おわりに

本稿では、量子計算機時代の到来を見据えたNTT社会情報研究所の暗号技術の研究開発内容を、3つに大別して紹介しました。暗号技術は、安心・安全な社会の実現

に資する基礎技術として今後も重要であり続けるものです。私たちは暗号技術のさらなる発展・高度化に向けて引き続き研究開発に取り組んでいきます。

参考文献

- (1) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/03/21/240321b.html>
- (2) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2025/01/20/250120a.html>
- (3) <https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/09/05/240905a.html>
- (4) <https://group.ntt.jp/topics/2024/12/09/asiacrypt2024.html>
- (5) <https://www.ncsc.gov.uk/pdfs/guidance/pqc-migration-timelines.pdf>
- (6) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-reinforces-its-cybersecurity-post-quantum-cryptography>
- (7) <https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241126.html>
- (8) <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/pqc/dail/gijisidai.html>
- (9) 山川：“量子コンピュータ時代に安全な通信を創出する暗号プロトコル研究,” NTT技術ジャーナル, Vol.34, No.12, pp.57-59, 2022.



(上段左から)高屋 和幸 / 安田 幹 / 鷲尾 知曉
(下段左から)川原 祐人 / 阿部 正幸

量子計算機時代の到来を間近に控え、長年研究してきた耐量子計算機暗号をいよいよ社会実装する段階になりました。引き続き、各種の暗号基礎技術、耐量子計算機暗号、PQC移行に資するクリプトアジリティ技術、および社会に新たな価値を提供する暗号技術の研究に取り組んでいきます。

◆問い合わせ先

NTT社会情報研究所
情報保護技術研究プロジェクト



主役登場

生成AIがもたらす セキュリティ運用の未来

山中 友貴 Yuki Yamanaka

NTT 社会情報研究所
社会イノベーション研究プロジェクト
研究主任



最近、仕事でも日常生活でも、私は生成AI（人工知能）、特に大規模言語モデル（LLM）を使い倒しています。コーディングから論文の翻訳、アイデア出しなど、今やLLMなしの生活は考えられません。しかしその一方で、複雑なタスクになると、こちらの意図を正確にLLMに伝え、思ったとおりに使いこなすのはまだ難しいと感じることがあります。特に、専門的な分野の情報や微妙なニュアンスを扱う必要があるときは、もう少し踏み込んだ工夫が必要だと実感しています。

現在私が取り組んでいるCycle-Ops（サイクルオプス）という技術は、まさにそのLLMを用いて、高度な専門性に根差したサイバーセキュリティの運用プロセスを大幅に改善することをめざしています。Cycle-Opsという名前は、米国国立標準技術研究所（NIST）が策定したサイバーセキュリティフレームワーク（CSF）の特定・防御・検知・対応・復旧という各運用サイクルをLLMを用いて高度化・効率化し、運用サイクル全体を循環的に強化するオペレーションを実現したいという思いから名付けられました。

サイバー攻撃の手法は日々巧妙化し、多様化しています。その一方で、サイバーセキュリティを担う人材は世界的に不足しており、このギャップが大きな課題となっています。サイバーセキュリティ運用の現場では、複雑で膨大な知識と経験が必要とされ、人間の負担が非常に大きくなっています。

Cycle-Opsは、この人間の負担を軽減し、人とAIが高度に協調して運用サイクル全体を強化することに貢献します。セキュリ

ティ運用のプロセスには、CSFに定義されるとおり多くのステップがあります。これらの各ステップでは、専門家による豊富なノウハウと経験が活かされて運用が行われていますが、その知識は暗黙知として個人に蓄積されがちで、組織全体での共有や継承が困難な状況となっています。Cycle-Opsでは、これらの各ステップにおける人間の専門知識を生成AIに学習・継承させ、AIによる自律的な運用知識の蓄積・循環を実現します。

Cycle-Opsの重要なコンセプトの1つに「セキュリティ運用にかかわる専門家の暗黙知を抽出・活用する」という点があります。専門家が持つ高度な判断力や直感、経験に基づく知見など、従来はなかなか言語化・共有が難しかった暗黙知を生成AIにより抽出・体系化することで、それらを継続的に活用できるようになります。この結果、人間が持つ貴重なノウハウが組織全体に広まり、セキュリティ運用の質が向上するとともに、専門家に依存しすぎない持続可能なセキュリティ体制が構築されます。

例えば、Cycle-Opsがめざすインシデントレスポンスでは、不審な動作が検知された端末のログをAIが自動収集・分析し、即座に必要な対応策を提示することを想定しています。さらに、ユーザに対して具体的な選択式の質問を提示し、情報収集を支援することで、専門知識がないユーザでもスムーズにインシデント対応ができる仕組みを提供します。また、AIが過去の事例やポリシーを踏まえて企業ごとに最適な対応

を判断し、自然言語でユーザとコミュニケーションを取りながら、インシデントの解決までをサポートすることを実現したいと考えています。

このようにCycle-Opsでは、AIが基本的な調査や分析、定型的な対応を代行し、人間はAIが提示した高度な脅威への対応策を監督・判断する役割を担います。このような役割分担によって、人間はより重要な判断や複雑な問題の対応に専念できるようになります。セキュリティのもっとも弱い部分はシステム自体よりも人間の部分であり、この人間の部分をサポートし、運用サイクルを強化することは非常に重要だと考えています。

私たちは現在、Cycle-Opsの技術をより実用的なものへと発展させるべく取り組んでいます。企業ごとに異なるセキュリティポリシーや運用ルールに柔軟に適応し、実運用に耐える技術として磨き上げることが目標です。そのためには、実際のセキュリティ現場のニーズを深く理解することが不可欠です。より良い技術の実現に向けて、皆様からのさまざまなご意見をお待ちしています。


生成AIは日常生活のあらゆる場面で活用が進んでいます。私たちは、サイバーセキュリティ分野においても人間とAIが高度に協調し、運用サイクルを強化することで、より安全で安心な社会をつくっていきます。セキュリティ専門家がより高度な業務に集中できる環境を整備し、私たちが安心してネットワークを利用できる未来をCycle-Opsを通じて実現していきます。



新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」： 世界で開発が加速 一後編一

本誌連載の前編では、光電融合技術が注目されている背景、光電融合技術とは何かとその主要技術を紹介してきました。後編では、光電融合分野における主要プレイヤーの技術動向と特許出願状況、半導体メーカーやスタートアップ、通信機器ベンダなどの具体的な取り組みを詳しく紹介します。また、技術普及における課題と今後の展望についても解説し、光電融合技術が社会に与える影響を考察します。

キーワード：#光電融合、#コパッケージドオプティクス（CPO）、
#半導体



はじめに

光電融合技術は優れたエネルギー効率などの利点から新たなデジタルインフラの実現につながる技術として注目されており、世界で技術開発が進み、市場が拡大しつつあります。すでに半導体メーカーを中心に、関連製品の商用化が開始され、技術の実用化が前進しています。一方、光電融合技術の普及には、技術面や量産化の課題も存在しています。

後編では、実際に技術開発を推進している世界の主要プレイヤーの最新取り組み動向について、業界を牽引しているグローバル大手半導体メーカーの技術開発や製品化の動向を紹介します。また、光電融合技術の普及におけるさまざまな課題および、社会実装による影響など今後の展望について解説します。

光電融合関連の市場規模と特許動向

■光電融合関連の市場規模

みずほ銀行産業調査部によると、光電融合デバイスは2035年にグローバル市場規模が1.8兆円になりますが、2050年には2.9兆円までに伸びると予測されています⁽¹⁾。光電融合技術の省エネへの貢献が評価され、採用が進むと見込まれ、市場の急成長が期

待されています（図1）。


■特許動向

市場の拡大に伴い、光電融合技術の開発競争も激化し、関連プレイヤーが積極的に知的財産権の確保に取り組んでいます。日経クロステックによると、光電融合分野の特許出願状況ではTSMC、GlobalFoundries、NTT、Intel、中国の浙江大学が上位になっています⁽²⁾。このように、光電融合の技術開発においては、グローバル大手半導体メーカーが中心に、開発

を進めていますが、日本でNTT、中国では大学等の研究機関が存在感を示しています。

光電融合に取り組む主要プレイヤーの取り組み動向

図2は光電融合技術のエコシステムを、デバイス、モジュール、チップレット、ボックス・システムの4つの製品階層別に整理した業界構図で、それぞれの代表的な一部




(注1) ダウンサイドシナリオは耐熱性向上が進まず普及が遅れるケースを、アップサイドシナリオは普及の時期が中位値対比で前倒しになるケースを示している
(注2) 市場規模は、すべてみずほ銀行産業調査部の予測値

※光電融合デバイスの用途はサーバのみ、サーバの製品ミックスは考慮していない。市場規模は伝送個所の合計値。

出典：みずほ銀行産業調査部、「みずほ産業調査 Vol.1.78」の図を一部転載。
https://www.mizuho-bank.co.jp/corporate/industry/sangyou/pdf/1078_19.pdf

図1 光電融合デバイス市場規模の予測（グローバル）



出典：各種情報を基に情報通信総合研究所が作成。
 ※括弧内は主要プレイヤーの国名を記載。

図2 光電融合の業界構図 (主なプレイヤー)

のプレイヤーを示しており、そのほかにも多数の事業者がかかわっています。各製品レベルで完全に独立したものではなく、複数レベルで技術開発に取り組んでいるプレイヤーもあります。図で示したように、光電融合技術の開発と実用化には、Broadcomなどの半導体メーカを中心に複数の製品レベルでかかわっていますが、新興企業や通信機器ベンダ、エレクトロニクス事業者も参入しています。

次に、光電融合技術に取り組んでいるプレイヤーについて、商用化・実用化などの動きがみられる大手半導体メーカや、技術革新が目立っているスタートアップに加えて、通信機器ベンダや存在感を示しているエレクトロニクス事業者の最新の取り組み動向を中心に解説します。

■半導体メーカの取り組み

グローバル半導体メーカを中心に、光電融合技術の開発を進めています。光電融合の特許を多く出願しているIntelは、業界に先駆けてシリコンフォトニクスなどの技術開発を推進してきました。IDM（垂直統合型デバイスメーカ）として、自社の研究組織であるIntel Labsは、2004年から、アーキテクチャ設計から製造まで、シリコンフォトニクス研究に取り組んでいます。特に光I/O技術が注力分野の1つであり、2024年

3月に開催されたOFC（Optical Fiber Communication Conference）2024において、業界初の完全統合型光I/O（OCI）チップレットのデモンストレーションを行いました⁽³⁾。最大4テラビット/秒（Tbit/s）の双方向データ転送を実現し、消費電力はビット当たり5 pJと、プラグブル光モジュールに比べ約66%を削減しました。同チップレットはまだプロトタイプですが、Intelは、今後、OCIをSoCと光I/Oソリューションとして統合する取り組みを進める予定です。

一方、製品化が先行しているのはファブレス企業のBroadcomとNVIDIAです。Broadcomはクラウド事業者とシステムインテグレータとの共同設計によるCPOプラットフォームの採用を加速し、2024年3月、スケーラブルなAI（人工知能）システム向けに業界初となる51.2 Tbit/sのCPO型光イーサネットスイッチIC「Bailey」を顧客向けに提供し始めました⁽⁴⁾。数百個の光学部品と数億個のトランジスタを単一の光エンジンに統合し、高度な集積度により、消費電力が70%削減され、シリコン面積効率は8倍に向上できました。従来のスイッチシステムでは光トランシーバがシステム電力の50%、コストの50%以上を占める課題の解決に対応しています。

また、NVIDIAは「GPU100万単位のAI

ファクトリー」というビジョンを念頭に、2025年3月に開催されたGTC基調講演において、それに対応する製品として、2025年内に発売予定のシリコンフォトニクスネットワークスイッチ製品「Quantum-X」と、2026年に発売予定の「Spectrum-X」にCPOを導入すると発表しました⁽⁵⁾。大規模な電子回路と光通信を融合し、従来の方法と比較して、電力効率が3.5倍、シグナルインテグリティ（電子回路における信号の品質）を63倍、大規模なネットワークレジリエンスを10倍、展開速度を1.3倍に高めることが可能です。さらに、同社はTSMC、Coherent、Corning、Foxconn、Lumentumなど11社との包括的シリコンフォトニクスエコシステムの構築を進めています。

NVIDIAに対抗しているAMDは、2025年5月28日、シリコンフォトニクス技術に特化するスタートアップ企業Enosemiを買収したと発表しました⁽⁶⁾。Enosemiは次世代光集積回路を可能にする電子・光半導体の同時設計開発を手掛けた企業です。AMDはすでにEnosemiを外部開発パートナーとして協業していましたが、今回の買収により正式にグループに加わることで、AMDは次世代AIシステム全体にわたる多様なフォトニクスおよびCPOソリュー



ションの開発を加速する予定です。同社は過去にもFPGA半導体メーカのXilinxや、分散型サービスプラットフォームを提供するPensando、サーバメーカのZT Systemsなどを連続買収してきました。同社は、チップだけでなく、コンピューティング、ネットワーク、システムアーキテクチャ、ソフトウェアなど、フルスタックのソリューションの提供に向けて取り組んでいます。

ファウンドリ企業も積極的にCPOなどの技術の開発に取り組んでおり、自社の製造プロセスに取り入れようとしています。TSMCは、AIの爆発的成長に伴うデータ伝送需要の増大に対応するため、COUPE (Compact Universal Photonic Engine) 技術を開発しています。COUPEは同社の3D ICスタッキング技術であるSolC-X (System on Integrated Chips-X) を活用し、電子集積回路 (EIC) をフォトニック集積回路 (PIC) 上に積層する革新的なアーキテクチャを採用しているシリコンフォトニクス統合プラットフォームです。ダイ間インタフェースでの低インピーダンス設計により、電力消費を削減しながら高速データ伝送を実現できます。製品化のタイムラインとして、2025年にCOUPEをSFP (Small Form-factor Pluggable、電気信号と光信号の相互変換を実現する光トランシーバモジュールの1つ) 向けに認定し、2026年には同社のCoWoS (Chip on Wafer on Substrate) パッケージにCPOとして統合し、光接続をパッケージに直接組み込む予定です⁽⁷⁾。

また、GlobalFoundriesは、高性能CMOS、RF、光学部品を同一チップ上でのモノリシック電気光学集積を実現する「GF Fotonix」プラットフォームを提供しています。2025年3月に帯域幅を2倍にする第2世代GF Fotonixをリリースし、フォトニックIC (PIC) を貫通するシリコン貫通ビア (TSV) の機能を追加し、PIC上に電気ICを2.5D/3D積層することが可能になります。Broadcom、Cisco Systems、Marvell、NVIDIAなどの顧客向けにGF Silicon Photonics Solutionsを提供しています。さらに、同社は総投資額を5億7500万ドルと見込んだ先端パッケージング・フォトニクスセンタも開設し、AI、自動車、

航空宇宙・防衛、通信で使用されるチップ向けに、シリコンフォトニクスプラットフォームの高度なパッケージング、組立、テストなどを提供する予定です⁽⁸⁾。

■注目されるスタートアップの取り組み

光電融合の技術開発では、グローバル大手半導体メーカ以外に、スタートアップ企業も存在感を示しています。大規模AIワークロード向け光インターコネクトソリューションを手掛けるAyar Labsは、AMD、Intel Capital、NVIDIAから1億5500万ドルを資金調達し、光I/O技術の商用化を推進しています。同社は、2025年3月に業界初のUniversal Chiplet Interconnect Express (UCIe) 光I/Oチップレットを発表しました。このチップレットは8 Tbit/sの帯域幅を実現し、AIインフラストラクチャのパフォーマンスと効率を最大化し、遅延と消費電力を削減でき、異なるベンダのチップレット間の相互運用性も実現できます⁽⁹⁾。

AIデータセンタ向けのシリコンフォトニクス技術を手掛けるスタートアップのLightmatterは、GV (Google Ventures) などから総額8億5000万ドルを調達し、注目されています。同社は、世界初の3D CPO製品「Passage L200」と、114 Tbit/sの光帯域幅を実現する3Dフォトニックスーパーチップ「Passage M1000」について、2025年夏 (M1000) と2026年 (L200) に商用化を予定しています⁽¹⁰⁾、⁽¹¹⁾。同社はGlobalFoundriesのシリコンフォトニクスプラットフォームであるGF Fotonixを採用しており、M1000などの製造に対応しています。

■通信機器ベンダの取り組み

通信機器ベンダも通信設備などのエネルギー効率改善等のため、光電融合関連の技術開発に取り組んでいます。Ericssonは、光通信に関する欧州最大級の国際会議、欧州光通信会議 (ECOC) 2024で、Nubis Communicationsと共同で、低消費電力で大容量化を実現させ、将来の無線ネットワークにおけるCPOの活用を示すデモを実施しました。屋外の無線ユニット内で発生可能性がある高温でも動作するCPO機能を確認できました⁽¹²⁾。

CiscoはOFC (Optical Fiber

Communication Conference) 2023でCPOシステムのデモンストレーションを行いました。同社のCPO技術は3つの柱から構成されます。第1に、光学素子をスイッチASICに近接配置することでDSPを削減し電力効率を向上させます。第2に、温度に敏感なレーザを冷却された場所に配置するリモート光源方式を採用します。第3に、100倍以上の小型化を実現するシリコンフォトニクス技術を活用しています。従来システムと比較して電力を25～30%削減することが確認されました。51.2 Tbit/sスイッチでの試験展開を経て、101.2 Tbit/sサイクルでの本格採用が期待されています⁽¹³⁾。

富士通は、光電融合デバイス搭載の大容量光伝送に対応したプラグابلモジュール「Fujitsu Network 1FINITY P300」を2025年後半からグローバルで提供開始する予定です。3 nm製造プロセスのデジタルシグナルプロセッサ半導体を活用した光電融合デバイスが搭載され、既存製品に比べて消費電力を30%削減できます。データセンタ間をつなぐネットワークの消費電力とコストの削減が可能になります⁽¹⁴⁾。また、同社は経済産業省の「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトにも参画しており、研究開発項目の1つである「次世代グリーンデータセンター技術開発」について、「光エレクトロニクス技術の開発・光スマートNIC開発」の内容をアイオーコア等と共同実施しています。

■エレクトロニクス事業者の取り組み

国内ではNTTが先陣を切って、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) 構想の中核技術として光電融合の研究開発に取り組んでいますが、光電融合技術を搭載したデバイスの企画・設計・開発・製造・販売を行う子会社、NTTイノベーションデバイスを2023年6月12日に設立し、光電融合デバイスの事業拡大を加速させる戦略です。同社の発表によれば、NTTイノベーションデバイスでは、従来の通信領域のみならず、コンピューティング領域、さらに車やPC、スマートフォンなどのコンシューマ領域へ、光電融合デバイスの適用領域を広げようとしています。経済産業省の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」にも、NTTイ

ノベータティブデバイスが古河電気工業などととも、光集積回路 (PIC) と電子集積回路 (EIC) を高密度パッケージング技術でハイブリッド実装した光電融合デバイス (光チップレット) の開発を行っています。この光電融合デバイスは、大阪・関西万博のNTTパビリオンでのコンピュータに採用され、電力消費を8分の1に実現するとされています (図3)。

また、三菱電機は、フォアサイトテクノロジーの1つとして、光電融合技術の研究開発に取り組んでいます。自社保有の化合物半導体とシリコンフォトリソグラフィの双方で高密度集積技術を活用し、化合物半導体の高効率発光・高速変調および、シリコンフォ

トリソグラフィの低コスト高集積を融合させた光電コパッケージなどのデバイスに注力する方針です。光電融合技術により高速・省エネデータ通信を強化しています⁽¹⁵⁾。

光電融合技術普及の課題と展望

■技術的課題

光電融合の研究開発における技術面の主な課題の1つとして、熱管理への対応が求められます。光電融合デバイスの内部では光電変換に伴い熱が生じます。例えば、CPOが適用されるときに、フォトリソグラフィ集積回路を電気パッケージ内に配置するこ

とで熱クロストーク (電子回路において、隣接する回路に干渉する現象) が発生し、フォトリソグラフィで生じる熱と、電気ダイオードで生じる熱などが相互に影響し合うため、システムレベルまでの包括的な熱分析が必要になるとされています⁽¹⁶⁾。

■量産化の課題

光電融合技術の展開について、量産化の課題もあります。量産技術について、電子回路に比べ、光回路の量産技術は未熟な段階にあり、光電融合技術の実用化には光回路部分の量産技術を向上させる必要があります⁽¹⁷⁾。また、量産化が進まない背景には、光電融合デバイスにおけるインタフェース仕様の未統一があります。シリコンフォトリソグラフィチップに関する電気・光の接続インタフェースは、企業や製品ごとに独自の仕様が採用されており、相互接続性の確保が困難な状況にあるため、量産化を阻んでいると考えられます。

■今後の展望

光電融合技術の社会実装が展開すれば、デジタル社会の持続可能性向上に貢献できると考えられます。特に、光電融合の主な応用分野の1つであるデータセンタでの省電力の実現につながります。経済産業省のグリーンイノベーション基金事業においては、富士通が研究開発している光電融合技術が適用された光スマートNICは、ビット当たりの消費電力を10分の1に低減させ、データセンタネットワークの消費電力を25%削減させる効果が期待されています。また、図4のように、データセンタ間の光接続により、都市部で収集したデータを再生可能エネルギーが豊富な郊外施設で処理し、電力余剰のあるセンタへ負荷分散することで、大幅な電力効率向上が実現可能とされています。

また、通信機器ベンダも、光電融合技術の適用による通信機器の低消費電力化の実現に取り組んでおり、将来ネットワークにおける通信インフラの省電力化も期待されています。


さらに、政府はGX (グリーントランスフォーメーション) の実現に向けて、GX投資支援策を実施しています。経済産業省GXグループの「GX施策の進捗状況について」(2024年10月)によれば、GX投資支援策のうち、電力消費を抜本的に削減させ

パビリオンで活用するIOWN 光コンピューティング

<IOWN2.0>

ボード間を光信号で接続する
光電融合デバイス

必要な機能を必要な分だけ
使えるリソース配分技術




電力消費 1/8 を実現

出典：NTT, 「NTT パビリオンでの体験に関する報道発表を行いました。」より一部転載。
<https://group.ntt.jp/expo2025/topics/250326.html>

図3 万博パビリオンで活用するIOWN光コンピューティング


大規模計算資源

- ・DCを一つの大規模コンピュータとして構成
- ・DC間接続により超大規模化
- ・郊外型データセンター活用による再エネ活用



出典：経済産業省, 「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」より一部転載。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0013/handeji13-3.pdf

図4 大規模計算資源のイメージ



出典：経済産業省、「日本のエネルギー2024」より一部転載・加工。
<https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/index.html>

図5 さまざまな技術の実用化でCO₂を削減

る半導体技術（光電融合）の開発支援等を含む、革新技術開発への支援策にすでに1兆円規模の措置が行われました。今後、光電融合技術の実用化により、他の技術の実用化とともに、CO₂を削減させ、社会全体でのカーボンニュートラルへ貢献することが見込まれています（図5）。

まとめ

本稿では、光電融合技術の実用化に向けた世界の主要プレイヤーの取り組み動向と、技術の普及における課題および今後の展望について詳しく解説してきました。生成AIの急速な普及とデータ処理量の指数関数的増大により、光電融合技術は次世代デジタルインフラの重要な基盤技術として注目されています。技術開発では、Intel、Broadcom、NVIDIAなどの大手半導体メーカーがCPOやシリコンフォトリソグラフィ技術の実用化を推進し、TSMCやGlobalFoundriesなどのファウンドリ企業も製造プロセスへの統合を進めています。国内においても、NTTのIOWN構想を筆頭に、富士通、三菱電機などが独自技術の開発に取り組んでおり、業界全体での技術革新が加速しています。一方で、熱管理や量産技術の向上といった課題への対応が求められています。

光電融合技術の社会実装により、データセンタの消費電力を大幅に削減し、カーボ

ンニュートラルの実現に貢献することが期待されます。政府のGX投資支援策も相まって、デジタル社会の持続可能な発展を支える基盤技術として、今後ますます重要な役割を果たしていくものと考えられます。

参考文献

- (1) https://www.mizuho.com/corporate/industry/sangyou/pdf/1078_19.pdf
- (2) <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC084FT0Y5A100C2000000/>
- (3) <https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-unveils-first-integrated-optical-io-chiplet#gs.be4f2d>
- (4) <https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-delivers-industrys-first-512-tbps-co-packaged-optics>
- (5) <https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories/>
- (6) <https://www.amd.com/ja/blogs/2025/amd-acquires-enosemi-to-accelerate-co-packaged-optics-innovation.html>
- (7) <https://pr.tsmc.com/english/news/3136>
- (8) <https://gf.com/blog/next-gen-gf-fotonix-redefining-flexibility-bandwidth-upgrades-full-turnkey-support/>
- (9) <https://ayarlabs.com/news/ayar-labs-unveils-worlds-first-ucie-optical-chiplet-for-ai-scale-up-architectures/>
- (10) <https://lightmatter.co/press-release/lightmatter-unveils-passage-m1000-photonic-superchip-worlds-fastest-ai-interconnect/>
- (11) <https://lightmatter.co/press-release/lightmatter-announces-passage-l200-the-fastest-co-packaged-optics-for-ai/>
- (12) <https://www.ericsson.com/en/blog/2024/9/new-features-make-co-packaged-optics-suitable-for-future-radio-networks>

packaged-optics-suitable-for-future-radio-networks

- (13) <https://blogs.cisco.com/sp/cisco-demonstrates-co-packaged-optics-cpo-system-at-ofc-2023>
- (14) <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2025/03/3.html>
- (15) <https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/pdf/0115-1.pdf>
- (16) <https://www.ansys.com/ja-jp/blog/what-is-co-packaged-optics>
- (17) <https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/blog/article09.html>



株式会社情報通信総合研究所
 (左から) 主席研究員 手嶋彩子/
 主任研究員 張 怡



NTTコミュニケーション科学基礎研究所
上席特別研究員

小林 哲生 Tessei Kobayashi

ヒトの心の発達のプロセスを理解・ 解明し、個別最適化支援を現場に 展開する研究に挑む

小学6年と中学3年を対象に2025年4月に実施した、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）において、自分の考えを文章で表現する中学国語の記述式問題の全国平均正答率が25.6%にとどまり、3割近くが無回答の問題もあった、という報告が文部科学省からありました。問題の主意を理解して、自分の考えを文章で表現することは、言語により成り立っています。こうしたヒトの言語発達は、生まれて間もない新生児のころから、親などからの話しかけや読み聞かせなどにより育まれています。乳幼児期の言語発達について研究を進め、その成果を「パーソナルちいこえほんシリーズ」等の絵本事業として提案・監修し、乳幼児を対象とした教育支援に貢献する、NTTコミュニケーション科学基礎研究所小林哲生上席特別研究員に、「ヒトの心の発達」についての研究成果を現場の支援ツールとして展開する想いを伺いました。

 「ヒトの心の発達」について、「言語」「感情」「数覚」「描画」の観点から解明する

現在、手掛けていらっしゃる研究について教えていただけますでしょうか。

私たちの研究グループでは、「ヒトの心の発達」をテーマとして、乳幼児から児童までの言語や感情などに関する発達のプロセスを理解・解明し、それらの発達程度を簡便でかつ高精度に測定する手法を提案したり、各個人の発達段階に応じて個別最適化した支援手法を考えたりする研究を進めています。


前回（2022年10月号）は、言語習得について、日本語最大規模の絵本・児童書コーパスを作成して子どもの興味や発達段階に合わせた絵本の検索を可能にした「ぴたりえ」を開発・事業化したり、絵本に出現する単語や文字などの言語インプット量（頻度情報）が幼児の言語発達とどう関連するかを明らかにしたり、こうした知見を活用して個別最適化した絵本「パーソナルちいこえほん」の提案と展開などを紹介しました。

その後、言語習得に関する研究は継続していますが、言語と感情のかかわりに関する「感情語」の発達、対人コミュニケーションと関係する「友情（フレンドシップ）」の発達、算数・数学能力の基礎となる「数覚」の発達、幼児期の主要な活動の1つであ

る「描画（お絵描き）」の発達にも対象を広げ、「心の発達（個体発生）」という側面からヒトを科学的に理解する研究を進めています。

最近のトピックスとして、第一子、第二子といった出生順が子どもの言語発達に及ぼす影響の検証があります。養育者などの周囲からの話しかけ（言語インプット）は、第一子が第二子より少し多めに受けるため、第二子の言語発達は第一子よりやや緩やかであるという先行研究がフランスとシンガポールで報告されています。こうした「年上きょうだい効果」が日本の場合はどうなのか、そして幼児期でみられた傾向が児童期（小学生）になってどう変化するのか、といった点について分析を行いました。

この研究は、浜松医科大学との共同研究の中で行われたものです。子どものこころの発達研究センターの土屋教授のチームでは、1200名を超える浜松市の子どもたちを出生時から15年以上も追跡調査して、心の発達に関する大規模な出生コホート研究を進めています。今回、その貴重な縦断データを分析する機会を得て、4～5歳時点での言語スキル（知能検査に含まれる語彙・統語に関する課題スコア）を分析してみたところ、年上きょうだいのいる第二子の言語スキルが、第一子の言語スキルよりも低くなっており、日本においても4～5歳児で「年上きょうだい効果」がみられることを確認しました（図1）。また、第二子の言語スキルは、年上きょうだいの性別の違いに対しては有意差がなかったのですが、年上きょうだいとの年齢差が小さければ小さいほど、第二子



4～5歳時点では第一子が第二子より言語スキルが高いが、8～9歳時点ではその傾向が消失。

図1 日本における言語発達の年上きょうだい効果

の言語スキルが高くなる傾向がみられました⁽¹⁾。こうした傾向はフランスの先行研究でもみられ、きょうだいの年齢が近いと、上の子に向けた絵本の読み聞かせが、下の子の言語発達にも有効なインプットとして働くからかもしれないと考察されています。

しかし、同じ子どもたちが8～9歳になった時点の言語スキルを分析してみると、第一子と第二子の言語スキルには有意差がないことが分かり、言語発達における「年上きょうだい効果」は児童期では消失していました(図1)。この理由として、4～5歳児は家庭内の養育者と接する機会が多いのに対して、小学生になった8～9歳児は、友だちや先生など、家庭外の人と接する機会が多く、その影響が相対的に増加したのではないかと、私たちは考えています。なお、フランスやシンガポールなどの先行研究では、この児童期の分析は行われていなかったため、言語発達の年上きょうだい効果が児童期で消失するという現象は、世界で初めての報告となりました⁽²⁾。

子どもの言語発達に関する研究は、そのほかにも行っています。例えば、生まれながらに聴覚機能に問題を抱える先天性の難聴児に対して、0～2歳の間に人工内耳を装用する手術を行うと、音声言語がしっかり身につくといわれていますが、その発達プロセスを分析するというプロジェクトを、現在、静岡県立総合病院のチームと共同で進めています。また、乳児院・児童養護施設などの家庭以外で養育されている子どもの言語発達についても分析を進めており、これまでの分析結果では、日本の乳児院で養育されている0～2歳児は、一般家庭の子どもたちと同じようなペースで語彙が発達していくことを確認しています。ただし、逆境的な

体験をしている子どもに限ると、理解する語彙がやや少ない傾向にありました⁽³⁾。さらに、発達性ディスレキシア(読み書き障害)の機序を解明することを念頭に、子どもたちの文字の読み書きの発達についても研究を進めており、全国各地で「ひらがな読み調査」を実施中です。地域によっては、ひらがなを読めるようになる時期が大幅に遅かったりするのですが、それがどんな要因により生じているのかなどを探っています。先ほども触れた浜松医科大学とは、自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんの言語発達についても共同で分析を進めており、1歳時点で覚えている語彙の特徴から、児童期にASDと診断される可能性を推定する手法を機械学習の手法を用いて検討しています⁽⁴⁾。

こうした成果から、私たちは、幼児の言語発達をアセスメントする高精度な手法を確立するとともに、多様な発達を示す子どもたちの言語発達の個人差をモデル化して、発達予測を行ったり、言語発達に困難を示しそうな子を早期に発見したり、各個人の認知特性に基づいた最適な学習方法を提示したりして、個別最適化した言語発達支援につなげていきたいと考えています。

「友情(フレンドシップ)の発達」について描画と組み合わせて研究されているそうですね。

幼児期のメジャーな活動といえば、お絵かきです。幼いときは皆、お絵かきが大好きです。現在、こども園・保育園の先生に協力してもらって、子どものお絵かきの中に他者への親密さが表現されるかといった研究を進めています。園での日常的な活動から

園児どうしの人間関係を簡易的に測定できないかといった視点から始めた研究です。

まず、園の子どもたちに、自分ともう1人の子どもの絵を描いてもらいます。自分以外の絵は、名簿で隣接する子どもを描くように指示して、いろいろな親密度の子どもを描いてもらうようにしました。園の先生には、その子どもどうしがどれくらい一緒に遊んでいるかを5段階で評定してもらい、2人の親密度としました。21の園から、3～6歳児832名に参加してもらい、1名の園児につき1枚の絵を描いてもらいました。親密度の指標として、自分の絵ともう1人の絵の間の距離を測定しました。その際に、いくつかの測定をしたのですが、親密度と大きく関連したのは、絵の中の一番近い点どうしの距離や、頭もしくは全体の中心間の距離でした。つまり、普段よく遊んでいる子と自分を描いた際には、両者がより近くに配置されるのに対し、あまり遊んでいない子を描いた場合は両者がより遠くに描かれることを示しています⁽⁵⁾ (図2)。

こうした傾向を確実にするために、子どもどうしの親密度を異なるやり方で調べる実験も行いました。1つの園にご協力いただき、誰といつも遊んでいるか(最大6人)を園児本人に聞いて、その結果を「社会的ネットワーク(SN)」として図示しました。先ほどは、園の先生が親密度を評定(他者評定)したのに対し、この場合は自分自身で親密度を評価(自己評定)したことになります。園児には、SN上の距離が近い子と自分の絵と、SN上の距離が遠い子と自分の絵の2枚の絵をそれぞれ描いてもらいます。その結果、SN上の距離が近い子は自分の近くに絵を描き(距離が短い)、SN上の距離が遠い子は自分から遠くに絵を描く(距離

が長い)傾向にあり、主観的な親密さを示す自己評定の実験でも、親密度が高くなると、自分と相手の絵に関する二者間距離が短くなることを確認しました⁽⁶⁾。

これらの研究において、園における「お絵かき」のように、子どもの自然な活動の中にも他者との親密度が表れてくることを定量的に示すことができました。これまで心理臨床を担当する現場では、子どもに絵を描いてもらうことにより、その子自身の心理的状态を推定することが多くなされてきましたが、今回は、個人に閉じた心理的状态でなく、他者との関係性においてもその特徴が絵に表れてくるというのが、研究的に新しい発見でした。園における子どもたちの人間関係・孤立・いじめなどの把握は、園の運営にとって重要な課題になっていますが、日常活動のお絵かきの中で何を把握することができるのかについて研究を進めることで、こうした課題解決に寄与できるのではないかと考えています。

「数覚」とはどのような研究でしょうか。

動物が自然界の中で餌を捕ろうとすると、餌が多い餌場と少ない餌場がある場合、餌の多いほうの餌場に行きます。餌の数や量は、生存にかかわる重要な問題なので、動物もその数量をしっかり把握する必要があります。配偶相手を探す場合も、然りです。異性が多そうな場所に向かうことが繁殖の可能性を高めます。これまでの研究では、ハチやアリなどの無脊椎動物から、ハトやカラスの鳥類、ネズミ、サル、ゾウ、イルカなどの哺乳類まであらゆる動物種で、数量を直感的に把握する能力の存在が確認されており、これを「数覚(number sense)」と呼んでいます。



園の先生から2人がいつも一緒に遊んでいると評価された場合(高親密度)、もう1人の絵を自分に非常に近い場所に描く。

図2 3～6歳児が描いた自分と他者の絵

ヒトについてはどうかというと、ヒトも進化の過程で、この数覚を引き継いでいます。その証拠として、ヒトの赤ちゃんが、生後間もなく、2や3といった小さい数であれば、それらの区別をできることが、視線を分析した結果から分かっています。また、大きな数でも、4と8のように、数どうしが大きく離れていれば、それらの区別をすることができます。ただし、6と7、8と9といった数の違いには気付かなくなり、ヒトの赤ちゃんの数覚は、動物と同様に、ファジーで正確さに欠く「アナログな表象」といえます。

しかし、ヒトは、自然界のどの動物でも達成し得なかった「数学」を生み出し、発展させてきました。数学が、過去から現在までのあらゆる人工物の発明や自然科学の発展に寄与し、ヒトという動物種の繁栄に大きなインパクトを与えたことはいうまでもありません。動物と共有する「数覚」を、数学にまで昇華させた「きっかけ」は何か。こうしたことを考えると、やはり「言語」と切り離すことができないと思います。動物でもヒトの赤ちゃんでも、6と7を区別するのは難しく、脳内ではアナログ的に表象しています。しかし、言語のようなシンボルがあれば、「ここからここまでは6」「ここからここまでは7」のように、アナログ的な表象を、「6」や「7」といったデジタルな表象として離散的に分割して操作できるようになります。このアナログからデジタルへの移行により、ヒトは、数を抽象的に扱えるようになりました。

ヒトの発達という観点からみると、数覚と言語の統合は2〜3歳ころに始まり、実際に「いち、に、さん」とカウティングできるようになるのは、3歳後半以降です。カウティングができるようになると、1、2、3だけでなく、4以上の大きな数でも、正確に把握できるようになります。こうしたカウティングを、子どもたちは自然に覚えることができるのですが、なかにはそれ

につまずく子どもたちもいます。最近では、計算や算数の学習にのみ困難を示す「ディスカリキュリア（計算障害）」も知られています。私たちは、計算や算数の能力に関する発達を、数覚と言語に関連付けて、さらなる研究を進めていきたいと考えています。

なお、数覚という用語は、1997年に刊行された『The Number Sense』という書籍のタイトルから来ています。その著者であるフランスの認知神経科学者スタニスラス・ドゥアンヌ（Stanislas Dehaene）は、動物の数量認知能力、乳幼児・児童の算数・数学能力の発達、ヒトの脳における数処理メカニズム、数体系の歴史的・文化人類学的研究などをレビューして、ヒトがなぜ数学を生み出すことができたのかをまとめています。私はその翻訳を以前に担当し、上梓しました。その後、新しい研究の展開を含めた第2版が欧米で刊行され、日本では、2024年12月にハヤカワ文庫NFから『数覚とは何か？（新版） 一心が数を創り、操る仕組み』（長谷川眞理子・小林哲生 訳）というタイトルで発売しました⁷⁾。

数覚に関連するものとして、2025年8月に、『すうじのない あかちゃん かずえほん』（かしわらあきお 作、小林哲生 監修）という乳幼児向けの絵本を主婦の友社から発売しました。数を扱う絵本はこれまでも数多く出版されているのですが、どれもアラビア数字（1、2、3）を学ばせることを目標とした構成になっています。しかし、これまでの数覚に関する研究から考えると、赤ちゃんは、アラビア数字に関する理解からスタートするのではなく、動物と共有する数覚を基盤として、数の世界に入っていきます。こうした観点から、あえて、アラビア数字を排除した絵本をつくりたいと思い、実現したのがこの絵本になります⁸⁾（図3）。赤ちゃんでも直感的に把握できる「1」から「3」までの数をベースと



図3 数覚に関するエビデンスに基づき、数字が出てこない絵本を監修（主婦の友社）

して、オノマトペの繰り返しによる聴覚的な音声系列（にゃん、にゃん、にゃん）とイラストによるモノの集合（ネコ、ネコ、ネコ）を提示して、数の世界に親しむ工夫をした内容になっています。数字や数詞を早期から子どもに教え込もうという想いは、いったん脇において、動物と共有する「数覚（ナンバーセンス）」という心的装置で、数の世界をとことん楽しんでほしいなと思っています。

現場で気付きや研究のヒントを得ることが多いので、現場に赴き自ら調査することが重要

研究者として心掛けていることを教えてください。

私は、「ヒトの心の発達」のほかに、ネズミやチンパンジー、ゾウなどの動物の行動に関する研究も行っていた時期もありました。このとき、動物が何に基づいてそのような行動をとるのかについて、すでに取得されたデータを見るだけでは分からないことも多く、動物をフィールドや実験室で直接自分の目で観察することで、データが意味するものを補っていました。現在の子どもの調査においてもこのスタンスは同じで、自らテスターとなって、その時々の子どものちょっとした反応や行動を気にしながら、実フィールドでデータを取得するように心掛けています。

ほかの人が取得したデータにより解析を進める方法もありますが、現場やフィールドに身を置くことにより、子どもの心理・行動のバックグラウンドにあるものに気付きやすくなります。場合によっては、次の研究テーマのヒントを見つけることもできます。また、フィールドで調査する場合には、園の環境や子どもたちの行動傾向、テスターの状態など、研究データをばらつかせるいろいろな要因が存在します。自分がその場にいれば、そのような要因を察知して改善したり、補正したりすることもできます。こうしたことから、シニアの研究員になっても現場に赴き、メンパの一員として調査に加わることを心掛けています。

子どもの発達を支援する専門家の方々にも共同研究に参画していただきたい

後進の研究者へのメッセージをお願いします。

子ども関連の研究分野の発展には、大学や研究機関に身を置く研究者だけでなく、専門的な支援を行っている方々との連携が不可欠です。例えば、幼児教育や保育に関わるこども園・保育園・幼稚園などの先生や図書館関係者、子育て支援・療育に携わる自治体関係者、幼少期に逆境を体験した子どもを支援している児童福祉関係者、言語発達に遅れのある子どもを医療的に支援してい

る言語聴覚士・臨床心理士の皆さんなど、多くの専門家の方と協力して研究を進めていきたいです。子どもたちは1人ひとり多様な発達を示します。それらに個別の支援をしていくには、さまざまなお子さんに対峙している専門家の皆さんの知識とノウハウを総動員する必要があります。専門家の皆さんと手を携えて、子どもの発達を俯瞰的にかつ詳細に見て、その背後にあるメカニズムや問題を解明し、そのエビデンスから現場の業務のお役に立てるツールなどを作成し、現場に展開していくことをめざして研究しています。日々の業務でお忙しいところは存じますが、課題の提言、データ収集、ツール検証など、現場の立場からぜひ共同研究に参画していただきたいと思います。

■参考文献

- (1) 佐藤・樋口・篠原・小林・西村・岩渕・土屋：「日本における言語発達の年上きょうだい効果」心理学研究, 96.24301, 2025.
<https://doi.org/10.4992/jjpsy.96.24301>
- (2) H. Sato, H. Higuchi, A. Shinohara, T. Kobayashi, T. Nishimura, T. Iwabuchi, and K. Tsuchiya: "Older sibling effect on language development disappears in elementary school-aged children," BUCLD 49, Boston, U.S.A., Nov. 2024.
- (3) Y. Okumura, H. Higuchi, Y. Sakamoto, Y. Minami, R. Mugitani, K. Ito, and T. Kobayashi: "Language Development of Japanese Children Raised in Institutional Care," Child: Care, Health and Development, 2024.
<https://doi.org/10.1111/cch.70000>
- (4) 蔵内・樋口・篠原・小林・西村・岩渕・土屋：「1歳時点での語彙に着目した自閉スペクトラム特徴の予測」信学技報, Vol. 124, No.161, HCS2024-46, pp.67-72, 2024.
- (5) A. Shinohara, M. Narazaki, and T. Kobayashi: "Children's affiliation toward peers reflected in their picture drawings," Behavioral Research Methods, Vol. 55, p p .2733-2742, 2023.
<https://doi.org/10.3758/s13428-022-01924-2>
- (6) A. Shinohara, M. Narazaki, and T. Kobayashi: "Children draw favorite peers close to them in pictures: Longitudinal evidence from picture-drawing task and social network analysis," International Journal of Behavioral Development, 2024.
<https://doi.org/10.1177/01650254241265600>
- (7) ドゥアンヌ・長谷川（訳）・小林（訳）：「数覚とは何か？〔新版〕一心が数を創り、操る仕組み」ハヤカワ文庫NF, 2024.
- (8) かしわら（作・絵）・小林（監修）：「すうじのないあかちゃんかすえほん」主婦の友社, 2025.



NTTドコモビジネス

プラットフォームサービス本部 マネージド&セキュリティサービス部

Business Information Security Officer

エバンジェリスト

竹内 文孝 Fumitaka Takeuchi

サイバーリスクマネジメントの エバンジェリスト（伝道者）として、 啓蒙と市場活性化、産業の発展をめざす

2024年末から2025年初頭にかけて、航空会社や金融機関等がDDoS (Distributed Denial of Service) 攻撃を受け、大きな社会的混乱が発生しました。国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が運用している大規模サイバー攻撃観測網（NICTER）のダークネット観測で確認された総観測バケット数が、2015年の約632億から2023年には約6197億と9.8倍となっており（総務省令和6年版情報通信白書）、サイバー攻撃は増加傾向にあります。こうしたサイバー攻撃はDDoS攻撃をはじめ、侵入によるデータ改ざん、ランサム攻撃等多様な手口があり、最近ではAI（人工知能）を利用したフェイクメールによる詐欺等新たな手口も登場しています。サイバー攻撃をはじめとするセキュリティリスクの低減、インシデント発生からの早期回復等の対応を準備するのが「サイバーリスクマネジメント」です。サイバーリスクマネジメントをエバンジェリスト（伝道者）として啓蒙し、産業の発展に向けて挑戦している、NTTドコモビジネス 竹内文孝氏に、サイバーリスクマネジメントとエバンジェリストの活動、お客さまに誠実に寄り添いつつ行うディスカッションに対する思いを伺いました。



インシデントの発生を前提として、 その抑制から回復までを準備する サイバーリスクマネジメント

エバンジェリストについて紹介いただけますか。

NTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）のエバンジェリストは、2014年に「自身の専門テーマを軸に発信・提言し、市場の活性化・拡大を目的に活動する人材を指し、社会・産業の発展、お客さまの課題解決に貢献すべく多方面にわたって活動を行う」ことを目的に制定されました。当初は、クラウド、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーションの4カテゴリーごとに1名ずつ選出され活動を開始しました。翌2015年には新カテゴリーのIoT（Internet of Things）が追加され、メンバーもIoTの1名、既存カテゴリーに2名追加され、7名で活動してきました。その後カテゴリー追加・改変、メンバーが追加され、2025年現在で、AI

4名、IoT 2名、セキュリティ5名、地域・中小DX 1名、プラットフォーム・ネットワーク9名の5カテゴリー、21名で活動しています。

私は、2001年に「GuardIT」というセキュリティサービスの開発・運用に携わって以来、2003年に、社内外関係なくセキュリティ監視・運用の課題解決を目的としたSOC（Security Operation Center）を創設し、2009～2010年にM&Aしたドイツのセキュリティ企業Integralis社、スウェーデンのマネージドセキュリティサービス企業Secode社のPMIにかかわり、この3つのSOCを統合し設立されたNTT Com Securityの日本法人代表取締役社長への就任を経て、現職のマネージド&セキュリティサービス部 Business Information Security Officerに至るまでセキュリティにかかわり続けています。私たちのSOCは日々巧妙化するサイバー攻撃に対抗するため、ネットワークや端末に配置されたセキュリティ機能のログを収集し、相関的なリアルタイム分析によって脅威を検出し、お客さまへの通知そして対処まで、幅広い技術を

駆使したサービスを提供しています。また、2003年のSOC設立当初から高度な運用技術をお客さまにご理解いただくため、実際のオペレーション模様を見学できるコースを設け、お客さまとのQ&Aやディスカッションをとおして啓蒙活動・営業活動を行っていました。これがまさにエバンジェリストの活動に近いもので、2015年にサイバースリクマネジメントの観点から、セキュリティを専門としたエバンジェリストとして活動することにつながりました。

サイバースリクマネジメントとはどのようなものなのでしょうか。

サイバースリクマネジメントとは、セキュリティインシデントが発生することを前提として、インシデントの抑制から回復までの対応を準備しておくことです。具体的には、①権限を持つ人しか情報にアクセスできない（機密性）、②情報が常に正確な情報に確保されている（完全性）、③情報が必要なときにいつでも利用できる（可用性）、④動作の主体が本物であると証明できる（真正性）、⑤ある主体の動作を説明できる（責任追跡性）、⑥ある主体の動作証跡を残し明確にできる（否認防止）、⑦ある主体を一貫して期待通りに動作できる（信頼性）という情報セキュリティの7要素を維持することです。

サイバースリクは、システム環境、物理的な環境、従業員（人）・組織、業務プロセス・取引先、法規制・社会情勢、攻撃・犯罪・災害といったあらゆるところに内在しており、システムの脆弱性をねらった攻撃、ランサム攻撃、DDoS攻撃等システムに関係するものから、不注意による情報漏洩、ビジネスメール詐欺、内部不正による情報漏洩等、多様なものがあります（図1）。また、インシデント発生の可能性や発生時の影響度により、リスクへの対応は異なります（図2）。

攻撃手法は種々ありますが、攻撃者の行動パターンはほぼ決まっています（図3）。第一段階で攻撃者は侵害対象となる弱点（脆弱性放置や設定不備等）を探る偵察行動を行います。したがって、弱点を減らすことが「ねらわれない環境」となり、万が一標的になったとしても「攻撃の難易度が上がる」（この2点を「衛生管理」

といいます）、つまり手間がかかることになり、攻撃の矛先が別に向かうこととなります。

インシデントが発生した場合は、インシデント対応ライフサイクルに従って、異常検知から当該被疑端末の封じ込め（ネットワークからの切り離し等の影響を最小化する措置）、復旧対応、事故後の処理を行うこととなります。インシデント対応ライフサイクルは事故が起きる前提で一連の対応を準備することから始まり、日々の運用監視がベースとなる小さな改善と、重大事故発生時の対策強化となる大きな改善の2つの改善サイクルを回しながら、継続的に最適化していくことが重要になります。

昨今、イノベーション創出に向けて、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進およびAI活用が注目されています。DXにおいては、各種の業務システムがネットワークに接続され、さらにはクラウド化されてきています。AIについても、対話型のAIから推論型AI、エージェントが洗練されてきて自律型AI、そしてその先にはイノベーションを支援する革新型AI、組織全体の仕事に対応できる組織型AIへと進化していくと考えられます。

現在のAI、特にChatGPTのような生成AIは、インターネット上の情報を検索して回答を生成するものが主流です。DXにおいてもAIにおいても、オープンなネットワーク環境がベースとなっています。オープン化により弱点が増えることになり、攻撃者からならわれやすくなります。また、AIの普及に伴って対話型の問題解決プロセスの過程で意図せず情報漏洩につながるケースや、AI生成した情報に公平性やプライバシー保護の配慮が不足し社会的リスクにつながったケース、AI利用者の規定違反や単純ミス、さらにはディープフェイクによる詐欺等、新たなタイプのサイバースリクが顕在化し報道されています。

従来、多くの企業ではセキュリティ対策はコストととらえられて、個別の対策が講じられてきましたが、DX推進×AI活用によるイノベーション創出のための投資として、境界防御、多層防御、監視運用といった従来の防衛的な対応策に加えて、セキュリティ事故を前提とした事業継続性の確保や経営基盤の強靱化を目的としたサイバースリクマネジメントの新たな展開が求められています（図4）。




図1 サイバースリクの例




図2 サイバースリクへの対応



図3 攻撃者の行動パターン




図4 DX推進×AI活用に求められるサイバーリスクマネジメント

エバンジェリストとしてどのような活動をされているのでしょうか。

講演会・セミナーや執筆活動のほか、個別のお客さま対応等による啓蒙活動が中心です。

講演会・セミナーは、電子情報通信学会、公益社団法人企業情報化協会等関連団体、JBpressやITmedia等のメディア、国内各地の商工会議所など経済団体のほか、ブラジル日本商工会議所主催セミナーなど海外出張対応、およびNTTグループ主催の講演会・セミナーに年間10件程度登壇しています。

このほか、各種メディアへの記事掲載、連載も行っており、執筆活動としては、2019年8月に『決定版サイバーリスクマネジメント』（NTT出版）を上梓しました。

さらに、通常の業務としてSOCの運用や総合リスクマネジメントサービス「WideAngle（ワイドアングル）」等のセキュリティ関連プロダクトも担当しています。こうした業務と連携したかたちでエバンジェリストとしての啓蒙活動も精力的に行っています。具体的にはSOC見学のプログラムの中で、サイバーリスクマネジメントに関する提言やお客さまが持つ個々の課題へのアドバイ

ス、意見交換をしています。このほか、お客さまラウンドテーブルという企画も主催しています。これは、お客さまを3～4社程度招待し、半日かけてお客さまどうしでセキュリティの課題抽出から対策等の取り組みをディスカッションしていただくことにより、情報や課題意識を共有していただくもので、私がお客さまのファシリテーターを行っています。これにより、お客さまが自社のセキュリティレベルを他社比較によって認識し、お客さまの工夫・事例を紹介し合うことで、同業種・異業種関係なく新たな気づきを得ることが出来ます。お客さまどうしがこの場でしか聞けない深いディスカッションにより相乗効果が出てきますので、お客さまの評判が良い企画です。

そして、こうした活動が、市場開発やマーケティングにもつながっています。ここ2年間で約110件のSOC見学を対応しました。そのうち35件に私がエバンジェリストとして対応し、27件で見学後の営業活動に展開、18件でWideAngleをはじめとするサービスの受注につながりました。SOC見学にお越しいただくお客さまの潜在ニーズを的確に掘り起こすことができています結果だと思うので、まさに「自身の専門テーマを軸に発信・提言し、市場の活性化・拡大を目的に活動する人材」というエバンジェリストと

しての役割を果たしているのではないかと自負しています。

 **お客さまに誠実に寄り添いつつ、ディスカッションを通して勉強することで、エバンジェリストとしての能力を磨く**
エバンジェリストとして高度なスキルや知見が必要になるとは思いますが、それはどのように磨いているのでしょうか。

私にとっての1番の勉強の題材は、SOC見学者の対応やお客さまラウンドテーブルにおけるお客さまとのディスカッションにあります。講演会やセミナーでもお客さまとの接点はあるのですが、こちらからの情報提供がメインになるので、新たな気付きなどの題材はお客さまとのディスカッションの中に豊富にあります。

SOC見学会で私からお客さまへ問いかける振りは毎回ほぼ同じような内容の話をしますが、お客さまの反応や質問のポイントは個々に異なります。こうしたディスカッションにおいて、新しい課題やお客さまが苦労されている点等が具体的に明確になり、それに対してどうしていくのかといった提言をしたり、お客さまの話に関する情報収集や理解を進めることが、とても良い勉強の機会になっています。

それから、2005年にCISSP (Certified Information Systems Security Professional) という、国際的に認められた情報セキュリティ・プロフェッショナル認定資格を取得したのですが、3年ごとの認定更新を行っています。更新の要件として、専門性に関するセミナーやトレーニングコースの受講、通常の業務とは異なる独自性の高いプロジェクトの経験、サイバーセキュリティに関する記事の出版、情報セキュリティに関連したプレゼンテーションの準備や情報セキュリティ教育の実施等が必要であり、これらをととして世の中の動向を含めた勉強をしています。

エバンジェリストとしてどのようなことを意識して活動しているのでしょうか。

「お客さまに誠実に寄り添う」ことを心掛けています。エバンジェリストの活動の中でお客さまと接する機会が多いのですが、それぞれ業種業態に応じた独特の問題点・課題を意識されているうえに、自社のセキュリティをご担当されているお客さまが多いので、私もその場で即答できないこともあります。このようなときは、適当に回答することはせず、お客さまの立場や問題点の背景なども踏まえて、後日回答させていただくようにしています。これにより、私自身も勉強になりますし、お客さまとの信頼関係が深まると感じています。

振り返ってみると、エバンジェリストになったばかりのころは、より大規模の講演会・セミナーにより多く登壇することが1つの目標になっていたのですが、3～4年経過したころから、セミナーでは質疑の時間は取るものの話が一方通行であることに気付き、お客さまラウンドテーブルを企画しました。ラウンドテーブルでは、

私も含めて参加者全員でディスカッションができ、それにより理解が深まり、啓蒙活動としての成果が出ています。それ以降、参加者とのコミュニケーションが大切だという思いが強くなり、「お客さまに誠実に寄り添う」ことの意識がより一層強くなりました。

サイバーリスクマネジメントの分野は次々と新しいキーワードが登場してくるのですが、基本的な行動としては脆弱性の排除とそのコントロールが重要となります。これは基本的な要素として変わるものではありません。そこで、お客さまとのコミュニケーションにおいては、基本的な行動の大切さを繰り返し伝えつつ、お客さまの問題点・課題に回答していくように意識しています。

今後どのようなことをやりたいのでしょうか。

セキュリティの世界は、大企業から徐々に対応が展開されてきています。ところが、大企業で一生涯懸命セキュリティ対策を行ったとしても、例えばサプライチェーンの中にある中堅・中小企業は未対策である場面が非常に多くあり、これがサプライチェーンリスクとして顕在化してきています。中堅・中小企業においては、セキュリティの重要性に対する意識は形成されてきていますが、依然コストや人材的な課題により、対応がなかなか進まない状況です。

2022年のNTTドコモグループ再編以前は、NTTコミュニケーションズは大企業を中心とした法人のお客さまがターゲットであり、私たちのセキュリティ関連のビジネスもこうしたお客さまとのお付き合いが中心でした。NTTドコモグループ再編以降は、中堅・中小企業のお客さまもターゲットとなりました。これをいい機会として、コスト・人材的な課題をクリアしながらセキュリティ対策を講じることで、この層のお客さまのセキュリティレベルアップをしていきたいと思います。

 **お客さまと接する機会を増やす中で、自分の力を110%発揮して成長する**

後進やパートナーへのメッセージをお願いします。

お客さまと対面する機会をより多く持つことが、自分にとって非常にいい糧となります。お客さまとの対面は、提案活動、プレゼンテーションはもちろんですが、トラブルやお客さまにおけるインシデント発生等に際して、その解決のお手伝いをする場面にもあります。大切なのはそのときにお客さまとコミュニケーションすることです。こうした機会は自分にとってさまざまな意味で勉強になり、それが将来の自分にとっての非常にいい糧になるのです。

それから、「立場が人を育てる」という言葉がありますが、その立場にいればいいというものではありません。そして、与えられた立場の範囲で自分の可能性が制限されるものでもありません。立場により自分が育っていくためには、自分の力を110%発揮することをめざして、チャレンジし続けてください。



NTT未来ねっと研究所
特別研究員

田中 貴章 Takafumi Tanaka

通信路の最適設定技術による 高効率・低コストな光通信を

私たちが普段当たり前のように使っているインターネットサービスは、長距離・大容量通信を実現する光通信技術と、光ファイバケーブルや光送受信器をはじめとする数多くの設備によって支えられています。しかし、光通信技術の発展に伴う設計の複雑化や、増加し続ける通信設備に対する経済化への対策など、多くの課題も残されています。このような状況でも、通信路（パス）の最適設計技術を駆使することで、現在の通信設備でもより多数の通信を経済的に行うことが可能になります。今回は、その研究である「通信路（パス）の最適設計技術」のトップランナー、田中貴章特別研究員にお話を伺いました。

◆PROFILE：2019年東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤情報学専攻修士課程修了。同年、日本電信電話株式会社に入社。2023年名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻博士課程修了。博士（工学）。2024年よりNTT未来ねっと研究所特別研究員。トランスポートネットワーク設計・制御技術の研究に従事。2012年IEEE ComSoc JC Young Engineer Award、2022年電子情報通信学会 通信ソサイエティ 優秀論文賞を受賞。2025年より大阪大学招へい教授、早稲田大学非常勤講師。

AIを活用した革新的な通信パス設計技術で トランスポートネットワークの効率を最大化

■この研究を開始されたきっかけやこの技術が求められる背景などを教えてください。

前提として、「トランスポートネットワーク」とはハードウェア的な見方をするのであれば、現在のネット環境そのものです。世界中に張り巡らされた光ファイバケーブルで、長距離・大容量の光通信技術を用いて、さまざまな通信情報を収容し、送受信する通信ネットワークのことです。

私がNTTに入社した当時の光通信の世界は、光の波としての性質を活用した、デジタルコヒーレント通信がまさに商用化されようとしていた時期でした。その後も、1本の光ファイバの空間軸に多数の光通信を共存させる空間分割多重技術など、多くの革新的な技術が生まれるとともに、それらの実用化に向けた努力によって大容量の情報やデータをより遠くまで経済的に運ぶことができるようになっていきます。

一方でこれをネットワークの観点から見ると、世界中のさまざまな地点の間で発生する、さまざまな容量のパス（通信路）が、経路だけでなく周波数軸や空間軸に対して同一の光ファイバケーブル内に混在しているかたちとなります。通信データが通る経路を適切に配置することができなければ、当然自動車という渋滞のような、通信の飽和状態が起こるようになります。そうなれば、折角の革新的な光ファイバや光通信の能力を十分に活用すること

ができなくなってしまいます。光通信の容量や距離を技術的に拡大すること、またそれらを有効に活用すること、その両方がそろって初めて効率的かつ経済的なトランスポートネットワークが実現されます（図1）。

私はトランスポートネットワーク自体の構成の仕方や、その中で設定される通信パスの経路や周波数、変調方式などを決定する設計技術、そして通信パスの設定や経路の変更などを行うために、光送受信器や中継装置へ命令を送る制御技術といったテーマについて、入社以来研究開発を続けています。

このトランスポートネットワークの設計・制御技術は、高速道路に例えるならば、道路自体を通信路、それぞれの走行中の自動車を通信データとすると、ネットの世界の「ナビゲーション・システム」のようなイメージです。例えば東京から大阪に自動車で向かう場合、今現在の交通状況なら東名高速を使うのか中央高速




図1 トランスポートネットワーク容量の飽和とパス設計技術の役割

のほうがいいのか、混雑が予想される静岡付近では新東名を行くほうが早いといった判断を、AI（人工知能）を利用して最適に割り出すといった、光通信における「ナビ」プログラムの研究開発という位置付けです。

■技術研究はどのように取り組まれていますか。具体例も併せてお願いします。

具体的な成果例を挙げるならトランスポートネットワークの形態は、例えば100 Gbit/s超の大容量の光パスに、それより小さいレートでデジタルパスが多数多重されるマルチレイヤのネットワークというものがあり、このマルチレイヤネットワークを使って光パスの設計パラメータである経路や周波数、変調方式、そしてデジタルパスの経路を同時に決定する設計技術を考案しました。この設計技術を使えば、同一設備に対して収容できるデジタルパス数を、従来手法と比較して2倍にまで増加できることを実証しています。

トランスポートネットワークを効率化するためのパス設計は、これまでは数学的に設計する方法と、人手で作成したルールを用いて設計する方法の2つありましたが、これらの方法では達成できる利用効率と短時間での計算の両立が難しい状態でした。そこで現在、この問題を解決するために、AIを駆使したパス設計技術の確立に取り組んでいます。

パス設計と一言でいっても、対象とするネットワーク構成やサービス種別、ネットワーク運用のどの条件に対応して行うかによって、求められる設計は変わってきます。ネットワークを実際に使うとき、例えば、提供する通信サービスの予想される通信量から配備すべき最小限の設備数を見積もる「設備設計」や、実際の通信サービスの運用中に発生した通信パスの設定需要に対して、ネットワークにどのような経路や周波数を割り当てるかなどを決定する「収容設計」、そのほかにも光ファイバの切断など予期せぬ要因で予定の通信路が使用できなくなった場合のバックアップ経路への切り替えや、すでに設定されているパスを、最適化のために新しく設定された経路や周波数に切り替えるための設計などもあります。このようなパス設計技術は、今後、5G（第5世代移動通信システム）、6G（第6世代移動通信システム）、そしてデータセンタ間通信などで光ネットワーク技術の重要性はますます高まる

ことが予想され、ひっ迫が見込まれる光ファイバ容量への対応策の1つがパス設計の最適化技術の研究なのです。

私はAIの中でも「強化学習」と呼ばれる、コンピュータの試行錯誤によってより良い解を得ようとする方法を、ここで述べたパス設計のさまざまな問題に対して適用する技術の研究に取り組んでいます。これによって、上記の同一設備に対して収容できるデジタルパス数を従来手法と比較して2倍に増加できることを確認できました。さらに、将来的には3倍以上の効率アップをめざしています（図2）。

■研究で苦労された点や今後の研究に向けた課題点を教えてください。

通信路の選択や周波数、変調方式（伝送モード）の選定など、パスの設計にはさまざまな変数要素があり（図3）、これらを同時に、そして瞬時に最適化することはAIによる「強化学習」でもなかなか容易ではありません。本来、AIの「強化学習」というのは、大量のデータを使って性能の改善をめざしていくものですが、その学習自体に時間がかかったり、パラメータをうまく設定できなければいくら学習させてもなかなか良い結果が出ないという不都合が発生しています。さらに、光パスは始終点それぞれのノード（地点）間で同一の周波数を利用しなければならないという点や、光パスごとに占有する周波数帯域の幅が異なる、といった光通信特有の制約があること、加えてネットワーク規模（県内、日本国内、海外など）に比例して学習に必要なデータや計算リソースが増大することなどが、強化学習によるモデルの最適化をさらに難しくしています。AIの研究開発は日進月歩で進んでおり、将来はすべての計算をAIで完結することも期待できますが、現段階では、すべてのパラメータ設計にAIを適用するのではなく、従来の発見的手法でも有効とされるものをいかに組み合わせるか、といった考え方も依然として重要ではないかと考えています。

私は光伝送のスペシャリストでもなく、また機械学習のスペシャリストでもありません。そのため、それらを組み合わせてネットワークの設計にいかに関与するかということにも苦労しました。本や論文を調査することも有益ですが、技術トレンドの移り変わりは非常に早いので、最新のトレンドや現実的な実装方法などの情報を手に入れ、対応させるには、それぞれ専門の方々から生の情報




図2 トランスポートネットワーク設計・制御機能の進化と展望



を教えていただくことが最適です。その意味では、NTTには通信にかかわるすべての分野において、その道のプロフェッショナルがそろっており、そのような方々から最新情報をご教授いただけることは、本当に大きなアドバンテージになっています。

より効率的なトランスポートネットワーク運用の自律化、省力化をめざして

■今後の研究の展望と、それをIOWN構想にどう活かすのか教えてください。

この設計技術が実用化されれば、多大なコストがかかる光ファイバケーブルの新設や、光送受信器といった設備の増設数を抑制・削減することができ、これにより経済的なトランスポートネットワークが実現できます。また、現状の設備もより効率的に有効活用できるようになり、消費電力の削減にもつな갑니다。特に光送受信器は処理するデータ量の増加に伴い、消費電力が急速に増大していく傾向にあるため、この通信リソースを有効に活用する技術の重要性は、今後ますます高まっていくと考えられます。このような技術的、社会的背景における中期的な展望は、ネットワーク運用のさまざまな場面で利用できる効率アップのための技術として、この最適化されたパス設計技術を実用化することです。現在の試算では、このパス設計技術が実用化されれば、消費電力は30%程度削減できるはずで、データセンタではますます増えていく通信容量に比例して増加する消費電力に対する解決策として、積極的に光通信技術の導入が進められており、ゆくゆくはそれらの領域への適用も期待できます。

一方で、たとえ今後、通信量が激増したとしても、これまでどおりトランスポートネットワークを通信インフラとして活用するための運用業務や保守業務は、通信サービスを高い信頼性で提供し続けるという、基本的な通信キャリアとしての機能を維持するために大切なことです。それに加えて、将来の通信量の増加への対応、そして人手不足や運用・保守を行う人材の高齢化、技術継承などへの対応など、研究以外にも実務的にはさまざまな課題へ

の対応が求められています。そこで、長期的には監視や故障検出・復旧といったネットワークの運用システムのすべてを、AIを使って自動化・自律化することをめざしています。そうすれば、前述した光ファイバケーブルや光送受信器といった新設する設備のコスト削減だけではなく、消費電力や運用のための人件費などのコストも含めて、トランスポートネットワーク全体の低コスト化、省力化を図れるはずで（図4）。

現在、NTTが進めているIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想では、低消費電力かつ大容量、低遅延の伝送をエンド・ツー・エンドで提供することが求められています。これを実際のトランスポートネットワーク上で多数のエンドユーザに対して提供するには、通信路になる光ファイバケーブルや光送受信器を新設、増設するだけでは足りなくなると考えられます。

これまでに実用化された光通信の周波数や空間軸での多重化といった技術に加えて、今後はトランスポートネットワーク自体の使い方にも変化が起こるはずで、いろいろなユーザが使用したい時間帯だけ光ファイバを予約して回線を占有し、通信が終わったらその回線を開放、また次のユーザが同じパスを利用するというタイムシェアのような使用方法になるのではないかと想定しています。これまでより、一層ダイナミックな形態の使用法に変化していくということです。このような使用法が一般化すると、パスの設定と解除が頻繁に起こるため、光ファイバ資源の利用効率が低下しやすい状態が起こり得ます。そしてそのような環境でこそ、これまで私が研究してきた最適化されたパス設計技術が重要な鍵となるのではと考えています。

■NTTへ入社された経緯などについて教えてください。

私は大学院では、通信プロトコルとそれを用いた映像配信方法の研究を行っていました。実は私、大学に入ってから初めてPCに触れたような人間だったのですが、インターネットの世界って本当に面白いなと感じていました。当時、ブロードバンドの普及で動画やさまざまなネット上のサービスも生まれてきて、そこに大きな将来性を感じていました。元来、モノとモノとがつながり




図3 光パス設計のために必要な変数要素




図4 最適化されたパス設計の導入でコストカット&省電力化のイメージ

合うことで新しい価値やサービスが生まれることに興味を持っていたこと、そしてより多くの人の生活を豊かにできるような仕事に携わりたいという思いもあって、NTTを志望しました。入社当時は携帯がフィーチャーフォンからスマートフォンに切り替わる時代で、情報通信の価値が目立ち、たくさんの方々に使われ始めていて、現在のようなネット社会になる予兆がみえていた時期でもありました。結果として、多くの通信サービスの基盤であるトランスポートネットワークの研究開発に携わるという縁になっています。

現在、私が所属している研究所全体では、大容量通信技術を使って、今まで不可能だったサービスや社会を実現するための研究をさまざまな分野、テーマで行っています。無線から光まで、そして基盤技術の研究から、商用導入が目前の技術開発に至るまで、分野やフェーズの大きく異なる研究開発が共存していることが最大の特徴です。私自身、こうした多岐にわたる研究内容が同一の研究所内で行われていることは、革新的な技術を生む源泉になり得ると思いますし、実際に私の研究にも部署の異なる研究者の方々との連携がなければ生み出すことができなかった技術や成果も多々ありますから、その恩恵を受けている1人だと感じています。

■所属されているNTT未来ねっと研究所についてはどのような印象でしょうか。

私は現在リモート勤務が主体ですが、リモートでも社員どうしでそれぞれコミュニケーションを取れるようなツールも用意されていますし、出社して働くこととほとんど変わらない効率で業務を進められます。もちろん、必要に応じて出社してチームメンバーと直接議論したり、実験室で実験・検証を行ったりすることもあります。各々のライフスタイルや研究フェーズに合わせながら、最適な研究環境を選択できることがこの研究所の大きな魅力だと思います。しかも、研究環境と働きやすさといったホスピタリティが充実しているという点でも、この研究所は国内でもトップクラスだと思います。

また国内外を問わず、NTTというだけで相手から信頼感を持って接してもらえるほどのネームバリューがあります。それは私たちが当たり前のように使っているICTサービスのほとんどは、NTTの研究開発が何らかのかたちでかかわっているという、先人から連綿と続く素晴らしい研究成果が私たちの生活を豊かにし、信頼を築いてきたあらわれだといえます。

この研究所は、私のような現在のNTT研究者にとっては、そのような伝統のある研究所で働くことが誇りであると同時に、自分たちも諸先輩方と同じように、世に残る成果を生み出したいという気持ちにさせてくれる場所になっています。

■研究者・学生・ビジネスパートナーの方々に向けてメッセージをお願いいたします。

NTTという会社は、歴史と伝統の中で研究や技術開発を積み重ねてきました。いわば「知の泉」ともいえる存在です。ここを出発点とし、さらなる研究成果を生み出し、新世代の通信インフラや革新的な技術、新しいサービスを生み出すことは、次世代の私たちに託された使命だと受け止めています。

すでに実績のある研究をしていらっしゃる研究者の諸先輩方、社会的な知見や経験を持つビジネスパートナーの方々、また経験はなくても他にはないNTT研究所の強みに興味を持たれた意欲のある学生諸君も、ぜひ私たちと力を合わせて一緒に新しい時代を切り拓く力になってみませんか。



(今回はリモートにてインタビューを実施しました)



NTTスマートコネクト株式会社

<https://www.nttsmc.com>



お客さまのデータを価値へと変える、 バリュープラットフォームパートナー企業

インターネットがグローバルでシームレスなプラットフォームとして広く浸透してきている現在、デジタル技術を介して多様なプレイヤーがつながり、価値を共創・循環させるデジタルエコシステムの構築が必要不可欠なものとなっています。NTTスマートコネクトは高い技術力とスピード感で、お客さまのデータをさまざまなプレイヤーと最適かつ安全につなぎ、価値へと変換する「バリュープラットフォームパートナー」として、デジタルエコシステムの発展を支え、お客さまのイノベーションを加速させることを使命としています。今回、NTTスマートコネクト宮奥健人社長に、最新のホットな話題を通じた先進的なソリューションについて伺いました。



NTTスマートコネクト
宮奥健人社長

自社データセンタを基盤にハウジング、メディア、クラウド、データ分析・活用を推進する、バリュープラットフォームパートナーをめざして

◆設立の背景と会社の概要について教えてください。

NTTスマートコネクトは、NTT西日本グループにおける先進技術やサービスを、社会の変化のスピードに合わせて提供できる会社をめざし、2000年3月に設立されました。

現在、設立から約25年、大阪都市部におけるNTT西日本のアセットを活用した、堅牢なファシリティと高速接続環境を誇る「データセンタ事業」を基盤に、信頼性の高いコンテンツ配信を実現している「メディア事業」、基盤サービスからSaaS (Software as a Service) 型サービスまで幅広く提供している「クラウド事業」、そして近年はAI (人工知能) を活用したデータ分析・活用事業などエッジの効いた先進的なソリューションも展開しています。また導入前のコンサルティングから、24時間365日の運用監視までお客さまへ常に寄り添ったサポートを通じ、お客さまのビジネスを幅広く安心にサポートしていきます。

さらにこれら一連の事業を通じ、お客さまの大切なデータを安心してお預けいただくことだけにとどまらず、そのデータを流通させ、価値あるものへと変化させるバリュープラットフォームパートナーとしての役割も担っていきます。

大阪・関西万博ではIOWNのユースケースに多数参加し、高い先端技術力をアピール

◆最近実施されたホットな話題を教えてください。

NTTスマートコネクトにとって今年もっとも大きな取り組みの1つが大阪・関西万博になります。ここではさまざまな企業の皆様と連携しながら、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) のユースケースについて9つのプロジェクトに携わらせていただきました(表)。具体的には、パビリオン間でのネットワーク接続などメイン会場内でのシステム構築に加え、例えば関西国際空港など会場外とのネットワーク接続における環境構築など、グループ内外のさまざまな企業様と連携しながらユースケースの実現に貢献いたしました。

この9つのプロジェクトの中からいくつかの例を紹介させていただきます。まず2025年4月13日のオープニングイベントを飾った「1万人の第九 EXPO2025」においては、広大な場所において著名指揮者による音楽演奏会を実施するにあたり、遅延のない音を歌い手の皆様へ届けることやその音や映像を編集するための番組制作(リモートプロダクション)実現の肝となる、IOWN APN (All-Photonic Network) の構築を実施しました(写真1)。

ここでNTTスマートコネクトは、回線会社との契約、現場の終端装置までの工事調整や立ち会いをはじめ、ネットワークの設計、機器類の選定や準備、ルータ・スイッチ等の設定までを担当

表 NTTスマートコネクトがかかわったIOWN APN ユースケース一覧

	案件	利用用途
①	1万人の第九	開会イベントである「1万人の第九」における会場での音響やリモプロに利用
②	リモートプロダクション	会場内メディアセンタ、放送局、クラウドを接続しリモート編集環境を提供
③	ふれあう伝話	APNによる触覚伝送
④	神戸ストークスライブビューイング	万博会場と神戸アリーナをAPNで接続、リアルタイムでの映像・触覚伝送に利用
⑤	One World, One Planet	会期中毎日開催される催事における演出に利用
⑥	Remotouch	タッチセラピーを再現するリラクゼーションシート「Remotouch（リモタッチ）」の伝送に利用
⑦	newme 遠隔接客	会場内店舗のアバターロボットの遠隔操作による接客に活用
⑧	遠隔農機操縦体験	メッセの農機操作ブースと北大の農機をAPNで接続、遠隔操作に利用
⑨	自動運行バス支援	舞洲のスマートポールと夢洲のサーバを接続し自動運転実証に利用




写真1 1万人の第九 EXPO2025の様相

させていただきました。このイベントでは、毎日放送（MBS）様と連携しながら、オーケストラの音声をIOWN APNでウォータープラザとリング上を囲む1万人の合唱団に届け、会場一体となる合唱をサポートすることができました。さらに、合唱の映像は夢洲会場から茶屋町にある毎日放送局舎のサブコントロールルームへも伝送路を構築し、遠隔で番組制作ができるようにしました。

2番目は大阪に拠点のある放送局^{*1}それぞれが、夢洲の混雑した会場に中継車を持ち込むことなく番組の制作ができる環境を構築できたというユースケースです。ここでは万博会場にあるメディアセンタと、堂島のデータセンタにある次世代ライブ映像制作プラットフォーム設備とをIOWN APNでクラウド接続し、会場のライブ映像を堂島データセンタに集約させ、4つの放送局がこの設備へ各々接続することで、リモート環境でも各放送局が効率的に番組制作できる、いわゆるリモートプロダクション環境を実現したものです。

NTTスマートコネクトは他のユースケースで担ってきた

IOWN APNの回線手配やネットワークの設計、各種機器の準備、ルータ等の機器設定に加え、ここではライブ映像や音響などをリモートで編集するシステム環境まで構築するという、このプロジェクトの中では大変重要な役割を果たしています。

3番目は“ふれあう伝話”です。これは身体コミュニケーションを実現することにより、人と人が自然につながる未来を創造することを目的としたプロジェクトです。ここでは映像と音声に加えて、触覚・振動をIOWN APNにより遅延なく送り合うことができ、離れた人とハイタッチするなど、触れ合う感覚を伝え合うことができます。例えば、関西空港に降り立った外国からの来場者と日本館にいる来場者がこれを通じて出会い、ハイタッチした感覚を遅延なくリアルに伝えます。またNTTパビリオン側には聴診器型のデバイスが設置され、自分の心臓の鼓動を一緒に送ることもできます。

NTTスマートコネクトでは、会場の中だけにとどまらず、関西国際空港と会場とをIOWN APNでつなぎ、音や映像に加え触覚を伝送するネットワークの設計から機器類の設定までを実施してきました。

4番目はGLION ARENA KOBEで行われる、兵庫県唯一のプロバスケットボールチーム“神戸ストークス”の試合模様を、NTTスマートコネクトによる現地と万博会場間のIOWN APN接続サポートにより、試合の映像はもちろん、コートや観客席の“振動”も収音させ、遅延のない通信を実現する取り組みです。万博会場側ではFEEL TECH^{*2}を仕込んだ椅子により臨場感にあふれ

^{*1} 日本放送協会、朝日放送テレビ株式会社、関西テレビ放送株式会社、讀賣テレビ放送株式会社。

^{*2} FEEL TECH：NTTドコモが開発した、触覚や味覚などの感覚を記録し、遠隔地にいる人と共有できる技術。




写真2 大阪・関西万博でのユースケースにおける作業模様

たライブビューイングが可能で、アリーナの振動を万博会場でも共有できる、新しいスポーツ観戦体験を提供していきます。

5番目の「One World, One Planet.」は光と音とテクノロジーの織りなすスペクタクルショーであり、毎日1000機のドローンショー、光に包まれる体験ができる大屋根リングのライトアップ、EXPO ホールの外壁面に映し出される、プロジェクションマッピング、セレモニーに合わせてLEDビジョンへ映像が映し出されるCUBEモニュメントなどのイベントが繰り広げられる中で、NTTスマートコネクトはEXPOホールでの壁面プロジェクション、LED CUBEでの4面LEDによる演出、そしてNTTパビリオンでの透明サイネージなど、さまざまな操作を同期させる演出を支援するためのIOWN APN構築を実施しました。

6番目のぬくもりある触感伝送「Remotouch」*³はNTTパビリオン内に設置されているタッチセラピーが受けられるブースと、遠隔地にいるセラピストとの間をIOWN APNでつなぎ、絶妙な手技や感触（力加減）と声や表情を双方向でリアルタイムに伝え合い、遠隔にいても手のぬくもりや優しいタッチを肌で感じることができる、癒しの時間を提供しています。「One World, One Planet.」, 触感伝送「Remotouch」ともにNTTスマートコネクトでは回線会社との契約、現場の終端装置までの工事調整や立ち会いをはじめ、ネットワークの設計、機器類の選定や準備、

*³ Remotouch：トヨタ紡織株式会社が開発した人肌のようなぬくもり、タッチセラピーの繊細な力加減で、肩を優しく撫でる動きによりリラックスさせることを実現したリラックスシート。

*⁴ newme：avatarin株式会社が開発した、遠隔地を自由に動きまわり、自分の目で見、話すことができる、コミュニケーションに特化したロボット。

*⁵ ITSスマートポール：交差点周辺の車両や歩行者を検出するカメラやセンサ、通信機器、およびLED表示板などの情報機器を搭載した多機能型電柱。

ルータ・スイッチ等の設定までを担当させていただきました。

そのほかのユースケースにおいても、NTTスマートコネクトはIOWN APNの構築を中心に一人称でサポートしてきました（写真2）。例えば、アバターロボット「newme（ニューミー）」*⁴による遠隔接客サービスのネットワーク構築では、万博会場内のセブン-イレブン2店舗（西ゲート店、ウォータープラザ店）に設置されたロボットと、NTTパビリオンとの間をIOWNで接続し、遠隔からでも遅延のない、自然な接客を実現することができています。また自動運行バス支援では舞洲万博パーク&ライドシャトルバスの安全・円滑な自動運転を支援するため、走行ルート上に設置されるITSスマートポール*⁵のセンサーデータを、IOWNで接続したネットワークサーバで処理することができています。

大阪・関西万博のこれら一連のユースケースのような、大容量帯域でも遅延を生じさせないIOWN APNの構築時では、通常のネットワークをつくる際には使用しないスイッチやルータの設計技術が必要であり、高スキルのSEにとっても大変難易度が高くチャレンジャブルでした。今回の万博は世界中から注目される一大イベントであり、絶対に失敗が許されないというプレッシャーから、開幕前の数カ月間の関連メンバの皆さんは、高い緊張感と重圧との戦いで、とても苦しい時期でもありました。

そのよう中で、NTTをはじめ、NTT西日本やパートナー企業の皆様からは手厚いご協力をいただき、共に困難を乗り越えることができました。このプロジェクトの一体感はNTTスマートコネクトの各メンバの大きな達成感へとつながっていったと思います。さらに、社内においても映像配信などを所掌するメディア事業チームと、クラウドなどの各種サービスの基盤運用を担当する技術者チームとが強いタッグを組み、事業部間の垣根を越えて大きな案件をやり遂げることができたと感じています。

◆今後の展望についてお聞かせください。

IOWNについて、NTTとして2030年ごろの社会実装をめざしている中、今回の万博での各ユースケースは未来社会の実験場と掲げており、全世界に対するアピールとして大きな意味を持っていると感じています。その中でNTTスマートコネクトとして、IOWNの現場構築にかかわれたという実績は、非常に大きな財産であり、今後はさまざまな日常社会の案件についてもこの技術を活用していきたいと思っています。またNTTグループトータルとして今後IOWNを社会実装していく中、当社はこれを具現化できるスペシャリスト集団として、高く認識していただけたと考えています。

担当者に聞く

大阪・関西万博では、各企業さまとチーム一体となりIOWNユースケースを実現


メディアビジネス部 担当課長

津曲 俊之 さん

◆担当されている業務についてお聞かせください。

大阪・関西万博では、全体のプロジェクトマネージャーとして、各ユースケースで連携させていただいているNTTグループ会社や、外部の企業との連携を担当させていただきました。

IOWNを活用した取り組みは多くの方々初めての経験であったこともあり、定例会等における細かなスケジュールの意識合わせや、さまざまな技術検証等にかかわる調整を実施させていただきました。今回のユースケースでは、NTTとして実施してい



たい内容と、各企業が実施していきたい内容とのすり合わせが必要で、日々、万博会場の建設状況や運用ルールが変化していったこと、スケジュールの前倒しや後倒しが連日のようにあったこと、設置場所や細かな必要機器等の変化にも柔軟に対応する必要があったことなど、多くの苦労がありました。

このような中、毎週定例会を開くことで、密なコミュニケーションを図り、協力企業様をはじめとした万博対応チーム全員が気持ち良く、柔軟にご協力いただけたことにより、一丸となって本プロジェクトを目標どおり構築することができました。

◆今後の展開についてお聞かせください。

IOWNについては、具体的な使われ方がまだ模索中の段階で、放送局等での利用に加え、街づくり、eスポーツ等、低遅延の特性を活かしたさまざまな利用シーンが検討されており、本格利用に向けた実証実験が活発に行われています。

NTTスマートコネクは、高度な案件にスピーディに取り組むところが魅力の企業です。今後ますます、IOWNの利用等を具現化できるNTTグループの中核企業として、プレゼンスを高めていけるようにしていきたいと思っています。

NTTスマートコネク ア・ラ・カ・ル・ト

■新オフィスでリフレッシュ

NTTスマートコネクは、2024年10月にアーバンネット御堂筋ビルに移転しました。ここでは1フロアにすべての事業部（約250名：一部は東京オフィス）が入居しています。平均年齢は30代前半とNTT西日本グループの中ではとても若い会社です。そのため今回の大阪・関西万博でのユースケース案件に限らず事業部間での連携がとてもスムーズで、組織の垣根を越えた若手メンバ間の議論もとても活発です。このような社員の雰囲気が、新しい技術やサービスを生み出す原動力にもなっています。

また、新オフィスはとてもキレイでリフレッシュできる場所や、1人で集中できる場所、皆でディスカッションできる場所などが用意されており、メリハリのある時間を過ごすことができます（写真3、4）。



写真3 オフィス内のワークボット



写真4 オフィス内のカフェコーナ



カーボנקレジットで森と人を育む、 森林価値創造プラットフォーム「森かち」

日本の脱炭素政策の進展に伴い、J-クレジット制度が注目される中、森林クレジットは環境や地域、企業価値の向上に貢献する手段として期待されています。NTTドコモビジネスと住友林業は、森林価値創造プラットフォーム「森かち」を通じて、森林クレジットの創出と流通を支援し、地域活性化や生物多様性保全にも寄与しています。

日本における脱炭素の潮流とカーボנקレジット

近年、気候変動に関する動きが国内外で目まぐるしくなっており、日々ニュースでも気候変動や脱炭素というキーワードを耳にすることが増えていると思います。この背景には温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）削減のための国際枠組みとして制定されたパリ協定が大きく影響しています。

国際的な気候変動問題解決に向けた動きをさかのぼると、1992年に気候変動枠組条約（UNFCCC）が採択され、この条約のもとで気候変動防止を目的として、1997年の第3回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で京都議定書が採択されました。京都議定書の中では、先進各国に温室効果ガス排出削減目標を課すかたちでしたが、主要参加国の離脱に伴う実効性の低下から、2015年のCOP21において、各国は京都議定書に替わる新しい温室効果ガス削減のための国際枠組みとしてパリ協定に合意することになります。このパリ協定は2020年から運用が開始されており、各国はパリ協定に準拠して気候変動対策を進めています。

パリ協定採択後の日本の取り組みについては、2020年10月に当時の菅義偉首相が「2050年までにカーボン・ニュートラルをめざす」ことを表明し、この実現に向けて2021年10月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、そのもとで「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することをめざし、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていく」との目標値が示されました。このパリ協定の目標値達成に向けて、企業などによる脱炭素の取り組みが本格化していく中で、地球温暖化対策計画における分野横断的施策として位置付けられたのがJ-クレジット*¹制度です⁽¹⁾。

J-クレジット制度は、カーボンプライシングの一種であるクレジット制度であり、日本国が運用するコンプライアンスクレジットに該当します（図1）。

森林由来のカーボנקレジットにおける現状

J-クレジット制度全体としては、認証量が年々堅調に増加しており、2025年5月時点で累計1125万t-CO₂が認証されています⁽²⁾。さらにJ-クレジット制度が注目を集め、取引の活性化が期待されている背景には、制度面での大きな後押しがあります。まず、東京証券取引所がカーボנקレジット市場を開設したことで、企業や投資家がクレジットをより透明かつ効率的に売買できる環境が整いました。これにより、J-クレジットの流通が加速し、市場としての信頼性も高まっています。さらに、GXリーグ*²では、企業の脱炭素経営を支援する枠組みとして、排出量取引制度（GX-ETS）*³が導入されました。この制度は、企業が排出量の削減努力を経済的価値に変える仕組みであり、J-クレジットの活用を促進する重要な役割を果たしています。

森林クレジットとは、森林の適切な管理（施業）等によって増加したCO₂吸収量を環境価値として認証する制度です。日本国内の森林経営活動によるCO₂吸収ポテンシャルは、年間1億7500万t-CO₂と推計されており⁽¹⁾、非常に大きな可能性を秘めています。森林管理には、間伐などの森林経営活動や植林活動が含まれ、これらを継続的に行うことで森林の炭素吸収能力を高めるだけでなく、生物多様性の保全、水源涵養、土壌保全など、多面的な環境機能の維持にもつながります⁽³⁾。このような森林の多面的な価値は、国際的にも「自然に根差した解決策（Nature-based Solutions）」として高く評価されており、気候変動対策と生態系保全の両立に貢献するものだと考えられています。

また、森林クレジットは、企業が環境活動に積極的に取り組む姿勢を示す手段としても有効です。例えば、地元で創出されたク

種別	コンプライアンスクレジット (国や地域政府が運営している制度)		ボランタリークレジット (民間団体が運営している制度)
	二国間制度	国内制度	
	JCM	J-クレジット	VCS、Gold Standard等
用途	☐ 温対法 ☐ GX-ETS ☐ 自主的なカーボンオフセット		☐ 自主的なカーボンオフセット ☐ CORSIA

図1 カーボנקレジットの分類

*1 J-クレジット：日本政府が運用する制度で、温室効果ガスの排出削減や吸収量の増加を第三者が認証し、クレジットとして取引できる仕組みです。省エネ・再エネ・森林吸収などの取り組みが対象となります。

*2 GXリーグ：経済産業省が主導する官民連携の枠組みで、企業がグリーントランスフォーメーション（GX）を通じて脱炭素経営を推進するための協働の場です。排出量取引制度の試行なども行われています。

*3 排出量取引制度（GX-ETS）：GXリーグ内で導入された制度で、企業が温室効果ガスの排出枠を売買することで、効率的な排出削減を促す仕組みです。GX-ETSは国内版のカーボンプライシングの一形態です。




図 2 J-クレジット認証量の推移（森林管理プロジェクト）

表 森林クレジットの課題とニーズ

	抱える課題・ニーズ
クレジット 創出者	クレジット創出手続きが分かりづらく煩雑
	適切なデータ管理・報告が大きな負担
	購入者となつがりがなく、販売先を探すことが困難
審査機関	膨大な量の書類を扱うため、負担が大きい
	書類から対象森林の位置関係を把握することが困難であり、図面と見比べながらの審査が大変
クレジット 購入者	クレジットに関する情報が限られており、欲しいクレジットが容易に見つからない
	購入したクレジットの信頼性について不安がある
	クレジット購入による地域、環境への貢献を効果的に発信したい

クレジットを活用することで、地域社会との連携や貢献を明確に打ち出すことができ、CSR（企業の社会的責任）活動の一環として高く評価されます。さらに、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資への対応や、環境意識の高い消費者・投資家へのアピール手段としても有効であり、企業ブランドの向上や企業価値の強化につながります。

加えて、森林クレジットの活用は排出量のオフセットにとどまらず、社員がクレジット創出にかかわる森林の保全活動に参加することで、社内の環境意識の醸成や行動変容を促す効果も期待されます。しかし、クレジット創出に必要な森林管理を継続的に行うには、長期にわたる経済的負担が課題となります。森林クレジットを創出し、販売することで得られる収益は、こうした負担を軽減し、持続可能な森林施業の支援につながる可能性があります。

その一方で、森林由来のJ-クレジットは、2025年3月時点で累計139.6万t-CO₂が認証されており、年々増加傾向にはあるものの、J-クレジット全体に占める割合は依然として低く、現状では活用が限定的です⁽⁴⁾（図2）。

なお、森林クレジットは2022年に吸収量の算定対象が追加されるなど制度改正が行われ、認証量は増加しているものの、省エネ

や再エネなどの削減系J-クレジットと比較すると、あまり活用が進んでいない状況であり、その背景にはいくつかの課題が存在します⁽⁵⁾。

こうした課題を整理したものが表に示す内容です。これらの課題を解決し、森林クレジットの創出・活用を促進するために、森林価値創造プラットフォーム「森かち」が誕生しました。

森林価値創造プラットフォーム「森かち」がめざす世界

森林価値創造プラットフォーム「森かち」は、住友林業株式会社とNTTドコモビジネスの協業による、森林クレジットの創出・審査・取引を包括的に支援するプラットフォームです。日本で初めて森林クレジットの創出者・審査機関・購入者それぞれに対して地理情報システム（GIS）の機能を提供することで、発行プロセスの効率化とクレジットの信頼性向上を実現し、森林クレジットの創出・流通活性化をめざしています。

「森かち」は、クラウドサービスの「森かち」システムと、コンサルティングサービスの「クレジット創出コンサルティングサービス」にて構成されます（図3）。

■「森かち」システム

森林クレジットにかかわる諸情報をはじめ、創出や取引を効率的に行う機能を提供します。

- ① ランディングページ：誰でもアクセスできる「森かち」のPR用Webサイトです。創出・購入を検討するすべての方へ「森かち」のコンセプトやサービス内容、森林クレジットに関する基礎知識などを提供します。
- ② クレジット発行支援機能：クレジット創出コンサルティングサービスを利用する創出者と、審査機関を対象とした各種支援機能です。

【創出者向け】：GISを活用した各種データの地図上での一括管理、クレジットの算定に必要な特定データに対する自動入力や作成ガイドなど、申請書類作成支援機能（一部公開）を提供。

【審査機関向け】：GISで対象森林の位置関係を確認しながら、オンラインで書類審査ができる機能を提供。

- ③ クレジット取引サービス：創出者は、販売ページを通じて森林クレジットが発行された地域・実施者・自然環境・森林の作業における工夫など、さまざまな情報を発信できます。購入者が求める地域や環境価値に関する豊富な情報を掲載することによりスムーズな取引を実現します。

■クレジット創出コンサルティングサービス

森林クレジット創出のための支援を、森林経営のノウハウを持つ住友林業が提供します。

- ① データ整備支援サービス：クレジット創出に必要な地図データのデジタル化や対象となる森林の各種資料を突合します。
- ② クレジット申請支援サービス：「森かち」システムのクレジット発行支援機能を活用した申請書類の作成、審査の支援が可能となります。

カーボンクレジットを売買するプラットフォームは複数ありますが、他社プラットフォームと大きく異なるのが購入者向けの販売ページです。森林クレジットの購入者は森林が所在する地域のほか、森林認証の取得状況・森林整備や保全方法、特定の種類の動植物の保全・土砂災害防止や水源涵養機能など、環境への貢献度について情報を求めています。「森かち」ではこのような購入者が求めるさまざまな情報を分かりやすく提供するために、情報が充実した販売ページを設けています。創出者が作成する販売ページはGISデータのほか、写真・図面・HPリンク・パンフレットなど、プロジェクトや創出者に関するさまざまな情報を掲載できます。充実した販売ページを通じ、購入者はどのような環境価値に對価を払うかが明確になります。これにより、森林クレジットを選びやすくなり取引が促進されるほか、森林整備の促進や地域活性化への貢献を通じた企業のGXの取り組みを後押しできると考えています。

クレジットで森と人を育む

森林クレジットは、脱炭素社会の実現に向けた有効な手段であ

ることは前述のとおりですが、そのほかにも森林クレジットの創出者および購入者の双方にとってメリットがあります。

まず、森林クレジットの創出者にとっては、地域資源を活用したCO₂吸収活動を通じて、地域外からの関心や関与を呼び込むきっかけとなります。これにより、いわゆる「関係人口」の増加が期待され、地域の持続可能な発展につながります。

一方、購入者にとっては、森林クレジットの取得が自社の脱炭素活動の一環として位置付けられるだけでなく、環境配慮型企業としてのブランド価値向上にもつながります。特に、森林クレジットの購入・利用（無効化）をCSR活動やサステナビリティ報告書に反映することで、ステークホルダに対して企業の環境に対する意識の高さを示すことができます。さらに、森林クレジットの活用に植樹体験などの環境教育プログラムを組み合わせることで、社員を巻き込んだ実体験型の環境活動が可能となります。このような体験は、社員の環境意識の向上を促すとともに、日常的な行動変容を引き起こすきっかけとなります。

以上のように、森林クレジットの活用は、単なるカーボンオフセット*4の手段にとどまらず、地域社会との関係構築、企業価値の向上、そして社員の意識改革といった多面的な価値を創出する可能性を秘めています。

ここで、NTTドコモビジネスが森林クレジットの創出者と購入者を結び付けた実際の事例を紹介します。森林クレジットの創出者は、熊本県人吉市です。人吉市では、創出の初期段階から住友林業の支援を受けながら、森林クレジットの創出に取り組んでいました。現在も、森林価値創造プラットフォーム「森かち」を活用し、継続的に販売活動の取り組みを行っており、住友林業とNTTドコモビジネスで支援をしています（図4）。一方、購入者である浦安D-Rocksは、2024-2025シーズンのホームゲーム開催に伴って排出されるCO₂を、森かちを通じて調達した人吉市産のカーボンクレジットによってオフセットしています。人吉市産のクレジットを選んだ背景には、同シーズンの開幕戦が熊本県で開

*4 カーボンオフセット：企業や個人が排出した温室効果ガスの量に相当する削減・吸収活動を他の場所で行うことで、排出の実質ゼロをめざす取り組みです。クレジットの購入によって実現されます。




図3 「森かち」のサービスイメージ



図4 クレジット創出者と購入者の交流機会創出事例

催されたことがきっかけとなっています。

さらに、シーズン終了後の2025年6月には、D-Rocksの選手が人吉市で開催された「田んぼラグビー」にゲストとして参加しました。このような交流は、森林クレジットを通じた地域とのつながりを深める好事例であり、環境貢献と地域活性化の両立を実現する取り組みです。

人吉市にとって、森林由来J-クレジットの購入者を現地に招いて交流を持つのは初めての試みでした。市の担当者は「購入者に現地へ来てもらい、地域住民らとも触れ合う機会をつくれたのは大きかった」と語っており、今回の経験を通じて、植林体験や環境教育との組合せ、スポーツを通じた連携、子どもたちの体験の場としての活用など、今後の展開に向けた多くのヒントを得たとしています。

森林クレジット購入者である浦安D-Rocksは、プロスポーツチームならではの求心力や発信力、コミュニティを活かし、社会課題に取り組むきっかけを提供し続けたいと表明し、スポーツと地域、環境をつなぐモデルケースづくりをめざす姿勢を示しました。田んぼラグビーのイベント終了後には、浦安D-Rocks、住友林業、NTTドコモビジネスの三者が人吉市長を表敬訪問し、地域との連携をさらに深めました（図5）。

人吉市の松岡隼人市長は、7月に市内の中学生に向けた講話の中で次のように語っています。

「人吉市は市域の約80%が山々に囲まれた典型的な盆地で、豊かな自然環境が最大の魅力です。近年ではその自然資源に注目したNTTなどの企業が地域と連携し、観光や新たなビジネス創出を進めています。自然と人、企業が一体となり、持続可能な地域づくりに向けた新しい可能性が広がっており、若い世代にも『住みたい』『帰りたい』と思える町づくりが進んでいます」。

森林の多面的機能の最大化に向けて

近年、「生物多様性」や「ネイチャーポジティブ」といった言葉が広く使われるようになり、企業や自治体の取り組みも加速しています。背景には、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」があり、2030年までに陸域・海域の30%を保全する「30 by 30」目標が掲げられました。これを受けて、日本国内でも生物多様性保全に向けた政策が強化されています。

図5 表敬訪問時の様子
(左からD-Rocks 橋本法史選手、松岡 人吉市長、D-Rocks 石田大河選手)

加えて、ESG投資の拡大に伴い、企業は財務情報だけでなく、自然環境への依存や影響、リスクと機会を評価・開示することが求められるようになりました。これを支える枠組みとして「自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）」が設立され、企業の情報開示に関する指針が整備されつつあります⁽⁶⁾。

こうした流れの中で、森林は生物多様性保全において極めて重要な役割を担っています。日本の森林は国土の約3分の2を占めており、自然環境が多く残されていることから、多様な生態系が維持され、生物多様性の回復・保全の場として高いポテンシャルを持っています⁽⁶⁾。

企業が森林とかわかることで得られるメリットは多岐にわたります。森林の保全活動を通じて、企業価値の向上やブランドイメージの強化が図れるほか、地域社会との信頼関係の構築、ESG投資への対応、さらには社員の環境意識の向上にもつながります。

このように、森林が持つ多面的な機能の中でも、生物多様性に関する価値を定量的に評価できる仕組みが整えば、森林クレジットの価値をさらに高めることが可能です。現在、NTTドコモビジネスでは、衛星画像データを活用した植生および生物の広域推定技術の開発に着手しており、広域かつ継続的なデータ収集・分析手法の確立に向けて実証を進めています。将来的には、こうした生物多様性データと森林クレジットの価値を組み合わせることで、より高付加価値な環境貢献の仕組みを提供していきたいと考えています。

参考文献

- (1) 渡邊：「アンケート調査による森林由来カーボンのクレジットの購入者の分析 一新潟県版 J-クレジットにおける事例一」 日林誌, Vol.107, No.2, pp.17-25, 2025.
- (2) https://japancredit.go.jp/data/pdf/credit_002.pdf
- (4) https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/J-credit.html
- (5) <https://www.hkd.meti.go.jp/hokni/20221031/data02.pdf>
- (3) <https://www.chubu.meti.go.jp/d34j-credit/platform/column/20220324column.pdf>
- (6) <https://www.nacsj.or.jp/2025/07/48957/>

◆問い合わせ先

NTTドコモビジネス
ビジネスソリューション本部
スマートワールドビジネス部 スマートインダストリー推進室